

Seite	Objednací číslo	Popis
	0.61.D00439.06	Sechskantmutter DIN 439 - M6
	0.61.D00934.06	Sechskantmutter DIN 934 - M6
	0.61.D00934.08	Sechskantmutter DIN 934 - M8
205	0.61.D06923.08	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923 - M8
	0.62.D00125.A6,4	Scheibe DIN 125 - 6,4
	0.62.D00128.A4	Federring DIN 128, A4
	0.62.D00128.A5	Federring DIN 128, A5
	0.62.D00128.A6	Federring DIN 128, A6
	0.62.D00128.A8	Federring DIN 128, A8
	0.62.D00433.08,4	Scheibe DIN 433 - 8,4
	0.62.D06340.06,4	Scheibe DIN 6340 - 6,4
337	0.62.D2520106	Keilsicherungsscheibenpaar, M6
337	0.62.D2520106SP	Keilsicherungsscheibenpaar, M6, SP
337	0.62.D2520106SPSS	Keilsicherungsscheibenpaar, M6, SPSS
337	0.62.D2520106SS	Keilsicherungsscheibenpaar, M6, SS
337	0.62.D2520108	Keilsicherungsscheibenpaar, M8
337	0.62.D2520108SP	Keilsicherungsscheibenpaar, M8, SP
337	0.62.D2520108SPSS	Keilsicherungsscheibenpaar, M8, SPSS
337	0.62.D2520108SS	Keilsicherungsscheibenpaar, M8, SS
337	0.62.D2520110	Keilsicherungsscheibenpaar, M10
337	0.62.D2520110SP	Keilsicherungsscheibenpaar, M10, SP
337	0.62.D2520110SPSS	Keilsicherungsscheibenpaar, M10, SPSS
337	0.62.D2520110SS	Keilsicherungsscheibenpaar, M10, SS
	0.63.D00912.06012	Zylinderschraube DIN 912 - M6×12
	0.63.D00912.06016	Zylinderschraube DIN 912 - M6×16
	0.63.D00912.06025	Zylinderschraube DIN 912 - M6×25
	0.63.D00912.06030	Zylinderschraube DIN 912 - M6×30
	0.63.D00912.06045	Zylinderschraube DIN 912 - M6×45
	0.63.D00912.06085	Zylinderschraube DIN 912 - M6×85
	0.63.D00912.08016	Zylinderschraube DIN 912 - M8×16
338	0.63.D00913.08025	Gewindestift mit Innensechskant, DIN 913, M8×25
	0.63.D00915.06016	Gewindestift DIN 915, M6×16, verzinkt
	0.63.D06912.06020	Zylinderschraube DIN 6912, M6×20
	0.63.D06912.08020	Zylinderschraube DIN 6912, M8×20
	0.63.D07504.05025	Bohrschraube DIN 7504 - St 5,5×25
	0.63.D07991.04012	Senkschraube DIN 7991 - M4×12
	0.63.D07991.04016	Senkschraube DIN 7991 - M4×16
	0.63.D07991.04020	Senkschraube DIN 7991 - M4×20
	0.63.D07991.05008	Senkschraube DIN 7991 - M5×8
	0.63.D07991.05010	Senkschraube DIN 7991 - M5×10
	0.63.D07991.05012	Senkschraube DIN 7991 - M5×12
	0.63.D07991.05014	Senkschraube DIN 7991 - M5×14
	0.63.D07991.05016	Senkschraube DIN 7991 - M5×16
	0.63.D07991.05020	Senkschraube DIN 7991 - M5×20
	0.63.D07991.06012	Senkschraube DIN 7991 - M6×12
	0.63.D07991.06014	Senkschraube DIN 7991 - M6×14
	0.63.D07991.06016	Senkschraube DIN 7991 - M6×16
	0.63.D07991.06020	Senkschraube DIN 7991 - M6×20
	0.63.D07991.06025	Senkschraube DIN 7991 - M6×25
195	0.63.WN0251.08020	Bundschraube WN 0251 M8×20
338	0.63.WN7380.05012	Halbrundschraube M5×12
338	0.63.WN7380.08012	Halbrundschraube M8×12
338	0.63.WN7380.08018	Halbrundschraube M8×18
338	0.63.WN7380.08030	Halbrundschraube M8×30
	0.63.WN7381.05006	Linsenflanschschraube WN 7381 - M5×6
	0.63.WN7381.05008	Linsenflanschschraube WN 7381 - M5×8
	0.63.WN7381.06010	Linsenflanschschraube WN 7381 - M6×10
	0.63.WN7381.06012	Linsenflanschschraube WN 7381 - M6×12
	0.63.WN7381.06016	Linsenflanschschraube WN 7381 - M6×16
	0.63.WN7381.08012	Linsenflanschschraube WN 7381 - M8×12
	0.63.WN7381.08016	Linsenflanschschraube WN 7381 - M8×16
190	0.66.MKT.B1020/95	MKT-Bolzenanker B10/20/95
338	0.69.I08752.08024	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481), 8×24 (für Bohrlehre)

Seite	Objednací číslo	Bezeichnung
	12 1.09.016040.14LP	Profil 16×40, 1E, leicht, plan
	12 1.09.016040.14SP	Profil 16×40, 1E, schwer, plan
	12 1.09.016080.24LP	Profil 16×80, 2E, leicht, plan
	12 1.09.016080.24SP	Profil 16×80, 2E, schwer, plan
	12 1.09.016160.44LP	Profil 16×160, 4E, leicht, plan
	12 1.10.016040.14LP	Profil 16×40, 1F, leicht, plan
	12 1.10.016040.14SP	Profil 16×40, 1F, schwer, plan
	13 1.10.020020.21SP	Profil 20×20, 2H, Soft, schwer, plan
	13 1.10.020020.22SP	Profil 20×20, 2H, Eck, schwer, plan

Seite	Objednací číslo	Popis
13	1.10.020020.23LP	Profil 20×20, 2H, leicht, plan
13	1.10.020020.33SP	Profil 20×20, 3H, schwer, plan
14	1.10.020020.43LP	Profil 20×20, 4H, leicht, plan
14	1.10.020020.43SP	Profil 20×20, 4H, schwer, plan
14	1.10.020040.44SP	Profil 20×40, 4H, schwer, plan
14	1.10.020040.64LP	Profil 20×40, 6H, leicht, plan
14	1.10.020040.64SP	Profil 20×40, 6H, schwer, plan
14	1.10.040040.83LP	Profil 40×40, 8H, leicht, plan
15	1.11.020010.14LP	Profil 20×10, 1F, leicht, plan
15	1.11.020030.14LP	Profil 20×30, 1F, leicht, plan
15	1.11.020030.24LP	Profil 20×30, 2F, leicht, plan
15	1.11.020030.24SP	Profil 20×30, 2F, schwer, plan
16	1.11.030030.03SP	Profil 30×30, 0F, schwer, plan
16	1.11.030030.13LP	Profil 30×30, 1F, leicht, plan
16	1.11.030030.13SP	Profil 30×30, 1F, schwer, plan
34	1.11.030030.21S	Profil 30×30, 2F, Soft, schwer
16	1.11.030030.21SP	Profil 30×30, 2F, Soft, schwer, plan
34	1.11.030030.22L	Profil 30×30, 2F, Eck, leicht
16	1.11.030030.22LP	Profil 30×30, 2F, Eck, leicht, plan
34	1.11.030030.22S	Profil 30×30, 2F, Eck, schwer
34	1.11.030030.22SB	Profil 30×30, 2F, Eck, schwer, B
16	1.11.030030.22SBP	Profil 30×30, 2F, Eck, schwer, B, plan
34	1.11.030030.23L	Profil 30×30, 2F, leicht
17	1.11.030030.23LP	Profil 30×30, 2F, leicht, plan
17	1.11.030030.23SP	Profil 30×30, 2F, schwer, plan
34	1.11.030030.33L	Profil 30×30, 3F, leicht
17	1.11.030030.33LP	Profil 30×30, 3F, leicht, plan
34	1.11.030030.33S	Profil 30×30, 3F, schwer
17	1.11.030030.33SP	Profil 30×30, 3F, schwer, plan
35	1.11.030030.43L	Profil 30×30, 4F, leicht
17	1.11.030030.43LP	Profil 30×30, 4F, leicht, plan
35	1.11.030030.43S	Profil 30×30, 4F, schwer
17	1.11.030030.43SP	Profil 30×30, 4F, schwer, plan
35	1.11.030050.44L	Profil 30×50, 4F, leicht
35	1.11.030050.44S	Profil 30×50, 4F, schwer
17	1.11.030060.04SP	Profil 30×60, 0F, schwer, plan
35	1.11.030060.64L	Profil 30×60, 6F, leicht
17	1.11.030060.64LP	Profil 30×60, 6F, leicht, plan
35	1.11.030060.65S	Profil 30×60, 6F, schwer
17	1.11.030060.65SP	Profil 30×60, 6F, schwer, plan
19	1.11.030100.104SP	Profil 30×100, 10F, schwer, plan
35	1.11.030100.54L	Profil 30×100, 5F, leicht
18	1.11.030100.74SP	Profil 30×100, 5E, 2F, schwer, plan
18	1.11.030100.84SP	Profil 30×100, 8F, schwer, plan
18	1.11.030100.94SP	Profil 30×100, 9F, schwer, plan
19	1.11.030150.84SP	Profil 30×150, 8E, schwer, plan
19	1.11.030150.85SP	Profil 30×150, 8F, schwer, plan
33	1.11.0306kt.69SP	Profil 30 6kt, 6F, schwer, plan
33	1.11.0308kt.89SP	Profil 30 8kt, 8F, schwer, plan
20	1.11.040040.03LP	Profil 40×40, 0E, leicht, plan
20	1.11.040040.13LP	Profil 40×40, 1E, leicht, plan
36	1.11.040040.21L	Profil 40×40, 2E, Soft, leicht
20	1.11.040040.21LP	Profil 40×40, 2E, Soft, leicht, plan
36	1.11.040040.22L	Profil 40×40, 2E, Eck, leicht
20	1.11.040040.22LP	Profil 40×40, 2E, Eck, leicht, plan
36	1.11.040040.22S	Profil 40×40, 2E, Eck, schwer
36	1.11.040040.23L	Profil 40×40, 2E, leicht
21	1.11.040040.23LP	Profil 40×40, 2E, leicht, plan
26	1.11.040040.28LP	Profil 40×40, 2E, 45°, leicht, plan
36	1.11.040040.33L	Profil 40×40, 3E, leicht
21	1.11.040040.33LP	Profil 40×40, 3E, leicht, plan
36	1.11.040040.33S	Profil 40×40, 3E, schwer
37	1.11.040040.43L	Profil 40×40, 4E, leicht
21	1.11.040040.43LP	Profil 40×40, 4E, leicht, plan
37	1.11.040040.43S	Profil 40×40, 4E, schwer
21	1.11.040040.43SP	Profil 40×40, 4E, schwer, plan
21	1.11.040060.04LP	Profil 40×60, 0E, leicht, plan
21	1.11.040080.04LP	Profil 40×80, 0E, leicht, plan
22	1.11.040080.32LP	Profil 40×80, 3E, Eck, leicht, plan
37	1.11.040080.44L	Profil 40×80, 4E, leicht
22	1.11.040080.44LBP	Profil 40×80, 4E, leicht, B, plan
22	1.11.040080.44LP	Profil 40×80, 4E, leicht, plan
22	1.11.040080.54LP	Profil 40×80, 5E, leicht, plan
37	1.11.040080.64L	Profil 40×80, 6E, leicht
23	1.11.040080.64LP	Profil 40×80, 6E, leicht, plan

Seite Objednací číslo
Popis

23 1.11.040080.64SP	Profil 40×80, 6E, schwer, plan
23 1.11.040080.64XP	Profil 40×80, 6E, extra schwer, plan
37 1.11.040080.65S	Profil 40×80, 6E, schwer
37 1.11.040120.84L	Profil 40×120, 8E, leicht
37 1.11.040160.104L	Profil 40×160, 10E, leicht
23 1.11.040160.64LP	Profil 40×160, 6E, leicht, plan
33 1.11.0406kt.69SP	Profil 40 6kt, 6E, schwer, plan
33 1.11.0408kt.89SP	Profil 40 8kt, 8E, schwer, plan
39 1.11.040R30.20L	Profil 40, Rund 30°, 2F, leicht
	<i>Bitte beachten Sie die Dicke von 4 mm der Abdeckkappe 1.42.2040R30.2</i>
26 1.11.040R30.20LP	Profil 40, Rund 30°, 2F, leicht, plan
	<i>Bitte beachten Sie die Dicke von 4 mm der Abdeckkappe 1.42.2040R30.2</i>
39 1.11.040R45.20L	Profil 40, Rund 45°, 2E, leicht
26 1.11.040R45.20LP	Profil 40, Rund 45°, 2E, leicht, plan
39 1.11.040R60.20L	Profil 40, Rund 60°, 2E, leicht
26 1.11.040R60.20LP	Profil 40, Rund 60°, 2E, leicht, plan
39 1.11.040R90.20L	Profil 40, Rund 90°, 2E, leicht
26 1.11.040R90.20LP	Profil 40, Rund 90°, 2E, leicht, plan
28 1.11.045045.03LP	Profil 45×45, 0E, leicht, plan
28 1.11.045045.13LP	Profil 45×45, 1E, leicht, plan
28 1.11.045045.21LP	Profil 45×45, 2E, Soft, leicht, plan
28 1.11.045045.22LP	Profil 45×45, 2E, Eck, leicht, plan
29 1.11.045045.23LP	Profil 45×45, 2E, leicht, plan
29 1.11.045045.33LP	Profil 45×45, 3E, leicht, plan
40 1.11.045045.43L	Profil 45×45, 4E, leicht
29 1.11.045045.43LP	Profil 45×45, 4E, leicht, plan
40 1.11.045045.43S	Profil 45×45, 4E, schwer
29 1.11.045045.43SP	Profil 45×45, 4E, schwer, plan
40 1.11.045060.44L	Profil 45×60, 4E, leicht
29 1.11.045060.44LP	Profil 45×60, 4E, leicht, plan
40 1.11.045060.44S	Profil 45×60, 4E, schwer
29 1.11.045060.44SP	Profil 45×60, 4E, schwer, plan
29 1.11.045090.04LP	Profil 45×90, 0E, leicht, plan
29 1.11.045090.04SP	Profil 45×90, 0E, schwer, plan
40 1.11.045090.64L	Profil 45×90, 6E, leicht
30 1.11.045090.64LP	Profil 45×90, 6E, leicht, plan
40 1.11.045090.64S	Profil 45×90, 6E, schwer
30 1.11.045090.64SP	Profil 45×90, 6E, schwer, plan
33 1.11.048R00.10SP	Profil 48, Rund, 1E, schwer, plan
33 1.11.048R00.20SP	Profil 48, Rund, 2E, schwer, plan
33 1.11.048R00.22SP	Profil 48, Rund, 2E, Eck, schwer, plan
42 1.11.050050.21S	Profil 50×50, 2E, Soft, schwer
42 1.11.050050.22L	Profil 50×50, 2E, Eck, leicht
42 1.11.050050.22S	Profil 50×50, 2E, Eck, schwer
42 1.11.050050.23L	Profil 50×50, 2E, leicht
42 1.11.050050.33L	Profil 50×50, 3E, leicht
42 1.11.050050.33S	Profil 50×50, 3E, schwer
43 1.11.050050.43L	Profil 50×50, 4E, leicht
43 1.11.050050.43S	Profil 50×50, 4E, schwer
43 1.11.050100.64L	Profil 50×100, 6E, leicht
43 1.11.050100.65S	Profil 50×100, 6E, schwer
43 1.11.050100.84L	Profil 50×100, 8E, leicht
43 1.11.050100.84S	Profil 50×100, 8E, schwer
43 1.11.050150.85S	Profil 50×150, 8E, schwer
19 1.11.060060.03SP	Profil 60×60, 0F, schwer, plan
32 1.11.060060.23LP	Profil 60×60, 2E, leicht, plan
32 1.11.060060.23SP	Profil 60×60, 2E, schwer, plan
44 1.11.060060.43L	Profil 60×60, 4E, leicht
32 1.11.060060.43LP	Profil 60×60, 4E, leicht, plan
44 1.11.060060.43S	Profil 60×60, 4E, schwer
32 1.11.060060.43SP	Profil 60×60, 4E, schwer, plan
35 1.11.060060.83L	Profil 60×60, 8F, leicht
35 1.11.060060.87S	Profil 60×60, 8F, Winkel, schwer
44 1.11.060090.64L	Profil 60×90, 6E, leicht
44 1.11.060090.64S	Profil 60×90, 6E, schwer
24 1.11.080080.03LP	Profil 80×80, 0E, leicht, plan
26 1.11.080080.38LP	Profil 80×80, 3E, 45°, leicht, plan
24 1.11.080080.42LP	Profil 80×80, 4E, Eck, leicht, plan
24 1.11.080080.63LP	Profil 80×80, 6E, leicht, plan
24 1.11.080080.73SBP	Profil 80×80, 7E, schwer, B, plan
26 1.11.080080.78LP	Profil 80×80, 7E, 45°, leicht, plan
24 1.11.080080.79SP	Profil 80×80, 7E, schwer, plan
38 1.11.080080.83L	Profil 80×80, 8E, leicht

Seite Objednací číslo

38 1.11.080080.83LB
24 1.11.080080.83LP
38 1.11.080080.83S
24 1.11.080080.83SP
38 1.11.080080.87S
25 1.11.080120.104SP
38 1.11.080160.124L
38 1.11.080160.124S
25 1.11.080160.124SP
25 1.11.080160.84LP
25 1.11.080160.89SP
40 1.11.090090.83L
30 1.11.090090.83LP
40 1.11.090090.83S
30 1.11.090090.83SP
43 1.11.100100.83L
43 1.11.100100.83S
31 1.11.100200.124SP
25 1.11.120120.123SP

Popis

Profil 80×80, 8E, leicht, B
Profil 80×80, 8E, leicht, plan
Profil 80×80, 8E, schwer
Profil 80×80, 8E, schwer, plan
Profil 80×80, 8E, Winkel, schwer
Profil 80×120, 10E, schwer, plan
Profil 80×160, 12E, leicht
Profil 80×160, 12E, schwer
Profil 80×160, 12E, schwer, plan
Profil 80×160, 8E, leicht, plan
Profil 80×160, 8E, schwer, plan
Profil 90×90, 8E, leicht
Profil 90×90, 8E, leicht, plan
Profil 90×90, 8E, schwer
Profil 90×90, 8E, schwer, plan
Profil 100×100, 8E, leicht
Profil 100×100, 8E, schwer
Profil 100×200, 12E, schwer, plan
Profil 120×120, 12E, schwer, plan

80 1.12.xxx

Profil für Kabelführung geschlitzt 8 mm
Profilpreis/m + Bearbeitungspreis/m

80 1.13.xxx

Profil für Kabelführung geschlitzt 10 mm bzw. 14 mm
Profilpreis/m + Bearbeitungspreis/m

Seite Objednací číslo

45 1.14.030030.03LP0
45 1.14.030030.22LP4
45 1.14.030030.33LP4
45 1.14.030050.34LP4
46 1.14.040040.22LP4
46 1.14.040040.33LP4
46 1.14.040060.34LP4
47 1.14.050050.22LP4
47 1.14.050050.39LP4
46 1.14.060080.54LP4
46 1.14.060080.64LP4
48 1.15.030030.23LP7
48 1.15.030045.24LP7
48 1.15.040040.23LP7
48 1.15.040060.34LP7
49 1.17.030060.04LP
49 1.17.030100.04LP
50 5.11.060R00.00SP
50 5.11.063R00.00SP
50 5.11.100R00.00SP
50 5.11.103R00.00SP
50 5.11.152R00.00SP
51 9.11.080080.83SBP
51 9.11.120120.123SP
51 9.11.160160.163SP

Bezeichnung

Panel-Profil 30×30, 0F, leicht, plan
Panel-Profil 30×30, 2F, Eck, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 30×30, 3F, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 30×50, 3F, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 40×40, 2E, Eck, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 40×40, 3E, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 40×60, 3E, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 50×50, 2E, Eck, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 50×50, 3E, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 60×80, 5E, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 60×80, 6E, leicht, plan, Nut 4 mm
Wellengitter-Profil 30×30, 2F, leicht, plan, Nut 7,5 mm
Wellengitter-Profil 30×45, 2F, leicht, plan, Nut 7,5 mm
Wellengitter-Profil 40×40, 2E, leicht, plan, Nut 7,5 mm
Wellengitter-Profil 40×60, 2E, 1F, leicht, plan, Nut 7,5 mm
Rohr-Profil 30×60×3
Rohr-Profil 30×100×3
Profil-Welle 60/31, schwer, plan
Profil-Welle 63/31, schwer, plan
Profil-Welle 100/53, schwer, plan
Profil-Welle 103/53, schwer, plan
Profil-Welle 152/75, schwer, plan
Teleskop-Profil 80×80, 8E, B, schwer, plan
Teleskop-Profil 120×120, 12E, schwer, plan
Teleskop-Profil 160×160, 16E, schwer, plan

Seite Objednací číslo

52 1.19.1101120.60
52 1.19.110130.60
52 1.19.110140.60
52 1.19.110150.60
52 1.19.12120.60
52 1.19.12130.60
52 1.19.12140.60
52 1.19.13120.60
52 1.19.13130.60
52 1.19.13140.60
53 1.19.141048.60
53 1.19.141060.60
53 1.19.141100.60
53 1.19.14230.60
53 1.19.1423310.60
53 1.19.14319.60
53 1.19.14330.60
238 1.19.14330A
54 1.19.14425.60

Popis

Profil-Blende 120
Profil-Blende 30
Profil-Blende 40
Profil-Blende 50
Hohlprofil Ø20
Hohlprofil Ø30
Hohlprofil Ø40
Fußprofil Ø20
Fußprofil Ø30
Fußprofil Ø40
Winkelprofil 48×48
Winkelprofil 60×60
Winkelprofil 100×100
Gitter-Einfassprofil
Gitter-Einfassprofil 33×10
Griffleistenprofil
Griffleistenprofil
Griffleisten Abdeckkappensatz links/rechts
U-Profil 25×25×2

Seite Objednací číslo

54 1.19.14440.60
54 1.19.1444590.60
54 1.19.14532.60
54 1.19.15130.60
54 1.19.15131.60
54 1.19.15133.60
54 1.19.15134.60
54 1.19.15150.60
54 1.19.15530.60
55 1.19.16120.60
55 1.19.16130.60
55 1.19.16140.60
55 1.19.1702002.60
55 1.19.1703002.60
56 1.19.1703003.60
55 1.19.1704002.60
56 1.19.1704003.60
55 1.19.1705002.60
56 1.19.1705003.60
55 1.19.1714002.60
55 1.19.1715002.60
56 1.19.1715003.60
55 1.19.1723002.60
55 1.19.174160.60
56 1.19.1832E.30
56 1.19.1832F.30
56 1.19.1834E.30
56 1.19.1834F.30
56 1.19.1842E.20
56 1.19.1842F.20
57 1.19.185E3E3.20
57 1.19.185E3E4.20
57 1.19.185E4E4.20
57 1.19.185F2E3.20
57 1.19.185F2E4.20
57 1.19.185F2F2.20
57 1.19.19030.60
57 1.19.19040.60
57 1.19.19050.60

Popis

U-Profil 40
U-Profil 45×90
C-Schiene
Schiebepprofil 30×14
Schiebepprofil 30×26
Schiebepprofil 33×14
Schiebepprofil 33×26
Schiebepprofil 50×14
Scheiben-Einfassprofil 30×8,5
Rohr Ø20×2
Rohr Ø30×3
Rohr Ø40×4
Scharnierprofil, Typ A, PG 20, Schenkeldicke 1,5 mm
Scharnierprofil, Typ A, PG 30, Schenkeldicke 1,5 mm
Scharnierprofil, Typ A, PG 30, Schenkeldicke 3,0 mm
Scharnierprofil, Typ A, PG 40, Schenkeldicke 1,5 mm
Scharnierprofil, Typ A, PG 40, Schenkeldicke 3,0 mm
Scharnierprofil, Typ A, PG 50, Schenkeldicke 1,5 mm
Scharnierprofil, Typ A, PG 50, Schenkeldicke 3,0 mm
Scharnierprofil, Typ B, 40 mm, Schenkeldicke 2,0 mm
Scharnierprofil, Typ B, 50 mm, Schenkeldicke 2,0 mm
Scharnierprofil, Typ B, 50 mm, Schenkeldicke 3,0 mm
Scharnierprofil, Typ C, 30 mm, Schenkeldicke 2,0 mm
Scharnierprofil Ø12
T-Nutenprofil, Stahl, E
T-Nutenprofil, Stahl, F
T-Nutenprofil, Stahl, einschw. E
T-Nutenprofil, Stahl, einschw. F
T-Nutenprofil, PA, E
T-Nutenprofil, PA, F
Gleitnutenprofil, PA, E3
Gleitnutenprofil, PA, E3/E4
Gleitnutenprofil, PA, E4
Gleitnutenprofil, PA, F/E3
Gleitnutenprofil, PA, F/E4
Gleitnutenprofil, PA, F
19" Zusatzprofil, PG 30
19" Zusatzprofil, PG 40
19" Zusatzprofil, PG 50

Seite Objednací číslo

58 1.19.204020G
58 1.19.204040G
58 1.19.204080G
58 1.19.2040D
58 1.19.208040G
58 1.19.2080D
58 1.19.208080G
58 1.19.214020G
59 1.19.220050G
59 1.19.2200D

Popis

E-Kanalprofil 40×20
E-Kanalprofil 40×40
E-Kanalprofil 40×80
E-Kanalprofil, Deckel 40
E-Kanalprofil 80×40
E-Kanalprofil, Deckel 80
E-Kanalprofil 80×80
E-Kanalprofil 40×20, Clips
E-Kanalprofil 200×50
E-Kanalprofil, Deckel 200

Seite Objednací číslo

94 1.20.2E0
94 1.20.2F0
94 1.20.2FK1
94 1.20.2FK2
94 1.20.2G1
94 1.20.2G2
94 1.20.2H0
94 1.20.2H0V
94 1.20.2HK1
94 1.20.2HK2
95 1.20.2S2M4/7
95 1.20.2S2M4/7V
95 1.20.2S2M5/7
95 1.20.2S2M6/7
94 1.20.2V0
94 1.20.2V0V
105 1.20.A2E0
105 1.20.A2F0

Popis
Verbinder für Profile mit Kernloch-Ø6

Verbinder, Universal
Verbinder, Universal
Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re
Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re
Verbinder, Universal
Verbinder, Universal, rostfrei
Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
Verbinder, Schraub, M4×7
Verbinder, Schraub, M4×7, rostfrei
Verbinder, Schraub, M5×7
Verbinder, Schraub, M6×7
Verbinder, Profilverlängerung
Verbinder, Profilverlängerung, rostfrei
Anker, Universal
Anker, Universal

Seite Objednací číslo

105 1.20.A2FK1
105 1.20.A2FK2
105 1.20.A2G1
105 1.20.A2G2
105 1.20.A2H0
105 1.20.A2H0V
105 1.20.A2HK1
105 1.20.A2HK2
1.20.A2J5
105 1.20.A2S2M4/7
105 1.20.A2S2M4/7V
105 1.20.A2S2M5/7
105 1.20.A2S2M6/7
105 1.20.A2V0
105 1.20.A2V0V
102 1.20.B21
102 1.20.B21V
102 1.20.B22
1.20.G0608
1.20.G0608V

Popis

Anker, Schräg-Gelenk li + re
Anker, Schräg 90°-Gelenk
Anker, Gehrung-Gelenk li + re
Anker, Gehrung 90°-Gelenk li + re
Anker, Universal
Anker, Universal, rostfrei
Anker, Schräg-Gelenk li + re
Anker, Schräg 90°-Gelenk
Anker für Item 5
Anker, Schraub, M4×7
Anker, Schraub, M4×7, rostfrei
Anker, Schraub, M5×7
Anker, Schraub, M6×7
Anker, Profilverlängerung
Anker, Profilverlängerung, rostfrei
Querstück PG 20, H
Querstück PG 20, H, rostfrei
Querstück PG 20, F 1,5×45°, inkl. Gewindestift
Gewindestift, Sonder, M6×8
Gewindestift, Sonder, M6×8, rostfrei

Verbinder für Profile mit Kernloch-Ø12, PG 20

98 1.21.2/3E5
98 1.21.2/3F5
100 1.21.2/3S5M8/11
1.21.2/5F5
96 1.21.20E40
96 1.21.20F41
96 1.21.20F42
100 1.21.20S1M8/7
96 1.21.2E0
96 1.21.2E0E
96 1.21.2E0V
96 1.21.2E1
97 1.21.2E1B1L/xx
97 1.21.2E1B1R/xx
96 1.21.2E1E
96 1.21.2E1V
96 1.21.2E2
97 1.21.2E2B2/xx
96 1.21.2E2E
96 1.21.2E2V
1.21.2E4.F
96 1.21.2EB1L/xx
96 1.21.2EB1LE/xx
97 1.21.2EB1R/xx
97 1.21.2EB1RE/xx
97 1.21.2EB2/xx
97 1.21.2EB2E/xx
96 1.21.2EK1
96 1.21.2EK1V
97 1.21.2EK2
97 1.21.2EK2V
97 1.21.2EK3
97 1.21.2EK3V
97 1.21.2EK4
97 1.21.2EK4V
96 1.21.2F0
96 1.21.2F0E
96 1.21.2F0V
96 1.21.2F1
97 1.21.2F1B1L/xx
97 1.21.2F1B1R/xx
96 1.21.2F1E
96 1.21.2F1V
96 1.21.2F2
97 1.21.2F2B2/xx
96 1.21.2F2E
96 1.21.2F2V
96 1.21.2FB1L/xx
96 1.21.2FB1LE/xx
97 1.21.2FB1R/xx
97 1.21.2FB1RE/xx
97 1.21.2FB2/xx

Verbinder, Parallel-quer
Verbinder, Parallel-quer
Verbinder, Schraub, Parallel-quer, M8×11
Verbinder, Parallel-quer
Verbinder, 4-kant Kopf
Verbinder, 4-kant Kopf
Verbinder, 4-kant Kopf
Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×7
Verbinder, Universal
Verbinder, Universal, Erdung
Verbinder, Universal, rostfrei
Verbinder, Standard
Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
Verbinder, Standard, Erdung
Verbinder, Standard, rostfrei
Verbinder, Standard 90°
Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
Verbinder, Standard 90°, Erdung
Verbinder, Standard 90°, rostfrei
Verbinder, 4-kant Kopf, mit Druckfeder und Blattfeder
Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk, rostfrei
Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°, rostfrei
Verbinder, Universal
Verbinder, Universal, Erdung
Verbinder, Universal, rostfrei
Verbinder, Standard
Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
Verbinder, Standard, Erdung
Verbinder, Standard, rostfrei
Verbinder, Standard 90°
Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
Verbinder, Standard 90°, Erdung
Verbinder, Standard 90°, rostfrei
Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad

Seite Objednací číslo

97 1.21.2FB2E/xx
 96 1.21.2FK1
 96 1.21.2FK1V
 97 1.21.2FK2
 97 1.21.2FK2V
 97 1.21.2FK3
 97 1.21.2FK4
 99 1.21.2G1
 99 1.21.2G1V
 99 1.21.2G2
 99 1.21.2G2V
 99 1.21.2GB1/xx
 99 1.21.2GB2L/xx
 99 1.21.2GB2R/xx
 99 1.21.2GS
 96 1.21.2H0
 100 1.21.2S1M6/11
 100 1.21.2S1M8/11
 100 1.21.2S1M8/11V
 100 1.21.2S1M8/40
 100 1.21.2S5M8/11
 98 1.21.2V0
 98 1.21.2V0V

Popis

Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
 Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re
 Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Gehrung-Biegeanker li + re, /xx Grad
 Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Shifter
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M6×11
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11, rostfrei
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×40
 Verbinder, Schraub, Parallel-quadrat, M8×11
 Verbinder, Profilverlängerung
 Verbinder, Profilverlängerung, rostfrei

Verbinder für Profile mit Kernloch-Ø12, PG 30

98 1.21.3/2E5
 98 1.21.3/2F5
 100 1.21.3/2S5M8/11
 98 1.21.3/2V0
 98 1.21.3/2V0V
 1.21.3/4S5M8/11
 298 1.21.3/4S5M8/7
 98 1.21.3/5E5
 98 1.21.3/5F5
 100 1.21.3/5S5M8/11
 96 1.21.30E40
 96 1.21.30F41
 96 1.21.30F42
 100 1.21.30S1M8/7
 1.21.31/2F5
 110 1.21.31E0
 110 1.21.31E5
 110 1.21.31F5
 1.21.34V0
 96 1.21.3E0
 96 1.21.3E0E
 96 1.21.3E0V
 96 1.21.3E1
 97 1.21.3E1B1L/xx
 97 1.21.3E1B1R/xx
 96 1.21.3E1E
 96 1.21.3E1V
 96 1.21.3E2
 98 1.21.3E2-5
 97 1.21.3E2B2/xx
 96 1.21.3E2E
 96 1.21.3E2V
 98 1.21.3E5
 96 1.21.3EB1L/xx
 96 1.21.3EB1LE/xx
 97 1.21.3EB1R/xx
 97 1.21.3EB1RE/xx
 97 1.21.3EB2/xx
 97 1.21.3EB2E/xx
 96 1.21.3EK1
 96 1.21.3EK1V
 97 1.21.3EK2
 97 1.21.3EK2V
 97 1.21.3EK3
 97 1.21.3EK3V
 97 1.21.3EK4
 97 1.21.3EK4V
 96 1.21.3F0
 96 1.21.3F0E

Verbinder, Parallel-hoch
 Verbinder, Parallel-hoch
 Verbinder, Schraub, Parallel-hoch, M8×11
 Verbinder, Profilverlängerung 30/20
 Verbinder, Profilverlängerung 30/20, rostfrei
 Verbinder, Schraub, Parallel, M8×11
 Verbinder, Schraub, Parallel, M8×7
 Verbinder, Parallel-quer
 Verbinder, Parallel-quer
 Verbinder, Schraub, Parallel-quer, M8×11
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×7
 Verbinder, Parallel-hoch
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Parallel
 Verbinder, Parallel
 Verbinder, Profilverlängerung
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Universal, Erdung
 Verbinder, Universal, rostfrei
 Verbinder, Standard
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
 Verbinder, Standard, Erdung
 Verbinder, Standard, rostfrei
 Verbinder, Standard 90°
 Verbinder, Parallel-quadrat 90°
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
 Verbinder, Standard 90°, Erdung
 Verbinder, Standard 90°, rostfrei
 Verbinder, Parallel-quadrat
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°, rostfrei
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Universal, Erdung

Seite Objednací číslo

96 1.21.3F0V
 96 1.21.3F1
 97 1.21.3F1B1L/xx
 97 1.21.3F1B1R/xx
 96 1.21.3F1E
 96 1.21.3F1V
 96 1.21.3F2
 97 1.21.3F2B2/xx
 96 1.21.3F2E
 96 1.21.3F2V
 98 1.21.3F5
 96 1.21.3FB1L/xx
 96 1.21.3FB1LE/xx
 97 1.21.3FB1R/xx
 97 1.21.3FB1RE/xx
 97 1.21.3FB2/xx
 97 1.21.3FB2E/xx
 96 1.21.3FK1
 96 1.21.3FK1V
 97 1.21.3FK2
 97 1.21.3FK2V
 97 1.21.3FK3
 97 1.21.3FK4
 99 1.21.3G1
 99 1.21.3G1V
 99 1.21.3G2
 99 1.21.3G2V
 99 1.21.3GB1/xx
 99 1.21.3GB2L/xx
 99 1.21.3GB2R/xx
 99 1.21.3GS
 96 1.21.3H0
 100 1.21.3S1M6/11
 100 1.21.3S1M8/11
 100 1.21.3S1M8/11V
 100 1.21.3S1M8/40
 100 1.21.3S5M8/11
 100 1.21.3S5M8/7
 98 1.21.3V0
 98 1.21.3V0V

Popis

Verbinder, Universal, rostfrei
 Verbinder, Standard
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
 Verbinder, Standard, Erdung
 Verbinder, Standard, rostfrei
 Verbinder, Standard 90°
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
 Verbinder, Standard 90°, Erdung
 Verbinder, Standard 90°, rostfrei
 Verbinder, Parallel-quadrat
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
 Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re
 Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re
 Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Gehrung-Biegeanker li + re, /xx Grad
 Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Shifter
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M6×11
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11, rostfrei
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×40
 Verbinder, Schraub, Parallel-quadrat, M8×11
 Verbinder, Schraub, Parallel-quadrat, M8×7
 Verbinder, Profilverlängerung
 Verbinder, Profilverlängerung, rostfrei

Verbinder für Profile mit Kernloch-Ø12, PG 40

98 1.21.4/2V0
 98 1.21.4/2V0V
 98 1.21.4/3V0
 98 1.21.4/3V0V
 298 1.21.4/5S5M8/11
 96 1.21.40E40
 96 1.21.40F41
 96 1.21.40F42
 96 1.21.40H0
 112 1.21.40RE0
 100 1.21.40S1M8/7
 111 1.21.40V040
 1.21.44V0
 96 1.21.4E0
 96 1.21.4E0E
 96 1.21.4E0V
 96 1.21.4E1
 97 1.21.4E1B1L/xx
 97 1.21.4E1B1R/xx
 96 1.21.4E1E
 96 1.21.4E1V
 96 1.21.4E2
 97 1.21.4E2B2/xx
 96 1.21.4E2E
 96 1.21.4E2V
 98 1.21.4E5
 96 1.21.4EB1L/xx
 96 1.21.4EB1LE/xx
 97 1.21.4EB1R/xx
 97 1.21.4EB1RE/xx
 97 1.21.4EB2/xx
 97 1.21.4EB2E/xx

Verbinder, Profilverlängerung 40/20
 Verbinder, Profilverlängerung 40/20, rostfrei
 Verbinder, Profilverlängerung 40/30
 Verbinder, Profilverlängerung 40/30, rostfrei
 Verbinder, Schraub, Parallel, M8×11
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, Universal, H
 Verbinder, Universal, mit Rändel
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×7
 Verbinder, Verlängerung / Parallel
 Verbinder, Profilverlängerung
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Universal, Erdung
 Verbinder, Universal, rostfrei
 Verbinder, Standard
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
 Verbinder, Standard, Erdung
 Verbinder, Standard, rostfrei
 Verbinder, Standard 90°
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
 Verbinder, Standard 90°, Erdung
 Verbinder, Standard 90°, rostfrei
 Verbinder, Parallel-quadrat
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad

Seite Objednací číslo

96 1.21.4EK1
 96 1.21.4EK1V
 97 1.21.4EK2
 97 1.21.4EK2V
 97 1.21.4EK3
 97 1.21.4EK3V
 97 1.21.4EK4
 97 1.21.4EK4V
 96 1.21.4F0
 96 1.21.4F0E
 96 1.21.4F0V
 96 1.21.4F1
 97 1.21.4F1B1L/xx
 97 1.21.4F1B1R/xx
 96 1.21.4F1E
 96 1.21.4F1V
 96 1.21.4F2
 97 1.21.4F2B2/xx
 96 1.21.4F2E
 96 1.21.4F2V
 98 1.21.4F5
 96 1.21.4FB1L/xx
 96 1.21.4FB1LE/xx
 97 1.21.4FB1R/xx
 97 1.21.4FB1RE/xx
 97 1.21.4FB2/xx
 97 1.21.4FB2E/xx
 96 1.21.4FK1
 96 1.21.4FK1V
 97 1.21.4FK2
 97 1.21.4FK2V
 97 1.21.4FK3
 97 1.21.4FK4
 99 1.21.4G1
 99 1.21.4G1V
 99 1.21.4G2
 99 1.21.4G2V
 99 1.21.4GB1/xx
 99 1.21.4GB2L/xx
 99 1.21.4GB2R/xx
 99 1.21.4GS
 100 1.21.4S1M6/11
 100 1.21.4S1M8/11
 100 1.21.4S1M8/11V
 100 1.21.4S1M8/40
 100 1.21.4S5M8/11
 100 1.21.4S5M8/7
 98 1.21.4V0
 98 1.21.4V0V

Popis

Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°, rostfrei
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Universal, Erdung
 Verbinder, Universal, rostfrei
 Verbinder, Standard
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
 Verbinder, Standard, Erdung
 Verbinder, Standard, rostfrei
 Verbinder, Standard 90°
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
 Verbinder, Standard 90°, Erdung
 Verbinder, Standard 90°, rostfrei
 Verbinder, Parallel-quadrat
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
 Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re
 Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re
 Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Gehrung-Biegeanker li + re, /xx Grad
 Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Shifter
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M6×11
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11, rostfrei
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×40
 Verbinder, Schraub, Parallel-quadrat, M8×11
 Verbinder, Schraub, Parallel-quadrat, M8×7
 Verbinder, Profilverlängerung
 Verbinder, Profilverlängerung, rostfrei

Verbinder für Profile mit Kernloch-Ø12, PG 45

98 1.21.45/2V0
 98 1.21.45/2V0V
 98 1.21.45/3V0
 98 1.21.45/3V0V
 98 1.21.45/4V0
 98 1.21.45/4V0V
 298 1.21.45/5S5M8/11
 96 1.21.45E0
 96 1.21.45E0E
 96 1.21.45E0V
 96 1.21.45E1
 97 1.21.45E1B1L/xx
 97 1.21.45E1B1R/xx
 96 1.21.45E1E
 96 1.21.45E1V
 96 1.21.45E2
 97 1.21.45E2B2/xx
 96 1.21.45E2E
 96 1.21.45E2V
 96 1.21.45E40
 98 1.21.45E5
 96 1.21.45EB1L/xx
 96 1.21.45EB1LE/xx

Verbinder, Profilverlängerung 45/20
 Verbinder, Profilverlängerung 45/20, rostfrei
 Verbinder, Profilverlängerung 45/30
 Verbinder, Profilverlängerung 45/30, rostfrei
 Verbinder, Profilverlängerung 45/40
 Verbinder, Profilverlängerung 45/40, rostfrei
 Verbinder, Schraub, Parallel, M8×11
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Universal, Erdung
 Verbinder, Universal, rostfrei
 Verbinder, Standard
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
 Verbinder, Standard, Erdung
 Verbinder, Standard, rostfrei
 Verbinder, Standard 90°
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
 Verbinder, Standard 90°, Erdung
 Verbinder, Standard 90°, rostfrei
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, Parallel-quadrat
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad

Seite Objednací číslo

97 1.21.45EB1R/xx
 97 1.21.45EB1RE/xx
 97 1.21.45EB2/xx
 97 1.21.45EB2E/xx
 96 1.21.45EK1
 96 1.21.45EK1V
 97 1.21.45EK2
 97 1.21.45EK2V
 97 1.21.45EK3
 97 1.21.45EK3V
 97 1.21.45EK4
 97 1.21.45EK4V
 96 1.21.45F0
 96 1.21.45F0E
 96 1.21.45F0V
 96 1.21.45F1
 97 1.21.45F1B1L/xx
 97 1.21.45F1B1R/xx
 96 1.21.45F1E
 96 1.21.45F1V
 96 1.21.45F2
 97 1.21.45F2B2/xx
 96 1.21.45F2E
 96 1.21.45F2V
 96 1.21.45F41
 96 1.21.45F42
 98 1.21.45F5
 96 1.21.45FB1L/xx
 96 1.21.45FB1LE/xx
 97 1.21.45FB1R/xx
 97 1.21.45FB1RE/xx
 97 1.21.45FB2/xx
 97 1.21.45FB2E/xx
 96 1.21.45FK1
 96 1.21.45FK1V
 97 1.21.45FK2
 97 1.21.45FK2V
 97 1.21.45FK3
 97 1.21.45FK4
 99 1.21.45G1
 99 1.21.45G1V
 99 1.21.45G2
 99 1.21.45G2V
 99 1.21.45GB1/xx
 99 1.21.45GB2L/xx
 99 1.21.45GB2R/xx
 99 1.21.45GS
 96 1.21.45H0
 100 1.21.45S1M6/11
 100 1.21.45S1M8/11
 100 1.21.45S1M8/11V
 100 1.21.45S1M8/40
 100 1.21.45S1M8/7
 100 1.21.45S5M8/11
 98 1.21.45V0
 98 1.21.45V0V

Popis

Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°, rostfrei
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Universal, Erdung
 Verbinder, Universal, rostfrei
 Verbinder, Standard
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
 Verbinder, Standard, Erdung
 Verbinder, Standard, rostfrei
 Verbinder, Standard 90°
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
 Verbinder, Standard 90°, Erdung
 Verbinder, Standard 90°, rostfrei
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, Parallel-quadrat
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
 Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re
 Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re
 Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Gehrung-Biegeanker li + re, /xx Grad
 Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Shifter
 Verbinder, Universal, H
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M6×11
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11, rostfrei
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×40
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×7
 Verbinder, Schraub, Parallel-quadrat, M8×11
 Verbinder, Profilverlängerung
 Verbinder, Profilverlängerung, rostfrei

Verbinder für Profile mit Kernloch-Ø12, PG 50

98 1.21.5/2V0
 98 1.21.5/2V0V
 98 1.21.5/3E2-5
 98 1.21.5/3E5
 98 1.21.5/3F5
 100 1.21.5/3S5M8/11
 98 1.21.5/3V0
 98 1.21.5/3V0V
 98 1.21.5/45V0
 98 1.21.5/45V0V
 98 1.21.5/4V0
 98 1.21.5/4V0V
 298 1.21.5/6S5M8/11
 111 1.21.50/30V040
 96 1.21.50E40
 96 1.21.50F41

Verbinder, Profilverlängerung 50/20
 Verbinder, Profilverlängerung 50/20, rostfrei
 Verbinder, Parallel-hoch 90°
 Verbinder, Parallel-hoch
 Verbinder, Parallel-hoch
 Verbinder, Schraub, Parallel-hoch, M8×11
 Verbinder, Profilverlängerung 50/30
 Verbinder, Profilverlängerung 50/30, rostfrei
 Verbinder, Profilverlängerung 50/45
 Verbinder, Profilverlängerung 50/45, rostfrei
 Verbinder, Profilverlängerung 50/40
 Verbinder, Profilverlängerung 50/40, rostfrei
 Verbinder, Schraub, Parallel, M8×11
 Verbinder, Verlängerung / Parallel
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, 4-kant Kopf

Seite Objednací číslo

96 1.21.50F42
 96 1.21.50H0
 100 1.21.50S1M8/7
 96 1.21.5E0
 96 1.21.5E0E
 96 1.21.5E0V
 96 1.21.5E1
 97 1.21.5E1B1L/xx
 97 1.21.5E1B1R/xx
 96 1.21.5E1E
 96 1.21.5E1V
 96 1.21.5E2
 97 1.21.5E2B2/xx
 96 1.21.5E2E
 96 1.21.5E2V
 98 1.21.5E5
 96 1.21.5EB1L/xx
 96 1.21.5EB1LE/xx
 97 1.21.5EB1R/xx
 97 1.21.5EB1RE/xx
 97 1.21.5EB2/xx
 97 1.21.5EB2E/xx
 96 1.21.5EK1
 96 1.21.5EK1V
 97 1.21.5EK2
 97 1.21.5EK2V
 97 1.21.5EK3
 97 1.21.5EK3V
 97 1.21.5EK4
 97 1.21.5EK4V
 96 1.21.5F0
 96 1.21.5F0E
 96 1.21.5F0V
 96 1.21.5F1
 97 1.21.5F1B1L/xx
 97 1.21.5F1B1R/xx
 96 1.21.5F1E
 96 1.21.5F1V
 96 1.21.5F2
 97 1.21.5F2B2/xx
 96 1.21.5F2E
 96 1.21.5F2V
 98 1.21.5F5
 96 1.21.5FB1L/xx
 96 1.21.5FB1LE/xx
 97 1.21.5FB1R/xx
 97 1.21.5FB1RE/xx
 97 1.21.5FB2/xx
 97 1.21.5FB2E/xx
 96 1.21.5FK1
 96 1.21.5FK1V
 97 1.21.5FK2
 97 1.21.5FK2V
 97 1.21.5FK3
 97 1.21.5FK4
 99 1.21.5G1
 99 1.21.5G1V
 99 1.21.5G2
 99 1.21.5G2V
 99 1.21.5GB1/xx
 99 1.21.5GB2L/xx
 99 1.21.5GB2R/xx
 99 1.21.5GS
 100 1.21.5S1M6/11
 100 1.21.5S1M8/11
 100 1.21.5S1M8/11V
 100 1.21.5S1M8/40
 100 1.21.5S5M8/11
 98 1.21.5V0
 98 1.21.5V0V

Popis

Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, Universal, H
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×7
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Universal, Erdung
 Verbinder, Universal, rostfrei
 Verbinder, Standard
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
 Verbinder, Standard, Erdung
 Verbinder, Standard, rostfrei
 Verbinder, Standard 90°
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
 Verbinder, Standard 90°, Erdung
 Verbinder, Standard 90°, rostfrei
 Verbinder, Parallel-quadrat
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°, rostfrei
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Universal, Erdung
 Verbinder, Universal, rostfrei
 Verbinder, Standard
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
 Verbinder, Standard, Erdung
 Verbinder, Standard, rostfrei
 Verbinder, Standard 90°
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
 Verbinder, Standard 90°, Erdung
 Verbinder, Standard 90°, rostfrei
 Verbinder, Parallel-quadrat
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
 Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re
 Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re
 Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Gehrung-Biegeanker li + re, /xx Grad
 Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Shifter
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M6×11
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11, rostfrei
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×40
 Verbinder, Schraub, Parallel-quadrat, M8×11
 Verbinder, Profilverlängerung
 Verbinder, Profilverlängerung, rostfrei

Verbinder für Profile mit Kernloch-Ø12, PG 60

98 1.21.6/2V0
 98 1.21.6/2V0V

Verbinder, Profilverlängerung 60/20
 Verbinder, Profilverlängerung 60/20, rostfrei

Seite Objednací číslo
Popis

98	1.21.6/3V0	Verbinder, Profilverlängerung 60/30
98	1.21.6/3V0V	Verbinder, Profilverlängerung 60/30, rostfrei
98	1.21.6/45V0	Verbinder, Profilverlängerung 60/45
98	1.21.6/45V0V	Verbinder, Profilverlängerung 60/45, rostfrei
98	1.21.6/4V0	Verbinder, Profilverlängerung 60/40
98	1.21.6/4V0V	Verbinder, Profilverlängerung 60/40, rostfrei
98	1.21.6/5V0	Verbinder, Profilverlängerung 60/50
98	1.21.6/5V0V	Verbinder, Profilverlängerung 60/50, rostfrei
96	1.21.60E40	Verbinder, 4-kant Kopf
96	1.21.60F41	Verbinder, 4-kant Kopf
96	1.21.60F42	Verbinder, 4-kant Kopf
96	1.21.60H0	Verbinder, Universal, H
100	1.21.60S1M8/7	Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×7
96	1.21.6E0	Verbinder, Universal
96	1.21.6E0E	Verbinder, Universal, Erdung
96	1.21.6E0V	Verbinder, Universal, rostfrei
96	1.21.6E1	Verbinder, Standard
97	1.21.6E1B1L/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
97	1.21.6E1B1R/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
96	1.21.6E1E	Verbinder, Standard, Erdung
96	1.21.6E1V	Verbinder, Standard, rostfrei
96	1.21.6E2	Verbinder, Standard 90°
97	1.21.6E2B2/xx	Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
96	1.21.6E2E	Verbinder, Standard 90°, Erdung
96	1.21.6E2V	Verbinder, Standard 90°, rostfrei
98	1.21.6E5	Verbinder, Parallel-quadrat
96	1.21.6EB1L/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
96	1.21.6EB1LE/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
97	1.21.6EB1R/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
97	1.21.6EB1RE/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
97	1.21.6EB2/xx	Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
97	1.21.6EB2E/xx	Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
96	1.21.6EK1	Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
96	1.21.6EK1V	Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
97	1.21.6EK2	Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
97	1.21.6EK2V	Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
97	1.21.6EK3	Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
97	1.21.6EK3V	Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk, rostfrei
97	1.21.6EK4	Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
97	1.21.6EK4V	Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°, rostfrei
96	1.21.6F0	Verbinder, Universal
96	1.21.6F0E	Verbinder, Universal, Erdung
96	1.21.6F0V	Verbinder, Universal, rostfrei
96	1.21.6F1	Verbinder, Standard
97	1.21.6F1B1L/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
97	1.21.6F1B1R/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
96	1.21.6F1E	Verbinder, Standard, Erdung
96	1.21.6F1V	Verbinder, Standard, rostfrei
96	1.21.6F2	Verbinder, Standard 90°
97	1.21.6F2B2/xx	Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
96	1.21.6F2E	Verbinder, Standard 90°, Erdung
96	1.21.6F2V	Verbinder, Standard 90°, rostfrei
98	1.21.6F5	Verbinder, Parallel-quadrat
96	1.21.6FB1L/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
96	1.21.6FB1LE/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
97	1.21.6FB1R/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
97	1.21.6FB1RE/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
97	1.21.6FB2/xx	Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
97	1.21.6FB2E/xx	Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
96	1.21.6FK1	Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
96	1.21.6FK1V	Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
97	1.21.6FK2	Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
97	1.21.6FK2V	Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
97	1.21.6FK3	Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
97	1.21.6FK4	Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
99	1.21.6G1	Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re
99	1.21.6G1V	Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei
99	1.21.6G2	Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re
99	1.21.6G2V	Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei
99	1.21.6GB1/xx	Verbinder, Gehrung-Biegeanker li + re, /xx Grad
99	1.21.6GB2L/xx	Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker li, /xx Grad
99	1.21.6GB2R/xx	Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker re, /xx Grad
99	1.21.6GS	Verbinder, Shifter
100	1.21.6S1M6/11	Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M6×11
100	1.21.6S1M8/11	Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11

Seite Objednací číslo

100 1.21.6S1M8/11V
100 1.21.6S1M8/40
100 1.21.6S5M8/11
98 1.21.6V0
98 1.21.6V0V

Popis

Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11, rostfrei
Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×40
Verbinder, Schraub, Parallel-quadrat, M8×11
Verbinder, Profilverlängerung
Verbinder, Profilverlängerung, rostfrei

Verbinder-Einzelteile / Verbindungselemente

107 1.21.A1E0	Anker, Universal, inkl. Feder
107 1.21.A1E0E	Anker, Universal, Erdung, inkl. Feder
107 1.21.A1E0V	Anker, Universal, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1E1	Anker, Standard, inkl. Feder
107 1.21.A1E1B1L/xx	Anker, Schräg, Biege Standard li, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1E1B1R/xx	Anker, Schräg, Biege Standard re, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1E1E	Anker, Standard, Erdung, inkl. Feder
107 1.21.A1E1V	Anker, Standard, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1E2	Anker, Standard 90°, inkl. Feder
107 1.21.A1E2B2/xx	Anker, Schräg 90°-Biege 90°, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1E2E	Anker, Standard 90°, Erdung, inkl. Feder
107 1.21.A1E2V	Anker, Standard 90°, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1E40	Anker, 4-kant Kopf, E-Nut, inkl. Feder
107 1.21.A1EB1L/xx	Anker, Schräg, Biege li, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1EB1LE/xx	Anker, Schräg, Biege li, Erdung, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1EB1R/xx	Anker, Schräg, Biege re, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1EB1RE/xx	Anker, Schräg, Biege re, Erdung, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1EB2/xx	Anker, Schräg 90°, Biege, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1EB2E/xx	Anker, Schräg 90°, Biege, Erdung, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1EK1	Anker, Schräg-Gelenk li + re, inkl. Feder
107 1.21.A1EK1V	Anker, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1EK2	Anker, Schräg 90°-Gelenk, inkl. Feder
107 1.21.A1EK2V	Anker, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1EK3	Anker, Schräg-Quer-Gelenk, inkl. Feder
107 1.21.A1EK3V	Anker, Schräg-Quer-Gelenk, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1EK4	Anker, Schräg-Quer-Gelenk 90°, inkl. Feder
107 1.21.A1EK4V	Anker, Schräg-Quer-Gelenk 90°, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1F0	Anker, Universal, inkl. Feder
107 1.21.A1F0E	Anker, Universal, Erdung, inkl. Feder
107 1.21.A1F0V	Anker, Universal, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1F1	Anker, Standard, inkl. Feder
107 1.21.A1F1B1L/xx	Anker, Schräg, Biege Standard li, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1F1B1R/xx	Anker, Schräg, Biege Standard re, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1F1E	Anker, Standard, Erdung, inkl. Feder
107 1.21.A1F1V	Anker, Standard, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1F2	Anker, Standard 90°, inkl. Feder
107 1.21.A1F2B2/xx	Anker, Schräg 90°-Biege 90°, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1F2E	Anker, Standard 90°, Erdung, inkl. Feder
107 1.21.A1F2V	Anker, Standard 90°, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1F41	Anker, 4-kant Kopf, F-Nut, inkl. Feder
107 1.21.A1F42	Anker, 4-kant Kopf, F-Nut, inkl. Feder
107 1.21.A1FB1L/xx	Anker, Schräg, Biege li, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1FB1LE/xx	Anker, Schräg, Biege li, Erdung, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1FB1R/xx	Anker, Schräg, Biege re, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1FB1RE/xx	Anker, Schräg, Biege re, Erdung, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1FB2/xx	Anker, Schräg 90°, Biege, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1FB2E/xx	Anker, Schräg 90°, Biege, Erdung, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1FK1	Anker, Schräg-Gelenk li + re, inkl. Feder
107 1.21.A1FK1V	Anker, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1FK2	Anker, Schräg 90°-Gelenk, inkl. Feder
107 1.21.A1FK2V	Anker, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1FK3	Anker, Schräg-Quer-Gelenk, inkl. Feder
107 1.21.A1FK4	Anker, Schräg-Quer-Gelenk 90°, inkl. Feder
109 1.21.A1G1	Anker, Gehrung-Gelenk li + re, inkl. Feder
109 1.21.A1G1V	Anker, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei, inkl. Feder
109 1.21.A1G2	Anker, Gehrung 90°-Gelenk li + re, inkl. Feder
109 1.21.A1G2V	Anker, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei, inkl. Feder
109 1.21.A1GB1/xx	Anker, Gehrung-Biege li + re, /xx Grad, inkl. Feder
109 1.21.A1GB245L/xx	Anker, Gehrung 90°-Biege li, /xx Grad, inkl. Feder
109 1.21.A1GB2L/xx	Anker, Gehrung 90°-Biege li, /xx Grad, inkl. Feder
109 1.21.A1GB2R/xx	Anker, Gehrung 90°-Biege re, /xx Grad, inkl. Feder
109 1.21.A1GS	Anker, Shifter, inkl. Federn
107 1.21.A1H0	Anker, Universal, inkl. Feder
109 1.21.A1SM6/11	Anker, Schraub, M6×11, inkl. Feder
109 1.21.A1SM8/11	Anker, Schraub, M8×11, inkl. Feder
109 1.21.A1SM8/11V	Anker, Schraub, M8×11, rostfrei, inkl. Feder
109 1.21.A1SM8/40	Anker, Schraub, M8×40, inkl. Feder

Seite Objednací číslo
Popis

109 1.21.A1SM8/7	Anker, Schraub, M8×7, inkl. Feder
109 1.21.A1V0	Anker, Profilverlängerung, inkl. Federn
111 1.21.A1V040	Anker, Verlängerung / Parallel, inkl. Federn
109 1.21.A1V0V	Anker, Profilverlängerung, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A2E5	Anker, Parallel
107 1.21.A2F5	Anker, Parallel
109 1.21.A2SM8/11	Anker, Schraub, Parallel 20 mm, M8×11
110 1.21.A31E5	Anker, Parallel, 30×30 Soft
110 1.21.A31F5	Anker, Parallel, 30×30 Soft
107 1.21.A3E2-5	Anker, Parallel-quadrat / hoch 90°
107 1.21.A3E5	Anker, Parallel
107 1.21.A3F5	Anker, Parallel
109 1.21.A3SM8/11	Anker, Schraub, Parallel 30 mm, M8×11
109 1.21.A3SM8/7	Anker, Schraub, Parallel 30 mm, M8×7
107 1.21.A4E5	Anker, Parallel, inkl. Feder
107 1.21.A4F5	Anker, Parallel, inkl. Feder
109 1.21.A4SM8/11	Anker, Schraub, Parallel 40 mm, M8×11
109 1.21.A4SM8/7	Anker, Schraub, Parallel 40 mm, M8×7
298 1.21.A5SM8/11	Anker, Schraub, Parallel 55 mm, M8×11
107 1.21.A5E5	Anker, Parallel, inkl. Feder
107 1.21.A5F5	Anker, Parallel, inkl. Feder
109 1.21.A5SM8/11	Anker, Schraub, Parallel 50 mm, M8×11
107 1.21.A6E5	Anker, Parallel, inkl. Feder
107 1.21.A6F5	Anker, Parallel, inkl. Feder
109 1.21.A6SM8/11	Anker, Schraub, Parallel 60 mm, M8×11
113 1.21.ASEE0	Anker, Universal
113 1.21.ASEE1	Anker, Standard
113 1.21.ASEE2	Anker, Standard 90°
113 1.21.ASEF0	Anker, Universal
113 1.21.ASEF1	Anker, Standard
113 1.21.ASEF2	Anker, Standard 90°
115 1.21.ASTM6/11	Anker, Schraub, für ST-Verbinder
102 1.21.B20	Querstück PG 20, F, inkl. Gewindestift
102 1.21.B20V	Querstück PG 20, F, rostfrei, inkl. Gewindestift
103 1.21.B24	Querstück PG 20, E/F, Fase 4×45°, inkl. Gewindestift
102 1.21.B30	Querstück PG 30, inkl. Gewindestift
102 1.21.B30V	Querstück PG 30, rostfrei, inkl. Gewindestift
102 1.21.B31	Querstück, Sonder, B31
103 1.21.B34	Querstück, Sonder, B34
102 1.21.B40	Querstück PG 40, inkl. Gewindestift
102 1.21.B40R	Querstück PG 40, Rändel, inkl. Gewindestift
102 1.21.B40V	Querstück PG 40, rostfrei, inkl. Gewindestift
103 1.21.B44	Querstück, Sonder, B44
102 1.21.B45	Querstück PG 45, inkl. Gewindestift
102 1.21.B45V	Querstück PG 45, rostfrei, inkl. Gewindestift
102 1.21.B50	Querstück PG 50, inkl. Gewindestift
102 1.21.B50V	Querstück PG 50, rostfrei, inkl. Gewindestift
102 1.21.B60	Querstück PG 60, inkl. Gewindestift
102 1.21.B60V	Querstück PG 60, rostfrei, inkl. Gewindestift
102 1.21.BE3	Querstück, SE, E3 Nut, inkl. Gewindestift
102 1.21.BE4	Querstück, SE, E4-Nut, inkl. Gewindestift
1.21.F11806V	Feder Ø11,8 d08 L6 ig3
1.21.F11817V	Feder Ø11,8 d08 L17 ig5,5
1.21.G0808	Gewindestift, Sonder, M8×8
1.21.G0810	Gewindestift, Sonder, M8×10
1.21.G0810V	Gewindestift, Sonder, M8×10, rostfrei
1.21.G1012	Gewindestift, Sonder, M10×12
1.21.G1012V	Gewindestift, Sonder, M10×12, rostfrei
114 1.21.S0620	Zylinderschraube DIN 912 - M6×20
113 1.21.SE3E0	Verbinder, Universal, Sonder
113 1.21.SE3E1	Verbinder, Standard, Sonder
113 1.21.SE3E2	Verbinder, Standard 90°, Sonder
113 1.21.SE3F0	Verbinder, Universal, Sonder
113 1.21.SE3F1	Verbinder, Standard, Sonder
113 1.21.SE3F2	Verbinder, Standard 90°, Sonder
113 1.21.SE4E0	Verbinder, Universal, Sonder
113 1.21.SE4E1	Verbinder, Standard, Sonder
113 1.21.SE4E2	Verbinder, Standard 90°, Sonder
113 1.21.SE4F0	Verbinder, Universal, Sonder
113 1.21.SE4F1	Verbinder, Standard, Sonder
113 1.21.SE4F2	Verbinder, Standard 90°, Sonder

Seite Objednací číslo

114 1.21.STBM6
114 1.21.STEM620
115 1.21.STESM6/11
115 1.21.STSB40
101 1.21.VSEM14
101 1.21.VSFM14

117 1.24.030030.F1EM14
118 1.24.030030.F5FM08
117 1.24.040040.E1EM14
118 1.24.040040.E5EM08
121 1.25.41.E3
121 1.25.41.E4
123 1.25.61.40E
123 1.25.61.45E
123 1.25.62.40E
123 1.25.62.45E
120 1.25.BE
120 1.25.E323E
120 1.25.E324E
120 1.25.E324F
120 1.25.E3410E
120 1.25.E3410F
122 1.25.E3E3/5
122 1.25.E3F/5
122 1.25.E3H/5
122 1.25.E4E3/5
122 1.25.E4E4/5
122 1.25.E4F/5
120 1.25.WZ1
134 1.29.11140
134 1.29.11240
135 1.29.321.EM6
135 1.29.321.FM6
136 1.29.324.EM6
136 1.29.324.FM6
137 1.29.500620
137 1.29.500820
137 1.29.501020
137 1.29.501030
137 1.29.650620
137 1.29.650820
137 1.29.651020
137 1.29.651030
137 1.29.800820
137 1.29.801020
137 1.29.801030

Popis

Querstück, ST
Verbinder, ST
Verbinder, ST, mit Schraub-Anker
Querstück, ST, PG40, inkl. Gewindestift
Verbinder-Schraube, E-Nut, M14
Verbinder-Schraube, F-Nut, M14

Verbinder-Satz 30×30, standard, F, M14
Verbinder-Satz 30×30, parallel, F, M8
Verbinder-Satz 40×40, standard, E, M14
Verbinder-Satz 40×40, parallel, E, M8
Kreuz-Verbinder E3
Kreuz-Verbinder E4
Klemmleisten-Verbinder 40E, einseitig
Klemmleisten-Verbinder 45E, einseitig
Klemmleisten-Verbinder 40E, zweiseitig
Klemmleisten-Verbinder 45E, zweiseitig
Kerbhülse E für Bajonettverbinder
Bajonettverbinder E, mit T-Nutenstein-Kugel E
Bajonettverbinder E, mit T-Nutenstein-Feder E
Bajonettverbinder E, mit T-Nutenstein-Feder F
Bajonettverbinder E, mit Hammermutter E
Bajonettverbinder E, mit Hammermutter F
Parallel-Verbinder, einschwenkbar, E3/E3
Parallel-Verbinder, einschwenkbar, E3/F
Parallel-Verbinder, einschwenkbar, E3/H
Parallel-Verbinder, einschwenkbar, E4/E3
Parallel-Verbinder, einschwenkbar, E4/E4
Parallel-Verbinder, einschwenkbar, E4/F
Steckeinsatz für Kerbhülse E
Halteplatte
Halteplatte mit Schlitz für E-Verbinder, Universal
Drehsicherung E, M6
Drehsicherung F, M6
Drehsicherung E M6, einschwenkbar
Drehsicherung F M6, einschwenkbar
Spannhebel 40 für Verbinder, M6×20
Spannhebel 40 für Verbinder, M8×20
Spannhebel 40 für Verbinder, M10×20
Spannhebel 40 für Verbinder, M10×30
Spannhebel 65 für Verbinder, M6×20
Spannhebel 65 für Verbinder, M8×20
Spannhebel 65 für Verbinder, M10×20
Spannhebel 65 für Verbinder, M10×30
Spannhebel 80 für Verbinder, M8×20
Spannhebel 80 für Verbinder, M10×20
Spannhebel 80 für Verbinder, M10×30

Doplňky

143 1.31.4HM3
143 1.31.4HM4
143 1.31.4HM5
144 1.31.6E2M6
144 1.31.6E2M8
144 1.31.6EM6
144 1.31.6EM8
144 1.31.7EM6
142 1.31.EM3
142 1.31.EM4
142 1.31.EM5
142 1.31.EM6
142 1.31.EM8
142 1.31.FM3
142 1.31.FM4
142 1.31.FM5
142 1.31.FM6
142 1.31.HM3
142 1.31.HM4
142 1.31.HM5
146 1.32.3EM4
146 1.32.3EM5
146 1.32.3EM6
146 1.32.3EM8
148 1.32.4E2M4.25

Gewindeplatte fr. eins. H, M3
Gewindeplatte fr. eins. H, M4
Gewindeplatte fr. eins. H, M5
Gewindeplatte, schwer, E, 2×M6
Gewindeplatte, schwer, E, 2×M8
Gewindeplatte, schwer, E, M6
Gewindeplatte, schwer, E, M8
Gewindeplatte, schwer, E, M6
Gewindeplatte E, M3
Gewindeplatte E, M4
Gewindeplatte E, M5
Gewindeplatte E, M6
Gewindeplatte E, M8
Gewindeplatte F, M3
Gewindeplatte F, M4
Gewindeplatte F, M5
Gewindeplatte F, M6
Gewindeplatte H, M3
Gewindeplatte H, M4
Gewindeplatte H, M5
T-Nutenstein einschwenkbar, mit Kugel, E, M4
T-Nutenstein einschwenkbar, mit Kugel, E, M5
T-Nutenstein einschwenkbar, mit Kugel, E, M6
T-Nutenstein einschwenkbar, mit Kugel, E, M8
T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, 2×M4

Seite Objednací číslo

147 1.32.4E2M8.41
 147 1.32.4EM3
 147 1.32.4EM4
 147 1.32.4EM4V
 147 1.32.4EM5
 147 1.32.4EM5V
 147 1.32.4EM6
 147 1.32.4EM6V
 147 1.32.4EM8
 147 1.32.4EM8V
 148 1.32.4F2M4.25
 147 1.32.4FM3
 147 1.32.4FM4
 147 1.32.4FM5
 147 1.32.4FM6
 147 1.32.4FM6V
 147 1.32.4FM8
 147 1.32.4FM8V
 145 1.32.EM6
 145 1.32.EM8
 145 1.32.FM6
 145 1.32.FM8
 149 1.33.EM3
 149 1.33.EM4
 149 1.33.EM5
 149 1.33.EM6
 149 1.33.FM3
 149 1.33.FM4
 149 1.33.FM5
 149 1.33.FM6
 150 1.34.10EM4
 150 1.34.10EM5
 150 1.34.10EM6
 150 1.34.10FM4
 150 1.34.10FM5
 150 1.34.10FM6
 151 1.34.20EM3
 151 1.34.20EM4
 151 1.34.20EM5
 151 1.34.20EM6
 1.34.30EM820
 152 1.34.EM62
 152 1.34.EM63
 152 1.34.EM82
 152 1.34.EM83
 152 1.34.EM84
 152 1.34.FM62
 152 1.34.FM63
 152 1.34.FM82
 152 1.34.FM83
 153 1.35.10804
 153 1.35.10805
 153 1.35.11204
 153 1.35.11205
 153 1.35.11206
 153 1.35.11208
 154 1.35.1140615
 154 1.35.1140630
 154 1.35.1140815
 154 1.35.1140830
 154 1.35.1141015
 154 1.35.1141030
 154 1.35.1161215
 154 1.35.1161230
 156 1.35.606300
 155 1.35.608195
 155 1.35.608295
 156 1.35.608300
 155 1.35.608395
 155 1.35.608445
 155 1.35.608495
 155 1.35.610195
 155 1.35.610295
 155 1.35.610395
 155 1.35.610445

Popis

T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, 2×M8
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M3
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M4
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M4, rostfrei
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M5
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M5, rostfrei
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M6
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M6, rostfrei
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M8
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M8, rostfrei
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, F, 2×M4
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, F, M3
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, F, M4
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, F, M5
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, F, M6
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, F, M6, rostfrei
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, F, M8
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, F, M8, rostfrei
 T-Nutenstein, mit Feder, E, M6
 T-Nutenstein, mit Feder, E, M8
 T-Nutenstein, mit Feder, F, M6
 T-Nutenstein, mit Feder, F, M8
 Federmutter E, M3
 Federmutter E, M4
 Federmutter E, M5
 Federmutter E, M6
 Federmutter F, M3
 Federmutter F, M4
 Federmutter F, M5
 Federmutter F, M6
 Hammermutter E, M4
 Hammermutter E, M5
 Hammermutter E, M6
 Hammermutter F, M4
 Hammermutter F, M5
 Hammermutter F, M6
 Rhombusmutter mit Klemmung, E, M3
 Rhombusmutter mit Klemmung, E, M4
 Rhombusmutter mit Klemmung, E, M5
 Rhombusmutter mit Klemmung, E, M6
 T-Schraube E, M8×20
 T-Schraube E, M6×20
 T-Schraube E, M6×30
 T-Schraube E, M8×20
 T-Schraube E, M8×30
 T-Schraube E, M8×40
 T-Schraube F, M6×20
 T-Schraube F, M6×30
 T-Schraube F, M8×20
 T-Schraube F, M8×30
 Gewindeeinsatz M8/M4, L5
 Gewindeeinsatz M8/M5, L5
 Gewindeeinsatz M12/M4, L15
 Gewindeeinsatz M12/M5, L15
 Gewindeeinsatz M12/M6, L15
 Gewindeeinsatz M12/M8, L15
 Gewindeeinsatz M14/M6, L15
 Gewindeeinsatz M14/M6, L30
 Gewindeeinsatz M14/M8, L15
 Gewindeeinsatz M14/M8, L30
 Gewindeeinsatz M14/M10, L15
 Gewindeeinsatz M14/M10, L30
 Gewindeeinsatz M16/M12, L15
 Gewindeeinsatz M16/M12, L30
 Gewindeeinsatz, Einpress, ohne Bund, Ø12/M6, L30
 Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M8, L22,5
 Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M8, L32,5
 Gewindeeinsatz, Einpress, ohne Bund, Ø12/M8, L30
 Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M8, L42,5
 Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M8, L47,5
 Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M8, L52,5
 Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M10, L22,5
 Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M10, L32,5
 Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M10, L42,5
 Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M10, L47,5

Seite Objednací číslo

155 1.35.610495
155 1.35.614295
155 1.35.614395
155 1.35.614445
155 1.35.614495

Popis

Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M10, L52,5
Gewindeeinsatz, Einpress, Ø16/M14, L32,5
Gewindeeinsatz, Einpress, Ø16/M14, L42,5
Gewindeeinsatz, Einpress, Ø16/M14, L47,5
Gewindeeinsatz, Einpress, Ø16/M14, L52,5

Seite Objednací číslo

157 1.41.11.1
157 1.41.11.1023
157 1.41.11.2
157 1.41.121
157 1.41.15E34.1
157 1.41.15E34.1003
157 1.41.15E34.2
157 1.41.15E34.2004
157 1.41.15E34.5017
158 1.41.21.1
158 1.41.21.2
162 1.41.330
162 1.41.350
162 1.41.351
163 1.41.360
165 1.41.51E3.1.99
164 1.41.5E0.1.60
164 1.41.5E0.2.60
164 1.41.5F0.1.60
164 1.41.5F0.2.60
167 1.41.606.99
167 1.41.608.99
167 1.41.610.99
167 1.41.612.99
167 1.41.618.99
168 1.41.6510F.2.40
169 1.41.710.1.60
169 1.41.710.2.60
171 1.41.71E0110.1.60
171 1.41.71E0110.2.60
170 1.41.720107.1.60
170 1.41.720107.2.60
172 1.41.8E40.20
172 1.41.8E50.20
172 1.41.8F30.20
160 1.41.E314.1
160 1.41.E314.2
160 1.41.E346.1
160 1.41.E346.2
160 1.41.E346.2004
160 1.41.E346.3000
160 1.41.E346.5002
160 1.41.E346.6024
160 1.41.F14.1
160 1.41.F14.2
160 1.41.F46.1
160 1.41.F46.2
160 1.41.F46.3000
160 1.41.F46.5002
160 1.41.F46.6024
159 1.41.H02.1
159 1.41.H02.2
159 1.41.H02.3000
159 1.41.H02.5002
159 1.41.H02.6024
159 1.41.H04.1
159 1.41.H04.2

Popis

Abdeckprofil 10, PVC, F/E, grau
Abdeckprofil 10, PVC, F/E, verkehrsgelb
Abdeckprofil 10, PVC, F/E, schwarz
Abdeckprofil 10, Alu, F/E
Abdeckprofil 34, PVC, E, grau
Abdeckprofil 34, PVC, E, signalgelb
Abdeckprofil 34, PVC, E, schwarz
Abdeckprofil 34, PVC, E, orange
Abdeckprofil 34, PVC, E, blau
Reduzierprofil PVC, F/E, 8/6, grau
Reduzierprofil PVC, F/E, 8/6, schwarz
Kombiprofil PVC für 30×14, B6,2
Kombiprofil PVC für 50×14, B6,5
Kombiprofil PVC für 50×14, B9,0
Führungsprofil PVC für Schiebepprofile
Keil-Profil E3, grau
Einfass-Profil einteilig, E, grau
Einfass-Profil einteilig, E, schwarz
Einfass-Profil einteilig, F, grau
Einfass-Profil einteilig, F, schwarz
Moosgummi-Rundschnur, Ø6, grau
Moosgummi-Rundschnur, Ø8, grau
Moosgummi-Rundschnur, Ø10, grau
Moosgummi-Rundschnur, Ø12, grau
Moosgummi-Rundschnur, Ø18, grau
Dichtprofil F, schwarz
Einfass-Profil F/E, grau
Einfass-Profil F/E, schwarz
Einfass-Profil E, grau
Einfass-Profil E, schwarz
Einfass-Profil F/E, 1-7 mm, grau
Einfass-Profil F/E, 1-7 mm, schwarz
Gummi-Abdeck-Profil E3, schwarz
Gummi-Abdeck-Profil E4, schwarz
Gummi-Abdeck-Profil F, schwarz
Kombiprofil E, 1 - 4,5, grau
Kombiprofil E, 1 - 4,5, schwarz
Kombiprofil E, 4,5 - 6, grau
Kombiprofil E, 4,5 - 6, schwarz
Kombiprofil E, 4,5 - 6, orange
Kombiprofil E, 4,5 - 6, rot
Kombiprofil E, 4,5 - 6, blau
Kombiprofil E, 4,5 - 6, grün
Kombiprofil F, 1 - 4,5, grau
Kombiprofil F, 1 - 4,5, schwarz
Kombiprofil F, 4,5 - 6, grau
Kombiprofil F, 4,5 - 6, schwarz
Kombiprofil F, 4,5 - 6, rot
Kombiprofil F, 4,5 - 6, blau
Kombiprofil F, 4,5 - 6, grün
Kombiprofil PVC, H, B2, grau
Kombiprofil PVC, H, B2, schwarz
Kombiprofil PVC, H, B2, rot
Kombiprofil PVC, H, B2, blau
Kombiprofil PVC, H, B2, grün
Kombiprofil PVC, H, B4, grau
Kombiprofil PVC, H, B4, schwarz

Seite Bestell-Nr.

173 1.42.09016040.2
173 1.42.09016080.1
173 1.42.09016080.2
173 1.42.10200.1
173 1.42.10200.2
173 1.42.10202.1
173 1.42.10202.2

Bezeichnung

Abdeckkappe 16×40, schwarz
Abdeckkappe 16×80, grau
Abdeckkappe 16×80, schwarz
Abdeckkappe 20×20, Soft, grau
Abdeckkappe 20×20, Soft, schwarz
Abdeckkappe 20×20, grau
Abdeckkappe 20×20, schwarz

Seite	Objednací číslo	Popis
173	1.42.10204.1	Abdeckkappe 20×40, grau
173	1.42.10204.2	Abdeckkappe 20×40, schwarz
173	1.42.10404.2	Abdeckkappe 40×40, Ø6, schwarz
173	1.42.20201.2	Abdeckkappe 20×10, schwarz
174	1.42.20203.2	Abdeckkappe 20×30, schwarz
174	1.42.20300.1	Abdeckkappe 30×30, Soft, grau
174	1.42.20300.2	Abdeckkappe 30×30, Soft, schwarz
174	1.42.20303.1	Abdeckkappe 30×30, grau
174	1.42.20303.2	Abdeckkappe 30×30, schwarz
174	1.42.20305.1	Abdeckkappe 30×50, grau
174	1.42.20305.2	Abdeckkappe 30×50, schwarz
174	1.42.20306.1	Abdeckkappe 30×60, grau
174	1.42.20306.2	Abdeckkappe 30×60, schwarz
174	1.42.20310.2	Abdeckkappe 30×100, schwarz
174	1.42.20315.2	Abdeckkappe 30×150, schwarz
174	1.42.20400.1	Abdeckkappe 40×40, Soft, grau
174	1.42.20400.2	Abdeckkappe 40×40, Soft, schwarz
174	1.42.20404.1	Abdeckkappe 40×40, Ø12, grau
174	1.42.20404.2	Abdeckkappe 40×40, Ø12, schwarz
174	1.42.20408.1	Abdeckkappe 40×80, grau
174	1.42.20408.2	Abdeckkappe 40×80, schwarz
174	1.42.2040R30.2	Abdeckkappe 40, Rund 30°, h4, schwarz <i>Bitte beachten Sie die Dicke 'h' von 4 mm</i>
174	1.42.2040R45.2	Abdeckkappe 40, Rund 45°, h6, schwarz
174	1.42.2040R60.2	Abdeckkappe 40, Rund 60°, h6, schwarz
174	1.42.2040R90.2	Abdeckkappe 40, Rund 90°, h6, schwarz
174	1.42.2045000.2	Abdeckkappe 45×45, Soft, schwarz
174	1.42.2045045.2	Abdeckkappe 45×45, schwarz
174	1.42.2045060.2	Abdeckkappe 45×60, schwarz
174	1.42.2045090.2	Abdeckkappe 45×90, schwarz
175	1.42.2048R00.1	Abdeckkappe Ø48, grau
175	1.42.2048R00.2	Abdeckkappe Ø48, schwarz
174	1.42.20500.1	Abdeckkappe 50×50, Soft, grau
174	1.42.20500.2	Abdeckkappe 50×50, Soft, schwarz
174	1.42.20505.1	Abdeckkappe 50×50, grau
174	1.42.20505.2	Abdeckkappe 50×50, schwarz
174	1.42.20510.1	Abdeckkappe 50×100, grau
174	1.42.20510.2	Abdeckkappe 50×100, schwarz
174	1.42.20515.2	Abdeckkappe 50×150, schwarz
174	1.42.2060060.2	Abdeckkappe 60×60, schwarz
174	1.42.2060080.2	Abdeckkappe 60×80, schwarz
174	1.42.2060090.2	Abdeckkappe 60×90, schwarz
175	1.42.20808.2	Abdeckkappe 80×80, schwarz
175	1.42.2090090.2	Abdeckkappe 90×90, schwarz
175	1.42.21010.2	Abdeckkappe 100×100, schwarz
176	1.42.502.1	Abdeckstopfen 20, grau
176	1.42.502.2	Abdeckstopfen 20, schwarz
176	1.42.503.1	Abdeckstopfen 30, grau
176	1.42.503.2	Abdeckstopfen 30, schwarz
176	1.42.504.1	Abdeckstopfen 40, grau
176	1.42.504.2	Abdeckstopfen 40, schwarz
176	1.42.505.1	Abdeckstopfen 50, grau
176	1.42.505.2	Abdeckstopfen 50, schwarz
176	1.42.5120.1	Abdeckstopfen 20 ballig, grau
176	1.42.5120.2	Abdeckstopfen 20 ballig, schwarz
176	1.42.5130.1	Abdeckstopfen 30 ballig, grau
176	1.42.5130.2	Abdeckstopfen 30 ballig, schwarz
176	1.42.5140.1	Abdeckstopfen 40 ballig, grau
176	1.42.5140.2	Abdeckstopfen 40 ballig, schwarz
176	1.42.5145.1	Abdeckstopfen 45 ballig, grau
176	1.42.5145.2	Abdeckstopfen 45 ballig, schwarz
176	1.42.5150.1	Abdeckstopfen 50 ballig, grau
176	1.42.5150.2	Abdeckstopfen 50 ballig, schwarz
176	1.42.5160.1	Abdeckstopfen 60 ballig, grau
176	1.42.5160.2	Abdeckstopfen 60 ballig, schwarz
177	1.42.6020.1	Abdeckkappe für Rohre, Ø20, grau
177	1.42.6020.2	Abdeckkappe für Rohre, Ø20, schwarz
177	1.42.6030.1	Abdeckkappe für Rohre, Ø30, grau
177	1.42.6030.2	Abdeckkappe für Rohre, Ø30, schwarz
177	1.42.6040.1	Abdeckkappe für Rohre, Ø40, grau
177	1.42.6040.2	Abdeckkappe für Rohre, Ø40, schwarz
177	1.42.6114.1	Abdeckstopfen Ø15, grau
177	1.42.6114.2	Abdeckstopfen Ø15, schwarz
178	1.43.10030030.1	Radienabdeckung 30, Quadrat, 1R, grau
178	1.43.10030030.2	Radienabdeckung 30, Quadrat, 1R, schwarz

Seite Objednací číslo

178 1.43.10030060.1
178 1.43.10030060.2
178 1.43.10040040.1
178 1.43.10040040.2
178 1.43.10040080.1
178 1.43.10040080.2
178 1.43.10045045.1
178 1.43.10045045.2
178 1.43.10045090.1
178 1.43.10045090.2
179 1.43.10060060.1
179 1.43.10060060.2
179 1.43.10080080.1
179 1.43.10080080.2
179 1.43.11030060.1
179 1.43.11030060.2
179 1.43.11040080.1
179 1.43.11040080.2
179 1.43.11045090.1
179 1.43.11045090.2
179 1.43.20030030.1
179 1.43.20030030.2
179 1.43.20030060.1
179 1.43.20030060.2
179 1.43.20040040.1
179 1.43.20040040.2
179 1.43.20040080.1
179 1.43.20040080.2
179 1.43.20045045.1
179 1.43.20045045.2
179 1.43.20045090.1
179 1.43.20045090.2
179 1.43.20060060.1
179 1.43.20060060.2
179 1.43.20080080.1
179 1.43.20080080.2
179 1.43.21030060.1
179 1.43.21030060.2
179 1.43.21040080.1
179 1.43.21040080.2
179 1.43.21045090.1
179 1.43.21045090.2
180 1.43.71030030.1
180 1.43.71030030.2
180 1.43.71040040.1
180 1.43.71040040.2
180 1.43.71048000.1
180 1.43.71048000.2
181 1.44.002003
181 1.44.002403
181 1.44.003020
182 1.44.203008
182 1.44.204008
183 1.44.303002
183 1.44.303507
183 1.44.304505
183 1.44.304507
185 1.44.411030
185 1.44.411040
185 1.44.411045
185 1.44.411050
185 1.44.411060
186 1.44.411080
186 1.44.411100
186 1.44.411120
185 1.44.431030
185 1.44.431030V
185 1.44.431040
185 1.44.431040V
185 1.44.431045
185 1.44.431045V
185 1.44.431050
185 1.44.431050V
185 1.44.431060
185 1.44.431060V

Popis

Radenabdeckung 30×60, Rechteck, 1R, grau
Radenabdeckung 30×60, Rechteck, 1R, schwarz
Radenabdeckung 40, Quadrat, 1R, grau
Radenabdeckung 40, Quadrat, 1R, schwarz
Radenabdeckung 40×80, Rechteck, 1R, grau
Radenabdeckung 40×80, Rechteck, 1R, schwarz
Radenabdeckung 45, Quadrat, 1R, grau
Radenabdeckung 45, Quadrat, 1R, schwarz
Radenabdeckung 45×90, Rechteck, 1R, grau
Radenabdeckung 45×90, Rechteck, 1R, schwarz
Radenabdeckung 60, Quadrat, 1R, grau
Radenabdeckung 60, Quadrat, 1R, schwarz
Radenabdeckung 80, Quadrat, 1R, grau
Radenabdeckung 80, Quadrat, 1R, schwarz
Radenabdeckung 30×60, Rechteck 90°, 1R, grau
Radenabdeckung 30×60, Rechteck 90°, 1R, schwarz
Radenabdeckung 40×80, Rechteck 90°, 1R, grau
Radenabdeckung 40×80, Rechteck 90°, 1R, schwarz
Radenabdeckung 45×90, Rechteck 90°, 1R, grau
Radenabdeckung 45×90, Rechteck 90°, 1R, schwarz
Radenabdeckung 30, Quadrat, 2R, grau
Radenabdeckung 30, Quadrat, 2R, schwarz
Radenabdeckung 30×60, Rechteck, 2R, grau
Radenabdeckung 30×60, Rechteck, 2R, schwarz
Radenabdeckung 40, Quadrat, 2R, grau
Radenabdeckung 40, Quadrat, 2R, schwarz
Radenabdeckung 40×80, Rechteck, 2R, grau
Radenabdeckung 40×80, Rechteck, 2R, schwarz
Radenabdeckung 45, Quadrat, 2R, grau
Radenabdeckung 45, Quadrat, 2R, schwarz
Radenabdeckung 45×90, Rechteck, 2R, grau
Radenabdeckung 45×90, Rechteck, 2R, schwarz
Radenabdeckung 60, Quadrat, 2R, grau
Radenabdeckung 60, Quadrat, 2R, schwarz
Radenabdeckung 80, Quadrat, 2R, grau
Radenabdeckung 80, Quadrat, 2R, schwarz
Radenabdeckung 30×60, Rechteck 90°, 2R, grau
Radenabdeckung 30×60, Rechteck 90°, 2R, schwarz
Radenabdeckung 40×80, Rechteck 90°, 2R, grau
Radenabdeckung 40×80, Rechteck 90°, 2R, schwarz
Radenabdeckung 45×90, Rechteck 90°, 2R, grau
Radenabdeckung 45×90, Rechteck 90°, 2R, schwarz
Radenausgleich 30×30, grau
Radenausgleich 30×30, schwarz
Radenausgleich 40×40, grau
Radenausgleich 40×40, schwarz
Radenausgleich Ø48, grau
Radenausgleich Ø48, schwarz
Bodenausgleichsschraube, SW20, M8×30
Bodenausgleichsschraube, D24, M8×30
Stellfuß, PA, 20, M8×25
Handstellfuß 30
Handstellfuß 40
Möbel-Stellfuß, Ø30, M10×20
Stellfuß, Ø35, M10×70
Stellfuß, Ø45, M10×50
Stellfuß, Ø45, M10×70
Gelenkfuß-Teller PA, 30
Gelenkfuß-Teller PA, 40
Gelenkfuß-Teller PA, 45
Gelenkfuß-Teller PA, 50
Gelenkfuß-Teller PA, 60
Gelenkfuß-Teller PA, 80, Bohrg.
Gelenkfuß-Teller PA, 100, Bohrg.
Gelenkfuß-Teller PA, 120, Bohrg.
Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 30
Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 30
Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 40
Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 40
Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 45
Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 45
Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 50
Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 50
Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 60
Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 60

Seite Objednací číslo

185 1.44.431080
185 1.44.431080V
185 1.44.431100
185 1.44.431100V
185 1.44.431120
185 1.44.431120V
186 1.44.432080
186 1.44.432080V
186 1.44.432100
186 1.44.432100V
186 1.44.432120
186 1.44.432120V
187 1.44.4608040
187 1.44.4608080
187 1.44.4610045
187 1.44.4610090
187 1.44.4612066
187 1.44.4612100
187 1.44.4614066
187 1.44.4614066V
187 1.44.4614088V
187 1.44.4614100
187 1.44.4614100V
187 1.44.4614125V
187 1.44.4614150
187 1.44.4614150V
187 1.44.4616066
187 1.44.4616100
187 1.44.4616150
187 1.44.4620100
187 1.44.4620150
187 1.44.46M08
187 1.44.46M10
187 1.44.46M12
187 1.44.46M14
187 1.44.46M14V
187 1.44.46M16
187 1.44.46M20
188 1.44.471030
188 1.44.471040
188 1.44.471045
188 1.44.471050
188 1.44.471060
188 1.44.471080
188 1.44.471100
188 1.44.471120
188 1.44.472040
188 1.44.472045
188 1.44.472050
188 1.44.472060
188 1.44.472080
188 1.44.472100
188 1.44.472120
189 1.44.716001
189 1.44.716002
195 1.44.80BP40.20
195 1.44.80BP80.20
196 1.44.820001
190 1.44.83040
190 1.44.83BB
191 1.44.84.4040.00L
191 1.44.84.4040.00R
191 1.44.84.4040.40L
191 1.44.84.4040.40R
192 1.44.84.4080.00L
192 1.44.84.4080.00R
192 1.44.84.4080.40L
192 1.44.84.4080.40R
192 1.44.84.4545.45L
192 1.44.84.4545.45R
193 1.44.84.4590.45L
193 1.44.84.4590.45R
193 1.44.84.6080.60L
193 1.44.84.6080.60R
194 1.44.84BB

Popis

Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 80
Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 80
Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 100
Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 100
Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 120
Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 120
Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 80, Bohrg.
Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 80, Bohrg.
Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 100, Bohrg.
Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 100, Bohrg.
Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 120, Bohrg.
Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 120, Bohrg.
Gelenkfuß-Spindel Stahl, M8×40
Gelenkfuß-Spindel Stahl, M8×80
Gelenkfuß-Spindel Stahl, M10×45
Gelenkfuß-Spindel Stahl, M10×90
Gelenkfuß-Spindel Stahl, M12×66
Gelenkfuß-Spindel Stahl, M12×100
Gelenkfuß-Spindel Stahl, M14×66
Gelenkfuß-Spindel Edelstahl, M14×66
Gelenkfuß-Spindel Edelstahl, M14×88
Gelenkfuß-Spindel Stahl, M14×100
Gelenkfuß-Spindel Edelstahl, M14×100
Gelenkfuß-Spindel Edelstahl, M14×125
Gelenkfuß-Spindel Stahl, M14×150
Gelenkfuß-Spindel Edelstahl, M14×150
Gelenkfuß-Spindel Stahl, M16×66
Gelenkfuß-Spindel Stahl, M16×100
Gelenkfuß-Spindel Stahl, M16×150
Gelenkfuß-Spindel Stahl, M20×100
Gelenkfuß-Spindel Stahl, M20×150
Gelenkfuß-Mutter M8
Gelenkfuß-Mutter M10
Gelenkfuß-Mutter M12
Gelenkfuß-Mutter M14
Gelenkfuß-Mutter M14, Edelstahl
Gelenkfuß-Mutter M16
Gelenkfuß-Mutter M20
Gelenkfuß-Anti-Slip-Platte f. Teller 30
Gelenkfuß-Anti-Slip-Platte f. Teller 40
Gelenkfuß-Anti-Slip-Platte f. Teller 45
Gelenkfuß-Anti-Slip-Platte f. Teller 50
Gelenkfuß-Anti-Slip-Platte f. Teller 60
Gelenkfuß-Anti-Slip-Platte f. Teller 80
Gelenkfuß-Anti-Slip-Platte f. Teller 100
Gelenkfuß-Anti-Slip-Platte f. Teller 120
Gelenkfuß-Dämpfungselement f. Teller 40
Gelenkfuß-Dämpfungselement f. Teller 45
Gelenkfuß-Dämpfungselement f. Teller 50
Gelenkfuß-Dämpfungselement f. Teller 60
Gelenkfuß-Dämpfungselement f. Teller 80
Gelenkfuß-Dämpfungselement f. Teller 100
Gelenkfuß-Dämpfungselement f. Teller 120
Winkelstellfuß ohne Verstellerschraube
Winkelstellfuß mit Verstellerschraube
Profil-Befestigungssatz 4 EM8
Profil-Befestigungssatz 6 EM8
Fundamentwinkel 200×87×42
Fundament Fuß für Profil 40×40
Boden-Befestigungssatz 3 MKT
Fundament-Fuß 40×40, Typ 1, links
Fundament-Fuß 40×40, Typ 1, rechts
Fundament-Fuß 40×40, Typ 2, links
Fundament-Fuß 40×40, Typ 2, rechts
Fundament-Fuß 40×80, Typ 1, links
Fundament-Fuß 40×80, Typ 1, rechts
Fundament-Fuß 40×80, Typ 2, links
Fundament-Fuß 40×80, Typ 2, rechts
Fundament-Fuß 45×45, Typ 2, links
Fundament-Fuß 45×45, Typ 2, rechts
Fundament-Fuß 45×90, Typ 2, links
Fundament-Fuß 45×90, Typ 2, rechts
Fundament-Fuß 60×80, Typ 2, links
Fundament-Fuß 60×80, Typ 2, rechts
Boden-Befestigungssatz 4 MKT

Seite	Objednací číslo	Popis
190	1.44.89011324	Unterlegscheibe 1×Ø24/11
196	1.44.901221	Stapelfuß
197	1.45.11050	Bockrolle mit Rückenloch, Ø50
197	1.45.11075	Bockrolle mit Rückenloch, Ø75
197	1.45.11100	Bockrolle mit Rückenloch, Ø100
197	1.45.11125	Bockrolle mit Rückenloch, Ø125
197	1.45.12050	Bockrolle mit Platte, Ø50
197	1.45.12075	Bockrolle mit Platte, Ø75
197	1.45.12100	Bockrolle mit Platte, Ø100
197	1.45.12125	Bockrolle mit Platte, Ø125
198	1.45.21050	Lenkrolle mit Rückenloch, Ø50
198	1.45.21075	Lenkrolle mit Rückenloch, Ø75
198	1.45.21100	Lenkrolle mit Rückenloch, Ø100
198	1.45.21125	Lenkrolle mit Rückenloch, Ø125
198	1.45.22050	Lenkrolle mit Platte, Ø50
198	1.45.22075	Lenkrolle mit Platte, Ø75
198	1.45.22100	Lenkrolle mit Platte, Ø100
198	1.45.22125	Lenkrolle mit Platte, Ø125
198	1.45.31050	Lenkrolle festst. mit Rückenloch, Ø50
198	1.45.31075	Lenkrolle festst. mit Rückenloch, Ø75
198	1.45.31100	Lenkrolle festst. mit Rückenloch, Ø100
198	1.45.31125	Lenkrolle festst. mit Rückenloch, Ø125
198	1.45.32050	Lenkrolle festst. mit Platte, Ø50
198	1.45.32075	Lenkrolle festst. mit Platte, Ø75
198	1.45.32100	Lenkrolle festst. mit Platte, Ø100
198	1.45.32125	Lenkrolle festst. mit Platte, Ø125
199	1.45.80200.073	Feststell-Rolle 200 kg, mit Platte, Ø50
199	1.45.80400.090	Feststell-Rolle 400 kg, mit Platte, Ø62
200	1.45.81000.M16/M14	Gewindebolzen M16/M14
200	1.45.81200.046	Feststell-Rolle 200 kg, mit Mittengewinde, Ø50
200	1.45.81400.065	Feststell-Rolle 400 kg, mit Mittengewinde, Ø62
201	1.46.110	Winkel 25×40, Ø6,6
201	1.46.115	Winkel 25×40, Ø8,7
201	1.46.120	Winkel 25×40, M6
202	1.46.203.2028.1	Winkel PA, 20×28, grau
202	1.46.203.2028.2	Winkel PA, 20×28, schwarz
202	1.46.203.3038.1	Winkel PA, 30×38, grau
202	1.46.203.3038.2	Winkel PA, 30×38, schwarz
203	1.46.204.1720.1	Winkel GD-Zn, 17×20, blank
203	1.46.204.1720.1FF	Winkel-Verbindungssatz 1720, F/F, blank
203	1.46.204.1720.1HF	Winkel-Verbindungssatz 1720, H/F, blank
203	1.46.204.1720.1HH	Winkel-Verbindungssatz 1720, H/H, blank
203	1.46.204.1720.2	Winkel GD-Zn, 17×20, pulverbeschichtet
203	1.46.204.1720.2FF	Winkel-Verbindungssatz 1720, F/F, pulverbeschichtet
203	1.46.204.1720.2HF	Winkel-Verbindungssatz 1720, H/F, pulverbeschichtet
203	1.46.204.1720.2HH	Winkel-Verbindungssatz 1720, H/H, pulverbeschichtet
203	1.46.204.1720A	Abdeckkappe für Winkel GD-Zn, 17×20
203	1.46.204.1720T1FF	Winkel-Verbindungssatz 1720 T, F/F, blank
203	1.46.204.1720T1HF	Winkel-Verbindungssatz 1720 T, H/F, blank
203	1.46.204.1720T2FF	Winkel-Verbindungssatz 1720 T, F/F, pulverbeschichtet
203	1.46.204.1720T2HF	Winkel-Verbindungssatz 1720 T, H/F, pulverbeschichtet
204	1.46.204.2828.1	Winkel GD-Zn, 28×28, blank
204	1.46.204.2828.1EE	Winkel-Verbindungssatz 2828, E/E, blank
204	1.46.204.2828.1FE	Winkel-Verbindungssatz 2828, F/E, blank
204	1.46.204.2828.1FF	Winkel-Verbindungssatz 2828, F/F, blank
204	1.46.204.2828.2	Winkel GD-Zn, 28×28, pulverbeschichtet
204	1.46.204.2828.2EE	Winkel-Verbindungssatz 2828, E/E, pulverbeschichtet
204	1.46.204.2828.2FE	Winkel-Verbindungssatz 2828, F/E, pulverbeschichtet
204	1.46.204.2828.2FF	Winkel-Verbindungssatz 2828, F/F, pulverbeschichtet
204	1.46.204.2828A	Abdeckkappe für Winkel GD-Zn, 28×28
204	1.46.204.2828T1EE	Winkel-Verbindungssatz 2828 T, E/E, blank
204	1.46.204.2828T1FE	Winkel-Verbindungssatz 2828 T, F/E, blank
204	1.46.204.2828T1FF	Winkel-Verbindungssatz 2828 T, F/F, blank
204	1.46.204.2828T2EE	Winkel-Verbindungssatz 2828 T, E/E, pulverbeschichtet
204	1.46.204.2828T2FE	Winkel-Verbindungssatz 2828 T, F/E, pulverbeschichtet
204	1.46.204.2828T2FF	Winkel-Verbindungssatz 2828 T, F/F, pulverbeschichtet
206	1.46.204.3876.1	Winkel, GD-Zn, 38×76, blank
206	1.46.204.3876.1EE	Winkel-Verbindungssatz 38×76, E/E, blank
206	1.46.204.3876.1FE	Winkel-Verbindungssatz 38×76, F/E, blank
206	1.46.204.3876.1FF	Winkel-Verbindungssatz 38×76, F/F, blank
206	1.46.204.3876.2	Winkel, GD-Zn, 38×76, pulverbeschichtet
206	1.46.204.3876.2EE	Winkel-Verbindungssatz 38×76, E/E, pulverbeschichtet
206	1.46.204.3876.2FE	Winkel-Verbindungssatz 38×76, F/E, pulverbeschichtet
206	1.46.204.3876.2FF	Winkel-Verbindungssatz 38×76, F/F, pulverbeschichtet
206	1.46.204.3876A	Abdeckkappe für Winkel GD-Zn, 38×76

Seite	Objednací číslo	Popis
206	1.46.204.3876T1EE	Winkel-Verbindungssatz 3876 T, E/E, blank
206	1.46.204.3876T1FE	Winkel-Verbindungssatz 3876 T, F/E, blank
206	1.46.204.3876T1FF	Winkel-Verbindungssatz 3876 T, F/F, blank
206	1.46.204.3876T2EE	Winkel-Verbindungssatz 3876 T, E/E, pulverbeschichtet
206	1.46.204.3876T2FE	Winkel-Verbindungssatz 3876 T, F/E, pulverbeschichtet
206	1.46.204.3876T2FF	Winkel-Verbindungssatz 3876 T, F/F, pulverbeschichtet
205	1.46.204.4039.1	Winkel, GD-Zn, 40×39, blank
205	1.46.204.4039.1EE	Winkel-Verbindungssatz 4039, E/E, blank
205	1.46.204.4039.1FE	Winkel-Verbindungssatz 4039, F/E, blank
205	1.46.204.4039.1FF	Winkel-Verbindungssatz 4039, F/F, blank
205	1.46.204.4039.2	Winkel, GD-Zn, 40×39, pulverbeschichtet
205	1.46.204.4039.2EE	Winkel-Verbindungssatz 4039, E/E, pulverbeschichtet
205	1.46.204.4039.2FE	Winkel-Verbindungssatz 4039, F/E, pulverbeschichtet
205	1.46.204.4039.2FF	Winkel-Verbindungssatz 4039, F/F, pulverbeschichtet
205	1.46.204.4039A	Abdeckkappe für Winkel GD-Zn, 40×39
205	1.46.204.4039T1EE	Winkel-Verbindungssatz 4039 T, E/E, blank
205	1.46.204.4039T1FE	Winkel-Verbindungssatz 4039 T, F/E, blank
205	1.46.204.4039T1FF	Winkel-Verbindungssatz 4039 T, F/F, blank
205	1.46.204.4039T2EE	Winkel-Verbindungssatz 4039 T, E/E, pulverbeschichtet
205	1.46.204.4039T2FE	Winkel-Verbindungssatz 4039 T, F/E, pulverbeschichtet
205	1.46.204.4039T2FF	Winkel-Verbindungssatz 4039 T, F/F, pulverbeschichtet
209	1.46.204.4242.1AL	Winkel GD-AL, 42×42
209	1.46.204.4242.AAL	Abdeckkappe für Winkel GD-AL, 42×42
209	1.46.204.4242.SAL	Winkel-Verbindungssatz 4242, E/E
207	1.46.204.5757.1	Winkel GD-Zn, 57×57, blank
207	1.46.204.5757.1EE	Winkel-Verbindungssatz 5757, E/E, blank
207	1.46.204.5757.1FE	Winkel-Verbindungssatz 5757, F/E, blank
207	1.46.204.5757.1FF	Winkel-Verbindungssatz 5757, F/F, blank
207	1.46.204.5757.2	Winkel GD-Zn, 57×57, pulverbeschichtet
207	1.46.204.5757.2EE	Winkel-Verbindungssatz 5757, E/E, pulverbeschichtet
207	1.46.204.5757.2FE	Winkel-Verbindungssatz 5757, F/E, pulverbeschichtet
207	1.46.204.5757.2FF	Winkel-Verbindungssatz 5757, F/F, pulverbeschichtet
207	1.46.204.5757A	Abdeckkappe für Winkel GD-Zn, 57×57
207	1.46.204.5757T1EE	Winkel-Verbindungssatz 5757 T, E/E, blank
207	1.46.204.5757T1FE	Winkel-Verbindungssatz 5757 T, F/E, blank
207	1.46.204.5757T1FF	Winkel-Verbindungssatz 5757 T, F/F, blank
207	1.46.204.5757T2EE	Winkel-Verbindungssatz 5757 T, E/E, pulverbeschichtet
207	1.46.204.5757T2FE	Winkel-Verbindungssatz 5757 T, F/E, pulverbeschichtet
207	1.46.204.5757T2FF	Winkel-Verbindungssatz 5757 T, F/F, pulverbeschichtet
208	1.46.204.7476.1	Winkel GD-Zn, 74×76, blank
208	1.46.204.7476.1EE	Winkel-Verbindungssatz 7476, E/E, blank
208	1.46.204.7476.2	Winkel GD-Zn, 74×76, pulverbeschichtet
208	1.46.204.7476.2EE	Winkel-Verbindungssatz 7476, E/E, pulverbeschichtet
208	1.46.204.7476A	Abdeckkappe für Winkel GD-Zn, 74×76
209	1.46.204.8886.1AL	Winkel GD-AL, 88×86
209	1.46.204.8886.AAL	Abdeckkappe für Winkel GD-AL, 88×86
209	1.46.204.8886.SAL	Winkel-Verbindungssatz 8886, E/E
210	1.46.20536	Winkel 48×48, Ø6,6 B30
210	1.46.20539	Winkel 48×48, Ø9,0 B30
210	1.46.20546	Winkel 48×48, Ø6,6 B45
210	1.46.20549	Winkel 48×48, Ø9,0 B45
210	1.46.20639	Winkel 60×60, Ø9,0 B30
210	1.46.20649	Winkel 60×60, Ø9,0 B45
210	1.46.21036	Winkel 100×100, Ø6,6 B30
210	1.46.21039	Winkel 100×100, Ø9,0 B30
210	1.46.21046	Winkel 100×100, Ø6,6 B45
210	1.46.21049	Winkel 100×100, Ø9,0 B45
211	1.46.3012900.AL	Schwenk-Winkel, L131, Aluminium
211	1.46.3012900.ST	Schwenk-Winkel, L131, Stahl
211	1.46.3014400.AL	Schwenk-Winkel, L146, Aluminium
211	1.46.3014400.ST	Schwenk-Winkel, L146, Stahl
211	1.46.3110530.AL	Schwenk-Winkel 30, Aluminium
211	1.46.3110530.ST	Schwenk-Winkel 30, Stahl
212	1.46.3110545.AL	Schwenk-Winkel 45, Aluminium
212	1.46.3110545.ST	Schwenk-Winkel 45, Stahl
212	1.47.1065	Kreuz-Verbindungsplatte 65×65
212	1.47.1085	Kreuz-Verbindungsplatte 85×85
212	1.47.1095	Kreuz-Verbindungsplatte 95×95
212	1.47.1125	Kreuz-Verbindungsplatte 125×125
226	1.47.2030060.0600.0	Pneumatik-Abschlussplattensatz ohne Gewinde 30×60
214	1.47.2030060.0600.1	Fußplatte ohne Gewinde 30×60
214	1.47.20306	Fußplatte 30×60, M14
226	1.47.2040080.0800.0	Pneumatik-Abschlussplattensatz ohne Gewinde 40×80
214	1.47.2040080.0800.1	Fußplatte ohne Gewinde 40×80
214	1.47.20408	Fußplatte 40×80, M14

Seite Objednací číslo

214 1.47.2045090
 226 1.47.2045090.0800.0
 214 1.47.2045090.0800.1
 226 1.47.2050100.0800.0
 214 1.47.2050100.0800.1
 226 1.47.2050150.0800.0
 214 1.47.2050150.0800.1
 214 1.47.20510
 214 1.47.2060060
 214 1.47.2060060.0800.1
 214 1.47.2060090
 214 1.47.2060090.0800.1
 227 1.47.2080080.0800.0
 214 1.47.2080080.0800.1
 227 1.47.2080080W.0800.0
 227 1.47.2080080W.0800.1
 214 1.47.20808
 214 1.47.2090090
 214 1.47.2090090.0800.1
 227 1.47.2100100.0800.0
 214 1.47.2100100.0800.1
 214 1.47.21010
 215 1.47.225160.1
 215 1.47.225160.2
 216 1.47.30306
 216 1.47.30408
 216 1.47.30510
 216 1.47.40315
 217 1.47.50306
 217 1.47.50408
 217 1.47.50459
 217 1.47.50508
 217 1.47.50708
 217 1.47.50758
 217 1.47.50808
 218 1.47.60315
 219 1.47.96314
 220 1.48.14410
 220 1.48.14412
 221 1.48.14440
 221 1.48.14442
 221 1.48.14480
 221 1.48.14482
 223 1.48.221
 223 1.48.221.2
 223 1.48.222
 223 1.48.222.2
 223 1.48.223
 223 1.48.223.2
 223 1.48.228
 223 1.48.228.2
 223 1.48.331
 223 1.48.331.2
 223 1.48.332
 223 1.48.332.2
 223 1.48.333
 223 1.48.333.2
 223 1.48.338
 223 1.48.338.2
 223 1.48.441
 223 1.48.441.2
 223 1.48.442
 223 1.48.442.2
 223 1.48.443
 223 1.48.443.2
 223 1.48.448
 223 1.48.448.2
 223 1.48.551
 223 1.48.551.2
 223 1.48.552
 223 1.48.552.2
 223 1.48.553
 223 1.48.553.2
 223 1.48.558
 223 1.48.558.2

Popis

Fußplatte 45×90, M14
 Pneumatik-Abschlussplattensatz ohne Gewinde 45×90
 Fußplatte ohne Gewinde 45×90
 Pneumatik-Abschlussplattensatz ohne Gewinde 50×100
 Fußplatte ohne Gewinde 50×100
 Pneumatik-Abschlussplattensatz ohne Gewinde 50×150
 Fußplatte ohne Gewinde 50×150
 Fußplatte 50×100, M14
 Fußplatte 60×60, M14
 Fußplatte ohne Gewinde 60×60
 Fußplatte 60×90, M14
 Fußplatte ohne Gewinde 60×90
 Pneumatik-Abschlussplattensatz ohne Gewinde 80×80
 Fußplatte ohne Gewinde 80×80
 Pneumatik-Abschlussplattensatz ohne Gewinde 80×80 W
 Fußplatte ohne Gewinde 80×80 W
 Fußplatte 80×80, M14
 Fußplatte 90×90, M14
 Fußplatte ohne Gewinde 90×90
 Pneumatik-Abschlussplattensatz ohne Gewinde 100×100
 Fußplatte ohne Gewinde 100×100
 Fußplatte 100×100, M14
 Bodenbefestigungsplatte, blank
 Bodenbefestigungsplatte, schwarz pulverbeschichtet
 Anschraubplatte für Profil 30×60
 Anschraubplatte für Profil 40×80
 Anschraubplatte für Profil 50×100
 Bodenplatte 30×150×150
 Verbindungsplatte 30×60
 Verbindungsplatte 40×80
 Verbindungsplatte 45×90
 Verbindungsplatte 50×80
 Verbindungsplatte 70×80
 Verbindungsplatte 75×80
 Verbindungsplatte 80×80
 Befestigungsplatte 30×150
 Ringschraube M14
 Eckstück-Satz Quadrat PA
 Eckstück-Kappe Quadrat PA
 Eckstück-Satz 45° PA
 Eckstück-Kappe 45° PA
 Eckstück-Satz Kugel PA
 Eckstück-Kappe Kugel PA
 Eckstück, Quadrat 20, eloxiert
 Eckstück, Quadrat 20, schwarz
 Eckstück, Segment 20, eloxiert
 Eckstück, Segment 20, schwarz
 Eckstück, Segment, 2fach, 20, eloxiert
 Eckstück, Segment 2fach, 20, schwarz
 Eckstück, Kugel 20, eloxiert
 Eckstück, Kugel 20, schwarz
 Eckstück, Quadrat 30, eloxiert
 Eckstück, Quadrat 30, schwarz
 Eckstück, Segment 30, eloxiert
 Eckstück, Segment 30, schwarz
 Eckstück, Segment 2fach, 30, eloxiert
 Eckstück, Segment 2fach, 30, schwarz
 Eckstück, Kugel 30, eloxiert
 Eckstück, Kugel 30, schwarz
 Eckstück, Quadrat 40, eloxiert
 Eckstück, Quadrat 40, schwarz
 Eckstück, Segment 40, eloxiert
 Eckstück, Segment 40, schwarz
 Eckstück, Segment 2fach, 40, eloxiert
 Eckstück, Segment 2fach, 40, schwarz
 Eckstück, Kugel 40, eloxiert
 Eckstück, Kugel 40, schwarz
 Eckstück, Quadrat 50, eloxiert
 Eckstück, Quadrat 50, schwarz
 Eckstück, Segment 50, eloxiert
 Eckstück, Segment 50, schwarz
 Eckstück, Segment 2fach, 50, eloxiert
 Eckstück, Segment 2fach, 50, schwarz
 Eckstück, Kugel 50, eloxiert
 Eckstück, Kugel 50, schwarz

Seite	Objednací číslo	Popis
228	1.51.13060	Pneumatik-Abschlussplattensatz 30×60
228	1.51.13061	Pneumatik-Abschlussplatte 30×60
228	1.51.13062	Pneumatik-Dichtung 30×60
228	1.51.14080	Pneumatik-Abschlussplattensatz 40×80
228	1.51.14081	Pneumatik-Abschlussplatte 40×80
228	1.51.14082	Pneumatik-Dichtung 40×80
228	1.51.14590	Pneumatik-Abschlussplattensatz 45×90
228	1.51.14591	Pneumatik-Abschlussplatte 45×90
228	1.51.14592	Pneumatik-Dichtung 45×90
228	1.51.15100	Pneumatik-Abschlussplattensatz 50×100
228	1.51.15101	Pneumatik-Abschlussplatte 50×100
228	1.51.15102	Pneumatik-Dichtung 50×100
228	1.51.15150	Pneumatik-Abschlussplattensatz 50×150
228	1.51.15151	Pneumatik-Abschlussplatte 50×150
228	1.51.15152	Pneumatik-Dichtung 50×150
229	1.51.16090	Pneumatik-Abschlussplattensatz 60×90
229	1.51.16091	Pneumatik-Abschlussplatte 60×90
229	1.51.16092	Pneumatik-Dichtung 60×90
229	1.51.18080	Pneumatik-Abschlussplattensatz 80×80
229	1.51.18080W	Pneumatik-Abschlussplattensatz 80×80 W
229	1.51.18081	Pneumatik-Abschlussplatte 80×80
229	1.51.18081W	Pneumatik-Abschlussplatte 80×80 W
229	1.51.18082	Pneumatik-Dichtung 80×80
229	1.51.18082W	Pneumatik-Dichtung 80×80 W
229	1.51.20100	Pneumatik-Abschlussplattensatz 100×100
229	1.51.20101	Pneumatik-Abschlussplatte 100×100
229	1.51.20102	Pneumatik-Dichtung 100×100
230	1.52.03061	Pneumatik-Anschlussplattensatz 30×60
230	1.52.03062	Pneumatik-Anschlussplatte 30×60
230	1.52.04591	Pneumatik-Anschlussplattensatz 45×90
230	1.52.04592	Pneumatik-Anschlussplatte für 45×90
230	1.52.14081	Pneumatik-Anschlussplattensatz 40×80
230	1.52.14082	Pneumatik-Anschlussplatte 40×80
230	1.52.15101	Pneumatik-Anschlussplattensatz 50×100
230	1.52.15102	Pneumatik-Anschlussplatte 50×100
231	1.54.03061	Pneumatik-Verlängerungssatz 30×60
231	1.54.04081	Pneumatik-Verlängerungssatz 40×80
231	1.54.04591	Pneumatik-Verlängerungssatz 45×90
231	1.54.05101	Pneumatik-Verlängerungssatz 50×100
231	1.54.05151	Pneumatik-Verlängerungssatz 50×150
231	1.54.06091	Pneumatik-Verlängerungssatz 60×90
231	1.54.08081	Pneumatik-Verlängerungssatz 80×80
231	1.54.08081W	Pneumatik-Verlängerungssatz 80×80 W
231	1.54.10101	Pneumatik-Verlängerungssatz 100×100
232	1.55.03061	Pneumatik-90°-Verbindungssatz 30×60
232	1.55.04081	Pneumatik-90°-Verbindungssatz 40×80
232	1.55.04591	Pneumatik-90°-Verbindungssatz 45×90
232	1.55.05101	Pneumatik-90°-Verbindungssatz 50×100
232	1.55.05151	Pneumatik-90°-Verbindungssatz 50×150
232	1.55.06091	Pneumatik-90°-Verbindungssatz 60×90
232	1.55.08081	Pneumatik-90°-Verbindungssatz 80×80
232	1.55.08084	Pneumatik-Zwischenplatte 80×80
233	1.55.10101	Pneumatik-90°-Verbindungssatz 100×100
233	1.55.10104	Pneumatik-Zwischenplatte 100×100
233	1.59.01030	Blindstopfen, B-1/4"
233	1.59.01050	Blindstopfen, B-1/2"
233	1.59.02040	Reduziernippel, 1/4" i - 3/8" a
233	1.59.02050	Reduziernippel, 3/8" i - 1/2" a
233	1.59.03030	Dichtring, D1/4"
233	1.59.03040	Dichtring, D3/8"
233	1.59.03050	Dichtring, D1/2"
230	1.59.11403	O-Ring, 14×3
230	1.59.12003	O-Ring, 20×3
234	1.61.20.1	Handgriff PA, leicht, grau
234	1.61.20.2	Handgriff PA, leicht, schwarz
234	1.61.210	Handgriff leicht
235	1.61.230	Handgriff PA, mit Befestigungsgew. M8
235	1.61.24110	Handgriff PA, mit Bohrung Ø6,5 L110
235	1.61.24139	Handgriff PA, mit Bohrung Ø6,5 L139
235	1.61.24151	Handgriff PA, mit Bohrung Ø8,5 L151
235	1.61.24200	Handgriff PA, mit Bohrung Ø8,5 L200
235	1.61.24260	Handgriff PA, mit Bohrung Ø10,5 L260

Seite Objednací číslo

235 1.61.25110
235 1.61.25139
235 1.61.25151
235 1.61.25200
235 1.61.25260
236 1.61.280
236 1.61.281
237 1.61.290
237 1.61.291

Popis

Handgriff PA, mit Gewinde M6, L110
Handgriff PA, mit Gewinde M6, L139
Handgriff PA, mit Gewinde M8, L151
Handgriff PA, mit Gewinde M8, L200
Handgriff PA, mit Gewinde M10, L260
Eckstück PA-GF
Mittelstück PA-GF
Rauteneckstück rechts
Rauteneckstück links

Seite Objednací číslo

237 1.61.292.30

Popis

Ovalrohr 35×4

Seite Objednací číslo

239 1.62.12032
239 1.62.23039
239 1.62.24040
241 1.62.331.16/16L
241 1.62.331.16/16R
241 1.62.331.16/19L
241 1.62.331.16/19R
241 1.62.331.16/21L
241 1.62.331.16/21R
241 1.62.331.16/24L
241 1.62.331.16/24R
241 1.62.331.16/26L
241 1.62.331.16/26R
241 1.62.331.19/16L
241 1.62.331.19/16R
241 1.62.331.19/19L
241 1.62.331.19/19R
241 1.62.331.19/21L
241 1.62.331.19/21R
241 1.62.331.19/24L
241 1.62.331.19/24R
241 1.62.331.19/26L
241 1.62.331.19/26R
241 1.62.331.21/16L
241 1.62.331.21/16R
241 1.62.331.21/19L
241 1.62.331.21/19R
241 1.62.331.21/21L
241 1.62.331.21/21R
241 1.62.331.21/24L
241 1.62.331.21/24R
241 1.62.331.21/26L
241 1.62.331.21/26R
241 1.62.331.24/16L
241 1.62.331.24/16R
241 1.62.331.24/19L
241 1.62.331.24/19R
241 1.62.331.24/21L
241 1.62.331.24/21R
241 1.62.331.24/24L
241 1.62.331.24/24R
241 1.62.331.24/26L
241 1.62.331.24/26R
241 1.62.331.26/16L
241 1.62.331.26/16R
241 1.62.331.26/19L
241 1.62.331.26/19R
241 1.62.331.26/21L
241 1.62.331.26/21R
241 1.62.331.26/24L
241 1.62.331.26/24R
241 1.62.331.26/26L
241 1.62.331.26/26R
241 1.62.331x1
241 1.62.331x2
243 1.62.348.17/17L
243 1.62.348.17/17R
243 1.62.348.17/22L
243 1.62.348.17/22R

Popis

Scharnier 20×32
Scharnier 30×39
Scharnier 40×40
Scharnier 31, A 16,5 li
Scharnier 31, A 16,5 re
Scharnier 31, A 16,5 A1 19 li
Scharnier 31, A 16,5 A1 19 re
Scharnier 31, A 16,5 A1 21,5 li
Scharnier 31, A 16,5 A1 21,5 re
Scharnier 31, A 16,5 A1 24 li
Scharnier 31, A 16,5 A1 24 re
Scharnier 31, A 16,5 A1 26,5 li
Scharnier 31, A 16,5 A1 26,5 re
Scharnier 31, A 19 A1 16,5 li
Scharnier 31, A 19 A1 16,5 re
Scharnier 31, A 19 li
Scharnier 31, A 19 re
Scharnier 31, A 19 A1 21,5 li
Scharnier 31, A 19 A1 21,5 re
Scharnier 31, A 19 A1 24 li
Scharnier 31, A 19 A1 24 re
Scharnier 31, A 19 A1 26,5 li
Scharnier 31, A 19 A1 26,5 re
Scharnier 31, A 21,5 A1 16,5 li
Scharnier 31, A 21,5 A1 16,5 re
Scharnier 31, A 21,5 A1 19 li
Scharnier 31, A 21,5 A1 19 re
Scharnier 31, A 21,5 li
Scharnier 31, A 21,5 re
Scharnier 31, A 21,5 A1 24 li
Scharnier 31, A 21,5 A1 24 re
Scharnier 31, A 21,5 A1 26,5 li
Scharnier 31, A 21,5 A1 26,5 re
Scharnier 31, A 24 A1 16,5 li
Scharnier 31, A 24 A1 16,5 re
Scharnier 31, A 24 A1 19 li
Scharnier 31, A 24 A1 19 re
Scharnier 31, A 24 A1 21,5 li
Scharnier 31, A 24 A1 21,5 re
Scharnier 31, A 24 li
Scharnier 31, A 24 re
Scharnier 31, A 24 A1 26,5 li
Scharnier 31, A 24 A1 26,5 re
Scharnier 31, A 26,5 A1 16,5 li
Scharnier 31, A 26,5 A1 16,5 re
Scharnier 31, A 26,5 A1 19 li
Scharnier 31, A 26,5 A1 19 re
Scharnier 31, A 26,5 A1 21,5 li
Scharnier 31, A 26,5 A1 21,5 re
Scharnier 31, A 26,5 A1 24 li
Scharnier 31, A 26,5 A1 24 re
Scharnier 31, A 26,5 li
Scharnier 31, A 26,5 re
Drehsicherung für Nut 8 mm
Drehsicherung für Flächenelement
Scharnier 48 aush. A 17,5 li
Scharnier 48 aush. A 17,5 re
Scharnier 48 aush. A 17,5 A1 22,5 li
Scharnier 48 aush. A 17,5 A1 22,5 re

Seite Objednací číslo

243 1.62.348.17/25L
 243 1.62.348.17/25R
 243 1.62.348.17/27L
 243 1.62.348.17/27R
 243 1.62.348.17/32L
 243 1.62.348.17/32R
 243 1.62.348.22/17L
 243 1.62.348.22/17R
 243 1.62.348.22/22L
 243 1.62.348.22/22R
 243 1.62.348.22/25L
 243 1.62.348.22/25R
 243 1.62.348.22/27L
 243 1.62.348.22/27R
 243 1.62.348.22/32L
 243 1.62.348.22/32R
 243 1.62.348.25/17L
 243 1.62.348.25/17R
 243 1.62.348.25/22L
 243 1.62.348.25/22R
 243 1.62.348.25/25L
 243 1.62.348.25/25R
 243 1.62.348.25/27L
 243 1.62.348.25/27R
 243 1.62.348.25/32L
 243 1.62.348.25/32R
 243 1.62.348.27/17L
 243 1.62.348.27/17R
 243 1.62.348.27/22L
 243 1.62.348.27/22R
 243 1.62.348.27/25L
 243 1.62.348.27/25R
 243 1.62.348.27/27L
 243 1.62.348.27/27R
 243 1.62.348.27/32L
 243 1.62.348.27/32R
 243 1.62.348.32/17L
 243 1.62.348.32/17R
 243 1.62.348.32/22L
 243 1.62.348.32/22R
 243 1.62.348.32/25L
 243 1.62.348.32/25R
 243 1.62.348.32/27L
 243 1.62.348.32/27R
 243 1.62.348.32/32L
 243 1.62.348.32/32R
 244 1.62.41L
 244 1.62.41R
 245 1.62.420.1
 245 1.62.420.2
 246 1.62.448.17/17
 246 1.62.448.17/22
 246 1.62.448.17/25
 246 1.62.448.17/27
 246 1.62.448.17/32
 246 1.62.448.22/17
 246 1.62.448.22/22
 246 1.62.448.22/25
 246 1.62.448.22/27
 246 1.62.448.22/32
 246 1.62.448.25/17
 246 1.62.448.25/22
 246 1.62.448.25/25
 246 1.62.448.25/27
 246 1.62.448.25/32
 246 1.62.448.27/17
 246 1.62.448.27/22
 246 1.62.448.27/25
 246 1.62.448.27/27
 246 1.62.448.27/32
 246 1.62.448.32/17
 246 1.62.448.32/22
 246 1.62.448.32/25
 246 1.62.448.32/27
 246 1.62.448.32/32

Popis

Scharnier 48 aush. A 17,5 A1 25 li
 Scharnier 48 aush. A 17,5 A1 25 re
 Scharnier 48 aush. A 17,5 A1 27,5 li
 Scharnier 48 aush. A 17,5 A1 27,5 re
 Scharnier 48 aush. A 17,5 A1 32,5 li
 Scharnier 48 aush. A 17,5 A1 32,5 re
 Scharnier 48 aush. A 22,5 A1 17,5 li
 Scharnier 48 aush. A 22,5 A1 17,5 re
 Scharnier 48 aush. A 22,5 li
 Scharnier 48 aush. A 22,5 re
 Scharnier 48 aush. A 22,5 A1 25 li
 Scharnier 48 aush. A 22,5 A1 25 re
 Scharnier 48 aush. A 22,5 A1 27,5 li
 Scharnier 48 aush. A 22,5 A1 27,5 re
 Scharnier 48 aush. A 22,5 A1 32,5 li
 Scharnier 48 aush. A 22,5 A1 32,5 re
 Scharnier 48 aush. A 25 A1 17,5 li
 Scharnier 48 aush. A 25 A1 17,5 re
 Scharnier 48 aush. A 25 A1 22,5 li
 Scharnier 48 aush. A 25 A1 22,5 re
 Scharnier 48 aush. A 25 li
 Scharnier 48 aush. A 25 re
 Scharnier 48 aush. A 25 A1 27,5 li
 Scharnier 48 aush. A 25 A1 27,5 re
 Scharnier 48 aush. A 25 A1 32,5 li
 Scharnier 48 aush. A 25 A1 32,5 re
 Scharnier 48 aush. A 27,5 A1 17,5 li
 Scharnier 48 aush. A 27,5 A1 17,5 re
 Scharnier 48 aush. A 27,5 A1 22,5 li
 Scharnier 48 aush. A 27,5 A1 22,5 re
 Scharnier 48 aush. A 27,5 A1 25 li
 Scharnier 48 aush. A 27,5 A1 25 re
 Scharnier 48 aush. A 27,5 li
 Scharnier 48 aush. A 27,5 re
 Scharnier 48 aush. A 27,5 A1 32,5 li
 Scharnier 48 aush. A 27,5 A1 32,5 re
 Scharnier 48 aush. A 32,5 A1 17,5 li
 Scharnier 48 aush. A 32,5 A1 17,5 re
 Scharnier 48 aush. A 32,5 A1 22,5 li
 Scharnier 48 aush. A 32,5 A1 22,5 re
 Scharnier 48 aush. A 32,5 A1 25 li
 Scharnier 48 aush. A 32,5 A1 25 re
 Scharnier 48 aush. A 32,5 A1 27,5 li
 Scharnier 48 aush. A 32,5 A1 27,5 re
 Scharnier 48 aush. A 32,5 li
 Scharnier 48 aush. A 32,5 re
 Scharnier 32×60 links
 Scharnier 32×60 rechts
 Doppelscharnier, grau
 Doppelscharnier, schwarz
 Scharnier 48 fest, A 17,5
 Scharnier 48 fest, A 17,5 A1 22,5
 Scharnier 48 fest, A 17,5 A1 25
 Scharnier 48 fest, A 17,5 A1 27,5
 Scharnier 48 fest, A 17,5 A1 32,5
 Scharnier 48 fest, A 22,5 A1 17,5
 Scharnier 48 fest, A 22,5
 Scharnier 48 fest, A 22,5 A1 25
 Scharnier 48 fest, A 22,5 A1 27,5
 Scharnier 48 fest, A 22,5 A1 32,5
 Scharnier 48 fest, A 25 A1 17,5
 Scharnier 48 fest, A 25 A1 22,5
 Scharnier 48 fest, A 25
 Scharnier 48 fest, A 25 A1 27,5
 Scharnier 48 fest, A 25 A1 32,5
 Scharnier 48 fest, A 27,5 A1 17,5
 Scharnier 48 fest, A 27,5 A1 22,5
 Scharnier 48 fest, A 27,5 A1 25
 Scharnier 48 fest, A 27,5
 Scharnier 48 fest, A 27,5 A1 32,5
 Scharnier 48 fest, A 32,5 A1 17,5
 Scharnier 48 fest, A 32,5 A1 22,5
 Scharnier 48 fest, A 32,5 A1 25
 Scharnier 48 fest, A 32,5 A1 27,5
 Scharnier 48 fest, A 32,5

Seite Objednací číslo

247 1.62.51030060
 248 1.62.520
 248 1.62.53045
 248 1.62.53050
 250 1.62.65056
 250 1.62.65068
 250 1.62.65080
 251 1.62.7120
 251 1.62.7130
 251 1.62.7130.030
 251 1.62.7140
 251 1.62.7140.030
 251 1.62.7150
 251 1.62.7150.030
 251 1.62.7220
 251 1.62.7220.030
 251 1.62.7230
 251 1.62.7230.030
 251 1.62.7240
 251 1.62.7240.030
 251 1.62.7250
 251 1.62.7250.030
 252 1.62.7330
 252 1.62.7810
 252 1.62.7910
 252 1.62.7915
 254 1.62.842027085
 254 1.62.842027085V
 254 1.62.842032085
 254 1.62.842032085V
 254 1.62.842037085
 254 1.62.842037085V
 254 1.62.842127085
 254 1.62.842127085V
 254 1.62.842132085
 254 1.62.842132085V
 254 1.62.842137085
 254 1.62.842137085V
 254 1.62.842232085
 254 1.62.842232085V
 254 1.62.842237085
 254 1.62.842237085V
 254 1.62.842332085
 254 1.62.842332085V
 254 1.62.842337085
 254 1.62.842337085V
 254 1.62.843132128
 254 1.62.843132128V
 254 1.62.843137128
 254 1.62.843137128V
 256 1.63.02021
 256 1.63.02022
 256 1.63.02023
 256 1.63.03031
 256 1.63.03032
 256 1.63.03051
 256 1.63.03052
 256 1.63.03101
 256 1.63.04041
 256 1.63.04042
 256 1.63.05051
 256 1.63.12021
 256 1.63.13031
 256 1.63.13051
 256 1.63.13101
 256 1.63.14041
 256 1.63.15051
 257 1.63.51030030
 257 1.63.51040040
 257 1.63.51045045
 257 1.63.52030030
 257 1.63.52040040
 257 1.63.52045045
 258 1.64.10M3.1
 258 1.64.10M3.2

Popis

Scharnier 30×60
 Scharnier 40×80
 Scharnier 40×80, für PG 40
 Scharnier 40×80, für PG 45
 Scharnier 50×56
 Scharnier 50×68
 Scharnier 50×80
 Scharnier-Element Typ A, PG 20, F - 1,5
 Scharnier-Element Typ A, PG 30 - 1,5
 Scharnier-Element Typ A, PG 30 - 3,0
 Scharnier-Element Typ A, PG 40 - 1,5
 Scharnier-Element Typ A, PG 40 - 3,0
 Scharnier-Element Typ A, PG 50 - 1,5
 Scharnier-Element Typ A, PG 50 - 3,0
 Scharnier-Element Typ B, PG 20 - 1,5
 Scharnier-Element Typ B, PG 20 - 3,0
 Scharnier-Element Typ B, PG 30 - 1,5
 Scharnier-Element Typ B, PG 30 - 3,0
 Scharnier-Element Typ B, PG 40 - 1,5
 Scharnier-Element Typ B, PG 40 - 3,0
 Scharnier-Element Typ B, PG 50 - 1,5
 Scharnier-Element Typ B, PG 50 - 3,0
 Scharnier-Element Typ C, 30 mm
 Gleit-Scheibe
 Einpress-Stift Ø6, L100
 Einpress-Stift Ø6, L150
 Alu-Scharnier schwer Typ 20, PG 30
 Alu-Scharnier schwer Typ 20, PG 30, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 20, PG 40
 Alu-Scharnier schwer Typ 20, PG 40, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 20, PG 50
 Alu-Scharnier schwer Typ 20, PG 50, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 21, PG 30/60
 Alu-Scharnier schwer Typ 21, PG 30/60, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 21, PG 40/60
 Alu-Scharnier schwer Typ 21, PG 40/60, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 21, PG 50
 Alu-Scharnier schwer Typ 21, PG 50, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 22, PG 40/60
 Alu-Scharnier schwer Typ 22, PG 40/60, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 22, PG 50
 Alu-Scharnier schwer Typ 22, PG 50, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 23, PG 40/60
 Alu-Scharnier schwer Typ 23, PG 40/60, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 23, PG 50
 Alu-Scharnier schwer Typ 23, PG 50, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 31, PG 40/60
 Alu-Scharnier schwer Typ 31, PG 40/60, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 31, PG 50
 Alu-Scharnier schwer Typ 31, PG 50, Edelstahl
 Gelenk 20×20
 Drehsicherung für Gelenk, H, L20
 Drehsicherung für Gelenk, F, L20
 Gelenk 30×30
 Drehsicherung für Gelenk, L30
 Gelenk 30×50
 Drehsicherung für Gelenk, L50
 Gelenk 30×100
 Gelenk 40×40
 Drehsicherung für Gelenk, L40
 Gelenk 50×50
 Gelenk 20×20 mit Spannhebel
 Gelenk 30×30 mit Spannhebel
 Gelenk 30×50 mit Spannhebel
 Gelenk 30×100 mit Spannhebel
 Gelenk 40×40 mit Spannhebel
 Gelenk 50×50 mit Spannhebel
 Gelenk Zn 30×30
 Gelenk Zn 40×40
 Gelenk Zn 45×45
 Gelenk Zn 30×30 mit Spannhebel
 Gelenk Zn 40×40 mit Spannhebel
 Gelenk Zn 45×45 mit Spannhebel
 Befestigungsblock, M3, grau
 Befestigungsblock, M3, schwarz

Seite Objednací číslo

258 1.64.10M4.1
 258 1.64.10M4.2
 258 1.64.10M5.1
 258 1.64.10M5.2
 258 1.64.10M6.1
 258 1.64.10M6.2
 259 1.64.153030.1
 259 1.64.153030.2
 261 1.64.2E3M4.1
 261 1.64.2E3M4.2
 261 1.64.2E3M5.1
 261 1.64.2E3M5.2
 261 1.64.2E3M6.1
 261 1.64.2E3M6.2
 261 1.64.2E4M4.1
 261 1.64.2E4M4.2
 261 1.64.2E4M5.1
 261 1.64.2E4M5.2
 261 1.64.2E4M6.1
 261 1.64.2E4M6.2
 260 1.64.2F2M4.1
 260 1.64.2F2M4.2
 260 1.64.2F2M5.1
 260 1.64.2F2M5.2
 260 1.64.2F2M6.1
 260 1.64.2F2M6.2
 260 1.64.2H2M4.2
 261 1.64.2x02.1
 261 1.64.2x02.2
 261 1.64.2x03.1
 261 1.64.2x03.2
 261 1.64.2x05.1
 261 1.64.2x05.2
 261 1.64.2x102.1
 261 1.64.2x102.2
 261 1.64.2x103.1
 261 1.64.2x103.2
 261 1.64.2x105.1
 261 1.64.2x105.2
 263 1.64.3E3
 263 1.64.3E4
 263 1.64.3F2
 262 1.64.3H2
 263 1.64.3x02
 263 1.64.3x03
 263 1.64.3x05
 264 1.64.4E3
 264 1.64.4E4
 264 1.64.4F2
 264 1.64.4W
 265 1.64.5101
 265 1.64.52xx
 266 1.64.53xx
 266 1.64.54xx
 266 1.64.55xx
 266 1.64.56xx
 260 1.64.xH01
 260 1.64.xH02
 260 1.64.xH03
 260 1.64.xH04
 267 1.65.1101
 267 1.65.1102
 268 1.65.1201
 268 1.65.1301
 269 1.65.2101
 269 1.65.2301
 270 1.65.2538078
 271 1.65.3101
 271 1.65.3102
 272 1.65.3201
 272 1.65.3202
 272 1.65.32xx
 273 1.65.3301
 274 1.65.34156
 274 1.65.34166

Popis

Befestigungsblock, M4, grau
 Befestigungsblock, M4, schwarz
 Befestigungsblock, M5, grau
 Befestigungsblock, M5, schwarz
 Befestigungsblock, M6, grau
 Befestigungsblock, M6, schwarz
 Befestigungsblock GD-Zn, M8, blank
 Befestigungsblock GD-Zn, M8, schwarz
 Befestigungsblock E3, M4, grau
 Befestigungsblock E3, M4, schwarz
 Befestigungsblock E3, M5, grau
 Befestigungsblock E3, M5, schwarz
 Befestigungsblock E3, M6, grau
 Befestigungsblock E3, M6, schwarz
 Befestigungsblock E4, M4, grau
 Befestigungsblock E4, M4, schwarz
 Befestigungsblock E4, M5, grau
 Befestigungsblock E4, M5, schwarz
 Befestigungsblock E4, M6, grau
 Befestigungsblock E4, M6, schwarz
 Befestigungsblock F, M4, grau
 Befestigungsblock F, M4, schwarz
 Befestigungsblock F, M5, grau
 Befestigungsblock F, M5, schwarz
 Befestigungsblock F, M6, grau
 Befestigungsblock F, M6, schwarz
 Befestigungsblock H, M4, schwarz
 Abstandshalter f. Befestigungsblock FE, B2, grau
 Abstandshalter f. Befestigungsblock FE, B2, schwarz
 Abstandshalter f. Befestigungsblock FE, B3, grau
 Abstandshalter f. Befestigungsblock FE, B3, schwarz
 Abstandshalter f. Befestigungsblock FE, B5, grau
 Abstandshalter f. Befestigungsblock FE, B5, schwarz
 Abstandshalter kurz für Befestigungsblock FE, B=2, grau
 Abstandshalter kurz für Befestigungsblock FE, B=2, schwarz
 Abstandshalter kurz für Befestigungsblock FE, B=3, grau
 Abstandshalter kurz für Befestigungsblock FE, B=3, schwarz
 Abstandshalter kurz für Befestigungsblock FE, B=5, grau
 Abstandshalter kurz für Befestigungsblock FE, B=5, schwarz
 Klemmblock E3
 Klemmblock E4
 Klemmblock F
 Klemmblock H
 Abstandshalter f. Klemmblock FE, B2
 Abstandshalter f. Klemmblock FE, B3
 Abstandshalter f. Klemmblock FE, B5
 Klemmblock E3, SL
 Klemmblock E4, SL
 Klemmblock F, SL
 Werkzeug für Klemmblock SL
 Montagewinkel
 Haltering - alle Größen
 Dichtscheibe - alle Größen
 Bolzen mit Linsenkopf - alle Größen
 Bolzen mit Rändelkopf - alle Größen
 Bolzen mit Flügelkopf - alle Größen
 Abstandshalter f. Befestigungsblock H 1
 Abstandshalter f. Befestigungsblock H 2
 Abstandshalter f. Befestigungsblock H 3
 Abstandshalter f. Befestigungsblock H 4
 Kugelschnäpper 9x50
 Kugelschnäpper 12x70
 Kugelschnäpper PA
 Winkel 20x47, M8
 Magnetverschluss PA
 Befestigungswinkel für Magnetverschluss PA
 Riegel GD-ZN
 Zylinder-Schloss mit 2 Schlüsseln
 Zylinder-Schloss mit Doppelbart
 Zylinder-Schloss mit 2 Schlüsseln, ohne Vorreiber
 Zylinder-Schloss mit 1 Vierkantschlüssel, ohne Vorreiber
 Vorreiber für Zylinder-Schloss - alle Größen
 Einlass-Klappschloss für Schiebetür
 Zylinderschloss, flächenbündig, vierkant, GL56
 Zylinderschloss, flächenbündig, vierkant, GL66

Seite Objednací číslo

274 1.65.34176
 274 1.65.34356
 274 1.65.34366
 274 1.65.34376
 274 1.65.34540
 274 1.65.34581
 274 1.65.34740
 274 1.65.34789
 274 1.65.349xxx.x
 276 1.65.4001L40
 276 1.65.4001L45
 276 1.65.4001R40
 276 1.65.4001R45
 277 1.65.4002L40
 277 1.65.4002L45
 277 1.65.4002R40
 277 1.65.4002R45
 276 1.65.4101x40
 276 1.65.4101x45
 277 1.65.4102x40
 277 1.65.4102x45
 276 1.65.4211L40
 276 1.65.4211L45
 276 1.65.4211R40
 276 1.65.4211R45
 277 1.65.421240
 277 1.65.421245
 277 1.65.4213
 278 1.65.4220
 278 1.65.4221
 278 1.65.4230
 278 1.65.4231
 278 1.65.425140
 278 1.65.425145
 278 1.65.425240
 278 1.65.425245
 280 1.65.5110
 280 1.65.5120
 280 1.65.5210L
 280 1.65.5210R
 281 1.65.5310
 281 1.65.5311
 281 1.65.5312
 281 1.65.5313
 281 1.65.5320
 281 1.65.5321
 281 1.65.5322
 282 1.65.5410
 282 1.65.5420
 282 1.65.5431
 282 1.65.5432
 282 1.65.5510
 282 1.65.5520
 282 1.65.5531
 282 1.65.5600
 282 1.65.5601
 282 1.65.5602
 282 1.65.5604
 282 1.65.5700
 282 1.65.5701
 282 1.65.5702
 282 1.65.5704
 283 1.65.6010
 283 1.65.6020
 283 1.65.6030
 284 1.66.1395
 285 1.66.2290
 285 1.66.3100
 287 1.66.5160
 287 1.66.5260
 287 1.66.5298
 287 1.66.5299
 289 1.66.5360
 289 1.66.5399
 290 1.66.70808

Popis

Zylinderschloss, flächenbündig, vierkant, GL76
 Zylinderschloss, flächenbündig, Doppelbart, GL56
 Zylinderschloss, flächenbündig, Doppelbart, GL66
 Zylinderschloss, flächenbündig, Doppelbart, GL76
 Vierkantschlüssel 8, 40 mm
 Vierkantschlüssel 8, 81 mm
 Doppelbartschlüssel 3, 40 mm
 Doppelbartschlüssel 3, 89 mm
 Zunge - alle Größen
 Einsteckschloss-Einbausatz, ohne Schließzyl., links, PG 40
 Einsteckschloss-Einbausatz, ohne Schließzyl., links, PG 45
 Einsteckschloss-Einbausatz, ohne Schließzyl., rechts, PG 40
 Einsteckschloss-Einbausatz, ohne Schließzyl., rechts, PG 45
 Einsteckschloss-Einbausatz, mit Schließzyl., links, PG 40
 Einsteckschloss-Einbausatz, mit Schließzyl., links, PG 45
 Einsteckschloss-Einbausatz, mit Schließzyl., rechts, PG 40
 Einsteckschloss-Einbausatz, mit Schließzyl., rechts, PG 45
 Einsteckschloss-Gehäuse, ohne Schließzylinder, PG 40
 Einsteckschloss-Gehäuse, ohne Schließzylinder, PG 45
 Einsteckschloss-Gehäuse, mit Schließzylinder, PG 40
 Einsteckschloss-Gehäuse, mit Schließzylinder, PG 45
 Einsteckschloss links, PG 40
 Einsteckschloss links, PG 45
 Einsteckschloss rechts, PG 40
 Einsteckschloss rechts, PG 45
 Schlosseinsatz mit 2 Schlüsseln, PG 40
 Schlosseinsatz mit 2 Schlüsseln, PG 45
 Rosetten-Satz
 Türdrücker-Satz
 Handgriff mit Rosette
 Türkopf-Satz
 Türkopf mit Rosette
 Drückerstift für 1 Türdrücker, PG 40
 Drückerstift für 1 Türdrücker, PG 45
 Drückerstift für 2 Türdrücker, PG 40
 Drückerstift für 2 Türdrücker, PG 45
 Profilbearbeitung 30×60 f. Stangenschloss
 Profilbearbeitung 40×80 f. Stangenschloss
 Stangenschloss links
 Stangenschloss rechts
 Einbau-Zubehör 30×60 für Stangenschloss
 Abdeckplatte 30×60
 Stirnplatte 30×60
 Stange, L1000
 Einbau-Zubehör 40×80 für Stangenschloss
 Abdeckplatte 40×80
 Stirnplatte 40×80
 Oliven-Einbausatz für Stangenschloss, ohne Schloss für Profil 30×60
 Oliven-Einbausatz für Stangenschloss, ohne Schloss für Profil 40×80
 Olive ohne Schloss
 Rosette
 Oliven-Einbausatz für Stangenschloss, mit Schloss für Profil 30×60
 Oliven-Einbausatz für Stangenschloss, mit Schloss für Profil 40×80
 Olive mit Schloss, mit 2 Schlüsseln
 Schloss-Einbausatz mit Vierkantschlüssel für Stangenschloss
 Schlosseinsatz
 Schlüsselfang
 Vierkantschlüssel 8 mm
 Schloss-Einbausatz mit Doppelbartschlüssel für Stangenschloss
 Schlosseinsatz
 Schlüsselfang
 Doppelbartschlüssel Ø5
 Fallenverschluss ohne Schloss
 Fallenverschluss mit Schloss, gleichschließend
 Fallenverschluss mit Schloss, verschiedenschließend
 Rolle 39
 Rolle 29
 Doppelaufschiene, L2500
 Rollenbefestigung Typ A, einseitig, kpl.
 Rollenbefestigung Typ A, doppels.kpl.
 Rollengehäuse Typ A, rechts
 Rollengehäuse Typ A, links
 Rollenbefestigung Typ B, kpl.
 Rollengehäuse Typ B
 Tragrollenhalter, Ø8

Seite Objednací číslo

291 1.66.7523860
 293 1.66.8020
 293 1.66.8030
 293 1.66.8040
 293 1.66.8050
 293 1.66.8060
 294 1.66.81140
 294 1.66.81145
 295 1.66.8201055
 295 1.66.8202065
 299 1.67.2002
 299 1.67.2008
 296 1.67.42E3M8
 296 1.67.42E4M8
 299 1.67E2M61400
 299 1.67E2M81400
 299 1.67E2M81408
 298 1.67.E3E3
 298 1.67.E3E4
 298 1.67.E4E4
 299 1.67.EM6
 299 1.67.EM8
 298 1.67.F2E3
 298 1.67.F2E4
 298 1.67.F2F2
 299 1.67.FM6
 299 1.67.FM8
 301 1.67.S101.030030F
 301 1.67.S101.030060F
 301 1.67.S101.030100F
 301 1.67.S101.030150F
 302 1.67.S101.040040E
 302 1.67.S101.040080E
 302 1.67.S101.040120E
 302 1.67.S101.040160E
 303 1.67.S101.045045E
 303 1.67.S101.045090E
 301 1.67.S102.030030F
 301 1.67.S102.030060F
 301 1.67.S102.030100F
 301 1.67.S102.030150F
 302 1.67.S102.040040E
 302 1.67.S102.040080E
 302 1.67.S102.040120E
 302 1.67.S102.040160E
 303 1.67.S102.045045E
 303 1.67.S102.045090E
 304 1.68.201050
 305 1.69.1606
 305 1.69.E010
 305 1.69.F010
 307 1.70.10EM8
 307 1.70.10FM6
 308 1.71.1010
 309 1.71.2010
 309 1.71.2020E3
 309 1.71.2020E4
 309 1.71.2020F2
 309 1.71.2048145
 309 1.71.2090140
 310 1.71.30285
 310 1.71.30365
 310 1.71.30475
 310 1.71.30565
 311 1.72.2010.10
 312 1.73.3010
 312 1.73.3020
 312 1.73.3030
 313 1.73.3111
 313 1.73.3112
 313 1.73.3121
 313 1.73.3122
 313 1.73.3131
 313 1.73.3132
 314 1.73.4010

Popis

Spurkranzrolle E
 Laufwerk für Hängetür
 Stopper für Hängetür
 Bodenführung für Hängetür
 Rahmenführung für Hängetür
 Gummipuffer für Hängetür
 Laufwerk für Hänge-Schiebetür, PG 40
 Laufwerk für Hänge-Schiebetür, PG 45
 Stopper Typ 1 für Hänge-Schiebetür, komplett
 Stopper Typ 2 für Hänge-Schiebetür, komplett
 Distanzscheibe D22 d8,3
 Distanzscheibe D28 d13,0
 Laufrollen E3, M8
 Laufrollen E4, M8
 Gleit-T-Nutenstein E, 2×M6
 Gleit-T-Nutenstein E, 2×M8
 Gleit-T-Nutenstein E, 2×M8, für Eco-Slide mit Klemmhebel
 Gleit-Nutenstein E3
 Gleit-Nutenstein E3/E4
 Gleit-Nutenstein E4
 Gleit-T-Nutenstein E, M6
 Gleit-T-Nutenstein E, M8
 Gleit-Nutenstein F/E3
 Gleit-Nutenstein F/E4
 Gleit-Nutenstein F
 Gleit-T-Nutenstein F, M6
 Gleit-T-Nutenstein F, M8
 Eco-Slide, PG 30 - 30 F
 Eco-Slide, PG 30 - 60 F
 Eco-Slide, PG 30 - 100 F
 Eco-Slide, PG 30 - 150 F
 Eco-Slide, PG 40 - 40 E
 Eco-Slide, PG 40 - 80 E
 Eco-Slide, PG 40 - 120 E
 Eco-Slide, PG 40 - 160 E
 Eco-Slide, PG 45 - 45 E
 Eco-Slide, PG 45 - 90 E
 Eco-Slide, PG 30 - 30 F, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 30 - 60 F, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 30 - 100 F, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 30 - 150 F, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 40 - 40 E, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 40 - 80 E, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 40 - 120 E, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 40 - 160 E, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 45 - 45 E, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 45 - 90 E, mit Klemmhebel
 Aufhängung
 Karabinerhaken 60×6
 Hängegleiter E
 Hängegleiter F
 Erdungs-Anschluss E, M8
 Erdungs-Anschluss F, M6
 Kabel- und Schlauchhalter
 Kabelbinderblock
 Kreuz-Kabelbinderblock E3
 Kreuz-Kabelbinderblock E4
 Kreuz-Kabelbinderblock F
 Kabelbinder lösbar 4,8×145
 Kabelbinder lösbar 9×140
 Kabelring Ø28,5
 Kabelring Ø36,5
 Kabelring Ø47,5
 Kabelring Ø56,5
 Befestigungssatz für 19"-Profil
 Sicherheitsschalter mit 1 Sicherheitskontakt
 Sicherheitsschalter mit 1 Sicherheitskontakt und 1 Meldekontakt
 Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und Stellungsüberwachung AZM 161
 Sicherheitsschalter AZ 17-11zk mit 1 zwangsöffnenden Sicherheitskontakt
 Sicherheitsschalter AZ 17-02zk mit 2 zwangsöffnenden Sicherheitskontakten
 Sicherheitszuhaltung AZM 170-11zk (Ruhestromprinzip)
 Sicherheitszuhaltung AZM 170-02zk (Ruhestromprinzip)
 Sicherheitszuhaltung AZM 170-11zka (Arbeitsstromprinzip)
 Sicherheitszuhaltung AZM 170-02zka (Arbeitsstromprinzip)
 Sicherheitsschalter-Befestigung für Schwenktüren

Seite Objednací číslo

314 1.73.4020
315 1.73.4030
315 1.73.4040
316 1.73.4110
318 1.73.4123
318 1.73.4124
318 1.73.4125
318 1.73.4130
318 1.73.4140
319 1.73.80806
319 1.73.80808
319 1.73.80812

Popis

Sicherheitsschalter-Befestigung mit Zuhaltung für Schwenktüren
Kontaktbügel-Befestigung für Schiebetüren
Sicherheitsschalter-Befestigung für Schiebetüren
Sicherheitsschalter-Befestigung AZ 17 für Schwenktüren
Kontaktbügel-Befestigung AZ 17 für Schiebetüren, L30
Kontaktbügel-Befestigung AZ 17 für Schiebetüren, L40
Kontaktbügel-Befestigung AZ 17 für Schiebetüren, L50
Sicherheitsschalter-Befestigung AZ 17 für Schiebetüren
Winkel für Sicherheitsschalter-Befestigung AZ 17 für Schiebetüren
Sensorhalter 8, Ø6,5
Sensorhalter 8, Ø8
Sensorhalter 8, Ø12

Seite Objednací číslo

320 1.74.1101.60
320 1.74.1102.60
320 1.74.1103.20
321 1.74.1107.20

Popis

E-Kanal Alu, 68×130
E-Kanal-Blende Alu
E-Kanal-Blende PVC, lichtgrau
E-Kanal-Trennwand

Seite Objednací číslo

320 1.74.1104
320 1.74.1105
321 1.74.1106
321 1.74.1108
321 1.74.11094
321 1.74.11095
321 1.74.2201
321 1.74.2201/01
321 1.74.2202
321 1.74.2202/01
322 1.74.2301
322 1.74.2301/01
322 1.74.2301/02
322 1.74.2302
322 1.74.2302/01
322 1.74.2302/02
321 1.74.2xxx/01
321 1.74.2xxx/02
322 1.74.3111
322 1.74.3112
322 1.74.3113
322 1.74.3121
322 1.74.3122
322 1.74.3123
322 1.74.4111
323 1.74.4112
323 1.74.4113
323 1.74.5110
323 1.74.5110/01
323 1.74.5116
323 1.74.5116/01
323 1.74.51xx/02
323 1.74.51xx/03
323 1.74.6116
323 1.74.6116/01
323 1.74.61xx/02
323 1.74.61xx/03

Popis

E-Kanal-Endplatte Alu
E-Kanal-Kupplungsstift
E-Kanal-Erdwinkel
E-Kanal-BR-Klammer
E-Kanal-Klemmleiste, 4-fach
E-Kanal-Klemmleiste, 5-fach
SI-Steckdose
SI-Steckdosen-Einsatz
SI-Steckdose mit Klappdeckel
SI-Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel
SI-Wippschalter
SI-Wippschalter-Einsatz
SI-Wippe für Schalter
SI-Wipp-Kontrollschalter
SI-Wipp-Kontrollschalter-Einsatz
SI-Wippe für Kontrollschalter
Geräte-Einbaudose
Zugentlastung
Geräteblende Alu, 1-fach
Geräteblende Alu, 2-fach
Geräteblende Alu, 3-fach
Geräteblende PVC, 1-fach, lichtgrau
Geräteblende PVC, 2-fach, lichtgrau
Geräteblende PVC, 3-fach, lichtgrau
SI-Abdeckrahmen, 1-fach
SI-Abdeckrahmen, 2-fach
SI-Abdeckrahmen, 3-fach
Sicherungs-Automat, 10 A, 4-fach
Sicherungs-Flachautomat, 1-pol., 10 A
Sicherungs-Automat, 16 A, 4-fach
Sicherungs-Flachautomat, 1-pol., 16 A
Automaten-Einbausatz, 4-fach
Geräteblende Alu
CEE-Starkstrom-Steckdose, 16 A
CEE-Steckdose mit Deckel, 16 A
CEE-Geräte-Einbaudose
CEE-Geräteblende Alu

327 1.75.1000E3
327 1.75.1000E4
326 1.75.2040202
326 1.75.2040402
326 1.75.2040802
326 1.75.2040804
326 1.75.2080402
327 1.75.2140202
326 1.75.2200503
326 1.75.2200506
328 1.81.1010
328 1.81.1020
329 1.81.23310
330 1.81.510E3
330 1.81.510E4

Clip E3
Clip E4
E-Kanal Alu, Endplatte 40×20
E-Kanal Alu, Endplatte 40×40
E-Kanal Alu, Endplatte 40×80
E-Kanal Alu, Endplatte 40×80, 4B
E-Kanal Alu, Endplatte 80×40
E-Kanal Alu, Endplatte 40×20, Clips
E-Kanal Alu, Endplatte 200×50
E-Kanal Alu, Endplatte 200×50, 6B
Eckelement-Außenecke
Eckelement-Innenecke
Eckelement 33
Klemmbuchse E3
Klemmbuchse E4

Seite Objednáací číslo

330 1.81.510F

Popis

Klemmbuchse F

Seite Objednáací číslo

332 1.82.083.00

332 1.82.163.00

332 1.82.193.00

332 1.83.043.00

332 1.83.083.00

333 1.85.040.00

333 1.85.060.00

333 1.86.041.00

333 1.86.042.00

333 1.86.061.00

333 1.86.062.00

333 1.86.081.00

333 1.86.082.00

334 1.87.041.00

334 1.87.042.00

334 1.87.061.00

334 1.87.062.00

334 1.87.081.00

334 1.87.082.00

335 1.88.143030

335 1.88.144040

335 1.88.232525

335 1.88.244040

334 1.88.322.00

334 1.88.433.00

Popis

Spanplatte 8 mm, RAL 9002

Spanplatte 16 mm, RAL 9002

Spanplatte 19 mm, RAL 9002

Vollkern-Kunststoffplatte 4 mm, RAL 9002

Vollkern-Kunststoffplatte 8 mm, RAL 9002

Alu-Kunststoff-Verbundplatte 4 mm

Alu-Kunststoff-Verbundplatte 6 mm

Acrylglas 4 mm, farblos

Acrylglas 4 mm, "umbra 802"

Acrylglas 6 mm, farblos

Acrylglas 6 mm, "umbra 802"

Acrylglas 8 mm, farblos

Acrylglas 8 mm, "umbra 802"

Polycarbonat 4 mm, farblos

Polycarbonat 4 mm, "umbra 885"

Polycarbonat 6 mm, farblos

Polycarbonat 6 mm, "umbra 885"

Polycarbonat 8 mm, farblos

Polycarbonat 8 mm, "umbra 885"

Stahl-Wellengitter, 4×30×30, Tafel 3.000×1.810 mm

Stahl-Wellengitter, 4×40×40, Tafel 3.000×1.810 mm

Stahl-Gitter, verschweißt, 3×25×25, Tafel 2.000×1.000 mm

Stahl-Gitter, verschweißt, 4×40×40, Tafel 2.000×1.000 mm

Alu-Wellengitter 3×20×20

Alu-Wellengitter 4×30×30

Seite Objednáací číslo

338 1.98.11.21.B00R

338 1.98.11.21.B00R/01

338 1.98.11.21.B00R/05

338 1.98.T40.090090

340 1.99.01011

340 1.99.01012

340 1.99.01012-01

340 1.99.01012-02

340 1.99.01012-03

340 1.99.01012-04

340 1.99.01012-05

342 1.99.01111

342 1.99.01112

342 1.99.01112-01

342 1.99.01112-02

342 1.99.01112-03

342 1.99.01112-04

342 1.99.01112-05

342 1.99.01112-06

341 1.99.0210645

341 1.99.02109000

341 1.99.02109452

343 1.99.0211245

343 1.99.02112451

343 1.99.02115000

343 1.99.02115452

344 1.99.02115454

341 1.99.0310645

341 1.99.0310800

341 1.99.03109000

341 1.99.03109452

343 1.99.0311245

343 1.99.03115452

344 1.99.03115454

343 1.99.03215452

Popis

Einpressvorrichtung für Querstück mit Rändel

Grundkörper

Achsbolzen komplett, Ø8g 6×35 mm

Tx-Schraubendreher für Torx 40-Schrauben

Bohrlehre H mit Gewindestift

Bohrlehre H mit Spannhebel

Grundkörper

Bohrbuchse für Parallel-Anker Ø6,2

Bohrbuchse für Querstück Ø9,2

Sicherungsschraube f. Bohrbuchse, M6×4

Anschlagstift

Bohrlehre F/E mit Gewindestift

Bohrlehre F/E mit Spannhebel

Grundkörper

Bohrbuchse für Parallel-Anker Ø12,2

Bohrbuchse für Querstück Ø15,25

Sicherungsschraube f. Bohrbuchse, M8×5,5

Anschlagstift

Gewindestift für Anschlagstift

Fräser für Parallel-Anker Ø6,2 L60 F2,0×45°

Fräser für Querstück Ø9,2 L70

Fräser für Querstück Ø9,2 L70 F1,5×45°

Fräser für Parallel-Anker Ø12,2 L85 F2,0×45°

Fräser für Querstück ST Ø12,2 L83 F1×45°

Fräser für Querstück SE Ø15,2 L93

Fräser für Querstück Ø15,2 L93 F1,5×45°

Fräser für Querstück Ø15,2 L93 F4,0×45°

Bohrer für Parallel-Anker Ø6,2 L100 F2,0×45°

Bohrer für Gehrungsanker Ø8,5 L120

Bohrer für Querstück Ø9,2 L120

Bohrer für Querstück Ø9,2 L120 F1,5×45°

Bohrer für Parallel-Anker Ø12,2 L147 F2,0×45°

Bohrer für Querstück, MK2 Ø15,25 L210 F1,5×45°

Bohrer für Querstück, MK2 Ø15,25 L210 F4,0×45°

Bohrer für Querstück, zyl. Schaft Ø15,25 L173 F1,5×45°

Seite	Objednací číslo	Popis
344	1.99.03215454	Bohrer für Querstück, zyl. Schaft Ø15,25 L180 F4,0×45°
345	1.99.0406080	Gewindebohrer M6, L80
345	1.99.0408090	Gewindebohrer M8, L90
346	1.99.0412110	Gewindebohrer M12, L110
346	1.99.0414110	Gewindebohrer M14, L110
346	1.99.0414150	Gewindebohrer M14, L150

Seite	Objednací číslo	Popis
50	5.11.060R00.00SP	Profil-Welle 60/31
50	5.11.063R00.00SP	Profil-Welle 63/31
50	5.11.100R00.00SP	Profil-Welle 100/53
50	5.11.103R00.00SP	Profil-Welle 103/53
50	5.11.152R00.00SP	Profil-Welle 152/75, schwer, plan
51	9.11.080080.83SBP	Teleskop-Profil 80×80, 8E, schwer, B, plan
51	9.11.120120.123SP	Teleskop-Profil 120×120, 12E, schwer, plan
51	9.11.160160.163SP	Teleskop-Profil 160×160, 16E, schwer, plan

Seite Objednací číslo

Popis

Dříve dodávané zboží

0.61.D00439.06	Sechskantmutter DIN 439 - M6
0.61.D00934.06	Sechskantmutter DIN 934 - M6
0.61.D00934.08	Sechskantmutter DIN 934 - M8
205 0.61.D06923.08	Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923 - M8
0.62.D00125.A6,4	Scheibe DIN 125 - 6,4
0.62.D00128.A4	Federring DIN 128, A4
0.62.D00128.A5	Federring DIN 128, A5
0.62.D00128.A6	Federring DIN 128, A6
0.62.D00128.A8	Federring DIN 128, A8
0.62.D00433.08,4	Scheibe DIN 433 - 8,4
0.62.D06340.06,4	Scheibe DIN 6340 - 6,4
337 0.62.D2520106	Keilsicherungsscheibenpaar, M6
337 0.62.D2520106SP	Keilsicherungsscheibenpaar, M6, SP
337 0.62.D2520106SPSS	Keilsicherungsscheibenpaar, M6, SPSS
337 0.62.D2520106SS	Keilsicherungsscheibenpaar, M6, SS
337 0.62.D2520108	Keilsicherungsscheibenpaar, M8
337 0.62.D2520108SP	Keilsicherungsscheibenpaar, M8, SP
337 0.62.D2520108SPSS	Keilsicherungsscheibenpaar, M8, SPSS
337 0.62.D2520108SS	Keilsicherungsscheibenpaar, M8, SS
337 0.62.D2520110	Keilsicherungsscheibenpaar, M10
337 0.62.D2520110SP	Keilsicherungsscheibenpaar, M10, SP
337 0.62.D2520110SPSS	Keilsicherungsscheibenpaar, M10, SPSS
337 0.62.D2520110SS	Keilsicherungsscheibenpaar, M10, SS
0.63.D00912.06012	Zylinderschraube DIN 912 - M6×12
0.63.D00912.06016	Zylinderschraube DIN 912 - M6×16
0.63.D00912.06025	Zylinderschraube DIN 912 - M6×25
0.63.D00912.06030	Zylinderschraube DIN 912 - M6×30
0.63.D00912.06045	Zylinderschraube DIN 912 - M6×45
0.63.D00912.06085	Zylinderschraube DIN 912 - M6×85
0.63.D00912.08016	Zylinderschraube DIN 912 - M8×16
338 0.63.D00913.08025	Gewindestift mit Innensechskant, DIN 913, M8×25
0.63.D00915.06016	Gewindestift DIN 915, M6×16, verzinkt
0.63.D06912.06020	Zylinderschraube DIN 6912, M6×20
0.63.D06912.08020	Zylinderschraube DIN 6912, M8×20
0.63.D07504.05025	Bohrschraube DIN 7504 - St 5,5×25
0.63.D07991.04012	Senkschraube DIN 7991 - M4×12
0.63.D07991.04016	Senkschraube DIN 7991 - M4×16
0.63.D07991.04020	Senkschraube DIN 7991 - M4×20
0.63.D07991.05008	Senkschraube DIN 7991 - M5×8
0.63.D07991.05010	Senkschraube DIN 7991 - M5×10
0.63.D07991.05012	Senkschraube DIN 7991 - M5×12
0.63.D07991.05014	Senkschraube DIN 7991 - M5×14
0.63.D07991.05016	Senkschraube DIN 7991 - M5×16
0.63.D07991.05020	Senkschraube DIN 7991 - M5×20
0.63.D07991.06012	Senkschraube DIN 7991 - M6×12
0.63.D07991.06014	Senkschraube DIN 7991 - M6×14
0.63.D07991.06016	Senkschraube DIN 7991 - M6×16
0.63.D07991.06020	Senkschraube DIN 7991 - M6×20
0.63.D07991.06025	Senkschraube DIN 7991 - M6×25
195 0.63.WN0251.08020	Bundschraube WN 0251 M8×20
338 0.63.WN7380.05012	Halbrundschraube M5×12
338 0.63.WN7380.08012	Halbrundschraube M8×12
338 0.63.WN7380.08018	Halbrundschraube M8×18
338 0.63.WN7380.08030	Halbrundschraube M8×30
0.63.WN7381.05006	Linsenflanschschraube WN 7381 - M5×6
0.63.WN7381.05008	Linsenflanschschraube WN 7381 - M5×8
0.63.WN7381.06010	Linsenflanschschraube WN 7381 - M6×10
0.63.WN7381.06012	Linsenflanschschraube WN 7381 - M6×12
0.63.WN7381.06016	Linsenflanschschraube WN 7381 - M6×16
0.63.WN7381.08012	Linsenflanschschraube WN 7381 - M8×12
0.63.WN7381.08016	Linsenflanschschraube WN 7381 - M8×16
190 0.66.MKT.B1020/95	MKT-Bolzenanker B10/20/95
338 0.69.I08752.08024	Spannstift ISO 8752 (DIN 1481), 8×24 (für Bohrlehre)

Seite Bestell-Nr.

Bezeichnung

12 1.09.016040.14LP	Profil 16×40, 1E, leicht, plan
12 1.09.016040.14SP	Profil 16×40, 1E, schwer, plan
12 1.09.016080.24LP	Profil 16×80, 2E, leicht, plan
12 1.09.016080.24SP	Profil 16×80, 2E, schwer, plan
12 1.09.016160.44LP	Profil 16×160,4E, leicht, plan
12 1.10.016040.14LP	Profil 16×40, 1F, leicht, plan

Seite Objednací číslo
Popis

12	1.10.016040.14SP	Profil 16×40, 1F, schwer, plan
13	1.10.020020.21SP	Profil 20×20, 2H, Soft, schwer, plan
13	1.10.020020.22SP	Profil 20×20, 2H, Eck, schwer, plan
13	1.10.020020.23LP	Profil 20×20, 2H, leicht, plan
13	1.10.020020.33SP	Profil 20×20, 3H, schwer, plan
14	1.10.020020.43LP	Profil 20×20, 4H, leicht, plan
14	1.10.020020.43SP	Profil 20×20, 4H, schwer, plan
14	1.10.020040.44SP	Profil 20×40, 4H, schwer, plan
14	1.10.020040.64LP	Profil 20×40, 6H, leicht, plan
14	1.10.020040.64SP	Profil 20×40, 6H, schwer, plan
14	1.10.040040.83LP	Profil 40×40, 8H, leicht, plan
15	1.11.020010.14LP	Profil 20×10, 1F, leicht, plan
15	1.11.020030.14LP	Profil 20×30, 1F, leicht, plan
15	1.11.020030.24LP	Profil 20×30, 2F, leicht, plan
15	1.11.020030.24SP	Profil 20×30, 2F, schwer, plan
16	1.11.030030.03SP	Profil 30×30, 0F, schwer, plan
16	1.11.030030.13LP	Profil 30×30, 1F, leicht, plan
16	1.11.030030.13SP	Profil 30×30, 1F, schwer, plan
34	1.11.030030.21S	Profil 30×30, 2F, Soft, schwer
16	1.11.030030.21SP	Profil 30×30, 2F, Soft, schwer, plan
34	1.11.030030.22L	Profil 30×30, 2F, Eck, leicht
16	1.11.030030.22LP	Profil 30×30, 2F, Eck, leicht, plan
34	1.11.030030.22S	Profil 30×30, 2F, Eck, schwer
34	1.11.030030.22SB	Profil 30×30, 2F, Eck, schwer, B
16	1.11.030030.22SBP	Profil 30×30, 2F, Eck, schwer, B, plan
34	1.11.030030.23L	Profil 30×30, 2F, leicht
17	1.11.030030.23LP	Profil 30×30, 2F, leicht, plan
17	1.11.030030.23SP	Profil 30×30, 2F, schwer, plan
34	1.11.030030.33L	Profil 30×30, 3F, leicht
17	1.11.030030.33LP	Profil 30×30, 3F, leicht, plan
34	1.11.030030.33S	Profil 30×30, 3F, schwer
17	1.11.030030.33SP	Profil 30×30, 3F, schwer, plan
35	1.11.030030.43L	Profil 30×30, 4F, leicht
17	1.11.030030.43LP	Profil 30×30, 4F, leicht, plan
35	1.11.030030.43S	Profil 30×30, 4F, schwer
17	1.11.030030.43SP	Profil 30×30, 4F, schwer, plan
35	1.11.030050.44L	Profil 30×50, 4F, leicht
35	1.11.030050.44S	Profil 30×50, 4F, schwer
17	1.11.030060.04SP	Profil 30×60, 0F, schwer, plan
35	1.11.030060.64L	Profil 30×60, 6F, leicht
17	1.11.030060.64LP	Profil 30×60, 6F, leicht, plan
35	1.11.030060.65S	Profil 30×60, 6F, schwer
17	1.11.030060.65SP	Profil 30×60, 6F, schwer, plan
19	1.11.030100.104SP	Profil 30×100, 10F, schwer, plan
35	1.11.030100.54L	Profil 30×100, 5F, leicht
18	1.11.030100.74SP	Profil 30×100, 5E, 2F, schwer, plan
18	1.11.030100.84SP	Profil 30×100, 8F, schwer, plan
18	1.11.030100.94SP	Profil 30×100, 9F, schwer, plan
19	1.11.030150.84SP	Profil 30×150, 8E, schwer, plan
19	1.11.030150.85SP	Profil 30×150, 8F, schwer, plan
33	1.11.0306kt.69SP	Profil 30 6kt, 6F, schwer, plan
33	1.11.0308kt.89SP	Profil 30 8kt, 8F, schwer, plan
20	1.11.040040.03LP	Profil 40×40, 0E, leicht, plan
20	1.11.040040.13LP	Profil 40×40, 1E, leicht, plan
36	1.11.040040.21L	Profil 40×40, 2E, Soft, leicht
20	1.11.040040.21LP	Profil 40×40, 2E, Soft, leicht, plan
36	1.11.040040.22L	Profil 40×40, 2E, Eck, leicht
20	1.11.040040.22LP	Profil 40×40, 2E, Eck, leicht, plan
36	1.11.040040.22S	Profil 40×40, 2E, Eck, schwer
36	1.11.040040.23L	Profil 40×40, 2E, leicht
21	1.11.040040.23LP	Profil 40×40, 2E, leicht, plan
26	1.11.040040.28LP	Profil 40×40, 2E, 45°, leicht, plan
36	1.11.040040.33L	Profil 40×40, 3E, leicht
21	1.11.040040.33LP	Profil 40×40, 3E, leicht, plan
36	1.11.040040.33S	Profil 40×40, 3E, schwer
37	1.11.040040.43L	Profil 40×40, 4E, leicht
21	1.11.040040.43LP	Profil 40×40, 4E, leicht, plan
37	1.11.040040.43S	Profil 40×40, 4E, schwer
21	1.11.040040.43SP	Profil 40×40, 4E, schwer, plan
21	1.11.040060.04LP	Profil 40×60, 0E, leicht, plan
21	1.11.040080.04LP	Profil 40×80, 0E, leicht, plan
22	1.11.040080.32LP	Profil 40×80, 3E, Eck, leicht, plan
37	1.11.040080.44L	Profil 40×80, 4E, leicht
22	1.11.040080.44LBP	Profil 40×80, 4E, leicht, B, plan
22	1.11.040080.44LP	Profil 40×80, 4E, leicht, plan

Seite	Objednací číslo	Popis
22	1.11.040080.54LP	Profil 40×80, 5E, leicht, plan
37	1.11.040080.64L	Profil 40×80, 6E, leicht
23	1.11.040080.64LP	Profil 40×80, 6E, leicht, plan
23	1.11.040080.64SP	Profil 40×80, 6E, schwer, plan
23	1.11.040080.64XP	Profil 40×80, 6E, extra schwer, plan
37	1.11.040080.65S	Profil 40×80, 6E, schwer
37	1.11.040120.84L	Profil 40×120, 8E, leicht
37	1.11.040160.104L	Profil 40×160, 10E, leicht
23	1.11.040160.64LP	Profil 40×160, 6E, leicht, plan
33	1.11.0406kt.69SP	Profil 40 6kt, 6E, schwer, plan
33	1.11.0408kt.89SP	Profil 40 8kt, 8E, schwer, plan
39	1.11.040R30.20L	Profil 40, Rund 30°, 2F, leicht
		<i>Bitte beachten Sie die Dicke von 4 mm der Abdeckkappe 1.42.2040R30.2</i>
26	1.11.040R30.20LP	Profil 40, Rund 30°, 2F, leicht, plan
		<i>Bitte beachten Sie die Dicke von 4 mm der Abdeckkappe 1.42.2040R30.2</i>
39	1.11.040R45.20L	Profil 40, Rund 45°, 2E, leicht
26	1.11.040R45.20LP	Profil 40, Rund 45°, 2E, leicht, plan
39	1.11.040R60.20L	Profil 40, Rund 60°, 2E, leicht
26	1.11.040R60.20LP	Profil 40, Rund 60°, 2E, leicht, plan
39	1.11.040R90.20L	Profil 40, Rund 90°, 2E, leicht
26	1.11.040R90.20LP	Profil 40, Rund 90°, 2E, leicht, plan
28	1.11.045045.03LP	Profil 45×45, 0E, leicht, plan
28	1.11.045045.13LP	Profil 45×45, 1E, leicht, plan
28	1.11.045045.21LP	Profil 45×45, 2E, Soft, leicht, plan
28	1.11.045045.22LP	Profil 45×45, 2E, Eck, leicht, plan
29	1.11.045045.23LP	Profil 45×45, 2E, leicht, plan
29	1.11.045045.33LP	Profil 45×45, 3E, leicht, plan
40	1.11.045045.43L	Profil 45×45, 4E, leicht
29	1.11.045045.43LP	Profil 45×45, 4E, leicht, plan
40	1.11.045045.43S	Profil 45×45, 4E, schwer
29	1.11.045045.43SP	Profil 45×45, 4E, schwer, plan
40	1.11.045060.44L	Profil 45×60, 4E, leicht
29	1.11.045060.44LP	Profil 45×60, 4E, leicht, plan
40	1.11.045060.44S	Profil 45×60, 4E, schwer
29	1.11.045060.44SP	Profil 45×60, 4E, schwer, plan
29	1.11.045090.04LP	Profil 45×90, 0E, leicht, plan
29	1.11.045090.04SP	Profil 45×90, 0E, schwer, plan
40	1.11.045090.64L	Profil 45×90, 6E, leicht
30	1.11.045090.64LP	Profil 45×90, 6E, leicht, plan
40	1.11.045090.64S	Profil 45×90, 6E, schwer
30	1.11.045090.64SP	Profil 45×90, 6E, schwer, plan
33	1.11.048R00.10SP	Profil 48, Rund, 1E, schwer, plan
33	1.11.048R00.20SP	Profil 48, Rund, 2E, schwer, plan
33	1.11.048R00.22SP	Profil 48, Rund, 2E, Eck, schwer, plan
42	1.11.050050.21S	Profil 50×50, 2E, Soft, schwer
42	1.11.050050.22L	Profil 50×50, 2E, Eck, leicht
42	1.11.050050.22S	Profil 50×50, 2E, Eck, schwer
42	1.11.050050.23L	Profil 50×50, 2E, leicht
42	1.11.050050.33L	Profil 50×50, 3E, leicht
42	1.11.050050.33S	Profil 50×50, 3E, schwer
43	1.11.050050.43L	Profil 50×50, 4E, leicht
43	1.11.050050.43S	Profil 50×50, 4E, schwer
43	1.11.050100.64L	Profil 50×100, 6E, leicht
43	1.11.050100.65S	Profil 50×100, 6E, schwer
43	1.11.050100.84L	Profil 50×100, 8E, leicht
43	1.11.050100.84S	Profil 50×100, 8E, schwer
43	1.11.050150.85S	Profil 50×150, 8E, schwer
19	1.11.060060.03SP	Profil 60×60, 0F, schwer, plan
32	1.11.060060.23LP	Profil 60×60, 2E, leicht, plan
32	1.11.060060.23SP	Profil 60×60, 2E, schwer, plan
44	1.11.060060.43L	Profil 60×60, 4E, leicht
32	1.11.060060.43LP	Profil 60×60, 4E, leicht, plan
44	1.11.060060.43S	Profil 60×60, 4E, schwer
32	1.11.060060.43SP	Profil 60×60, 4E, schwer, plan
35	1.11.060060.83L	Profil 60×60, 8F, leicht
35	1.11.060060.87S	Profil 60×60, 8F, Winkel, schwer
44	1.11.060090.64L	Profil 60×90, 6E, leicht
44	1.11.060090.64S	Profil 60×90, 6E, schwer
24	1.11.080080.03LP	Profil 80×80, 0E, leicht, plan
26	1.11.080080.38LP	Profil 80×80, 3E, 45°, leicht, plan
24	1.11.080080.42LP	Profil 80×80, 4E, Eck, leicht, plan
24	1.11.080080.63LP	Profil 80×80, 6E, leicht, plan
24	1.11.080080.73SBP	Profil 80×80, 7E, schwer, B, plan

Seite Objednací číslo

26 1.11.080080.78LP
24 1.11.080080.79SP
38 1.11.080080.83L
38 1.11.080080.83LB
24 1.11.080080.83LP
38 1.11.080080.83S
24 1.11.080080.83SP
38 1.11.080080.87S
25 1.11.080120.104SP
38 1.11.080160.124L
38 1.11.080160.124S
25 1.11.080160.124SP
25 1.11.080160.84LP
25 1.11.080160.89SP
40 1.11.090090.83L
30 1.11.090090.83LP
40 1.11.090090.83S
30 1.11.090090.83SP
43 1.11.100100.83L
43 1.11.100100.83S
31 1.11.100200.124SP
25 1.11.120120.123SP

80 1.12.xxx

80 1.13.xxx

Popis

Profil 80×80, 7E, 45°, leicht, plan
Profil 80×80, 7E, schwer, plan
Profil 80×80, 8E, leicht
Profil 80×80, 8E, leicht, B
Profil 80×80, 8E, leicht, plan
Profil 80×80, 8E, schwer
Profil 80×80, 8E, schwer, plan
Profil 80×80, 8E, Winkel, schwer
Profil 80×120, 10E, schwer, plan
Profil 80×160, 12E, leicht
Profil 80×160, 12E, schwer
Profil 80×160, 12E, schwer, plan
Profil 80×160, 8E, leicht, plan
Profil 80×160, 8E, schwer, plan
Profil 90×90, 8E, leicht
Profil 90×90, 8E, leicht, plan
Profil 90×90, 8E, schwer
Profil 90×90, 8E, schwer, plan
Profil 100×100, 8E, leicht
Profil 100×100, 8E, schwer
Profil 100×200, 12E, schwer, plan
Profil 120×120, 12E, schwer, plan

Profil für Kabelführung geschlitzt 8 mm
Profilpreis/m + Bearbeitungspreis/m

Profil für Kabelführung geschlitzt 10 mm bzw. 14 mm
Profilpreis/m + Bearbeitungspreis/m

Seite Bestell-Nr.

45 1.14.030030.03LP0
45 1.14.030030.22LP4
45 1.14.030030.33LP4
45 1.14.030050.34LP4
46 1.14.040040.22LP4
46 1.14.040040.33LP4
46 1.14.040060.34LP4
47 1.14.050050.22LP4
47 1.14.050050.39LP4
46 1.14.060080.54LP4
46 1.14.060080.64LP4
48 1.15.030030.23LP7
48 1.15.030045.24LP7
48 1.15.040040.23LP7
48 1.15.040060.34LP7
49 1.17.030060.04LP
49 1.17.030100.04LP
50 1.11.060R00.00SP
50 1.11.063R00.00SP
50 1.11.100R00.00SP
50 1.11.103R00.00SP
50 1.11.152R00.00SP
51 9.11.080080.83SBP
51 9.11.120120.123SP
51 9.11.160160.163SP

Bezeichnung

Panel-Profil 30×30, 0F, leicht, plan
Panel-Profil 30×30, 2F, Eck, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 30×30, 3F, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 30×50, 3F, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 40×40, 2E, Eck, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 40×40, 3E, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 40×60, 3E, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 50×50, 2E, Eck, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 50×50, 3E, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 60×80, 5E, leicht, plan, Nut 4 mm
Panel-Profil 60×80, 6E, leicht, plan, Nut 4 mm
Wellengitter-Profil 30×30, 2F, leicht, plan, Nut 7,5 mm
Wellengitter-Profil 30×45, 2F, leicht, plan, Nut 7,5 mm
Wellengitter-Profil 40×40, 2E, leicht, plan, Nut 7,5 mm
Wellengitter-Profil 40×60, 2E, 1F, leicht, plan, Nut 7,5 mm
Rohr-Profil 30×60×3
Rohr-Profil 30×100×3
Profil-Welle 60/31, schwer, plan
Profil-Welle 63/31, schwer, plan
Profil-Welle 100/53, schwer, plan
Profil-Welle 103/53, schwer, plan
Profil-Welle 152/75, schwer, plan
Teleskop-Profil 80×80, 8E, B, schwer, plan
Teleskop-Profil 120×120, 12E, schwer, plan
Teleskop-Profil 160×160, 16E, schwer, plan

Seite Bestell-Nr.

52 1.19.1101120.60
52 1.19.110130.60
52 1.19.110140.60
52 1.19.110150.60
52 1.19.12120.60
52 1.19.12130.60
52 1.19.12140.60
52 1.19.13120.60
52 1.19.13130.60
52 1.19.13140.60
53 1.19.141048.60
53 1.19.141060.60
53 1.19.141100.60
53 1.19.14230.60
53 1.19.1423310.60
53 1.19.14319.60

Bezeichnung

Profil-Blende 120
Profil-Blende 30
Profil-Blende 40
Profil-Blende 50
Hohlprofil Ø20
Hohlprofil Ø30
Hohlprofil Ø40
Fußprofil Ø20
Fußprofil Ø30
Fußprofil Ø40
Winkelprofil 48×48
Winkelprofil 60×60
Winkelprofil 100×100
Gitter-Einfassprofil
Gitter-Einfassprofil 33×10
Griffleistenprofil

Seite Objednací číslo

53 1.19.14330.60
238 1.19.14330A
54 1.19.14425.60
54 1.19.14440.60
54 1.19.1444590.60
54 1.19.14532.60
54 1.19.15130.60
54 1.19.15131.60
54 1.19.15133.60
54 1.19.15134.60
54 1.19.15150.60
54 1.19.15530.60
55 1.19.16120.60
55 1.19.16130.60
55 1.19.16140.60
55 1.19.1702002.60
55 1.19.1703002.60
56 1.19.1703003.60
55 1.19.1704002.60
56 1.19.1704003.60
55 1.19.1705002.60
56 1.19.1705003.60
55 1.19.1714002.60
55 1.19.1715002.60
56 1.19.1715003.60
55 1.19.1723002.60
55 1.19.174160.60
56 1.19.1832E.30
56 1.19.1832F.30
56 1.19.1834E.30
56 1.19.1834F.30
56 1.19.1842E.20
56 1.19.1842F.20
57 1.19.185E3E3.20
57 1.19.185E3E4.20
57 1.19.185E4E4.20
57 1.19.185F2E3.20
57 1.19.185F2E4.20
57 1.19.185F2F2.20
57 1.19.19030.60
57 1.19.19040.60
57 1.19.19050.60

Popis

Griffleistenprofil
Griffleisten Abdeckkappensatz links/rechts
U-Profil 25×25×2
U-Profil 40
U-Profil 45×90
C-Schiene
Schiebepprofil 30×14
Schiebepprofil 30×26
Schiebepprofil 33×14
Schiebepprofil 33×26
Schiebepprofil 50×14
Scheiben-Einfassprofil 30×8,5
Rohr Ø20×2
Rohr Ø30×3
Rohr Ø40×4
Scharnierprofil, Typ A, PG 20, Schenkeldicke 1,5 mm
Scharnierprofil, Typ A, PG 30, Schenkeldicke 1,5 mm
Scharnierprofil, Typ A, PG 30, Schenkeldicke 3,0 mm
Scharnierprofil, Typ A, PG 40, Schenkeldicke 1,5 mm
Scharnierprofil, Typ A, PG 40, Schenkeldicke 3,0 mm
Scharnierprofil, Typ A, PG 50, Schenkeldicke 1,5 mm
Scharnierprofil, Typ A, PG 50, Schenkeldicke 3,0 mm
Scharnierprofil, Typ B, 40 mm, Schenkeldicke 2,0 mm
Scharnierprofil, Typ B, 50 mm, Schenkeldicke 2,0 mm
Scharnierprofil, Typ B, 50 mm, Schenkeldicke 3,0 mm
Scharnierprofil, Typ C, 30 mm, Schenkeldicke 2,0 mm
Scharnierprofil Ø12
T-Nutenprofil, Stahl, E
T-Nutenprofil, Stahl, F
T-Nutenprofil, Stahl, einschw. E
T-Nutenprofil, Stahl, einschw. F
T-Nutenprofil, PA, E
T-Nutenprofil, PA, F
Gleitnutenprofil, PA, E3
Gleitnutenprofil, PA, E3/E4
Gleitnutenprofil, PA, E4
Gleitnutenprofil, PA, F/E3
Gleitnutenprofil, PA, F/E4
Gleitnutenprofil, PA, F
19" Zusatzprofil, PG 30
19" Zusatzprofil, PG 40
19" Zusatzprofil, PG 50

Seite Bestell-Nr.

58 1.19.204020G
58 1.19.204040G
58 1.19.204080G
58 1.19.2040D
58 1.19.208040G
58 1.19.2080D
58 1.19.208080G
58 1.19.214020G
59 1.19.220050G
59 1.19.2200D

Bezeichnung

E-Kanalprofil 40×20
E-Kanalprofil 40×40
E-Kanalprofil 40×80
E-Kanalprofil, Deckel 40
E-Kanalprofil 80×40
E-Kanalprofil, Deckel 80
E-Kanalprofil 80×80
E-Kanalprofil 40×20, Clips
E-Kanalprofil 200×50
E-Kanalprofil, Deckel 200

Seite Bestell-Nr.

94 1.20.2E0
94 1.20.2F0
94 1.20.2FK1
94 1.20.2FK2
94 1.20.2G1
94 1.20.2G2
94 1.20.2H0
94 1.20.2H0V
94 1.20.2HK1
94 1.20.2HK2
95 1.20.2S2M4/7
95 1.20.2S2M4/7V
95 1.20.2S2M5/7
95 1.20.2S2M6/7
94 1.20.2V0

Bezeichnung
Verbinder für Profile mit Kernloch-Ø6

Verbinder, Universal
Verbinder, Universal
Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re
Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re
Verbinder, Universal
Verbinder, Universal, rostfrei
Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
Verbinder, Schraub, M4×7
Verbinder, Schraub, M4×7, rostfrei
Verbinder, Schraub, M5×7
Verbinder, Schraub, M6×7
Verbinder, Profilverlängerung

Seite Objednací číslo

94 1.20.2V0V
 105 1.20.A2E0
 105 1.20.A2F0
 105 1.20.A2FK1
 105 1.20.A2FK2
 105 1.20.A2G1
 105 1.20.A2G2
 105 1.20.A2H0
 105 1.20.A2H0V
 105 1.20.A2HK1
 105 1.20.A2HK2
 1.20.A2J5
 105 1.20.A2S2M4/7
 105 1.20.A2S2M4/7V
 105 1.20.A2S2M5/7
 105 1.20.A2S2M6/7
 105 1.20.A2V0
 105 1.20.A2V0V
 102 1.20.B21
 102 1.20.B21V
 102 1.20.B22
 1.20.G0608
 1.20.G0608V

Popis

Verbinder, Profilverlängerung, rostfrei
 Anker, Universal
 Anker, Universal
 Anker, Schräg-Gelenk li + re
 Anker, Schräg 90°-Gelenk
 Anker, Gehrung-Gelenk li + re
 Anker, Gehrung 90°-Gelenk li + re
 Anker, Universal
 Anker, Universal, rostfrei
 Anker, Schräg-Gelenk li + re
 Anker, Schräg 90°-Gelenk
 Anker für Item 5
 Anker, Schraub, M4×7
 Anker, Schraub, M4×7, rostfrei
 Anker, Schraub, M5×7
 Anker, Schraub, M6×7
 Anker, Profilverlängerung
 Anker, Profilverlängerung, rostfrei
 Querstück PG 20, H
 Querstück PG 20, H, rostfrei
 Querstück PG 20, F 1,5×45°, inkl. Gewindestift
 Gewindestift, Sonder, M6×8
 Gewindestift, Sonder, M6×8, rostfrei

Verbinder für Profile mit Kernloch-Ø12, PG 20

98 1.21.2/3E5
 98 1.21.2/3F5
 100 1.21.2/3S5M8/11
 1.21.2/5F5
 96 1.21.20E40
 96 1.21.20F41
 96 1.21.20F42
 100 1.21.20S1M8/7
 96 1.21.2E0
 96 1.21.2E0E
 96 1.21.2E0V
 96 1.21.2E1
 97 1.21.2E1B1L/xx
 97 1.21.2E1B1R/xx
 96 1.21.2E1E
 96 1.21.2E1V
 96 1.21.2E2
 97 1.21.2E2B2/xx
 96 1.21.2E2E
 96 1.21.2E2V
 1.21.2E4.F
 96 1.21.2EB1L/xx
 96 1.21.2EB1LE/xx
 97 1.21.2EB1R/xx
 97 1.21.2EB1RE/xx
 97 1.21.2EB2/xx
 97 1.21.2EB2E/xx
 96 1.21.2EK1
 96 1.21.2EK1V
 97 1.21.2EK2
 97 1.21.2EK2V
 97 1.21.2EK3
 97 1.21.2EK3V
 97 1.21.2EK4
 97 1.21.2EK4V
 96 1.21.2F0
 96 1.21.2F0E
 96 1.21.2F0V
 96 1.21.2F1
 97 1.21.2F1B1L/xx
 97 1.21.2F1B1R/xx
 96 1.21.2F1E
 96 1.21.2F1V
 96 1.21.2F2
 97 1.21.2F2B2/xx
 96 1.21.2F2E
 96 1.21.2F2V
 96 1.21.2FB1L/xx
 96 1.21.2FB1LE/xx

Verbinder, Parallel-quer
 Verbinder, Parallel-quer
 Verbinder, Schraub, Parallel-quer, M8×11
 Verbinder, Parallel-quer
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×7
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Universal, Erdung
 Verbinder, Universal, rostfrei
 Verbinder, Standard
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
 Verbinder, Standard, Erdung
 Verbinder, Standard, rostfrei
 Verbinder, Standard 90°
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
 Verbinder, Standard 90°, Erdung
 Verbinder, Standard 90°, rostfrei
 Verbinder, 4-kant Kopf, mit Druckfeder und Blattfeder
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°, rostfrei
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Universal, Erdung
 Verbinder, Universal, rostfrei
 Verbinder, Standard
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
 Verbinder, Standard, Erdung
 Verbinder, Standard, rostfrei
 Verbinder, Standard 90°
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
 Verbinder, Standard 90°, Erdung
 Verbinder, Standard 90°, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad

Seite Objednací číslo

97 1.21.2FB1R/xx
97 1.21.2FB1RE/xx
97 1.21.2FB2/xx
97 1.21.2FB2E/xx
96 1.21.2FK1
96 1.21.2FK1V
97 1.21.2FK2
97 1.21.2FK2V
97 1.21.2FK3
97 1.21.2FK4
99 1.21.2G1
99 1.21.2G1V
99 1.21.2G2
99 1.21.2G2V
99 1.21.2GB1/xx
99 1.21.2GB2L/xx
99 1.21.2GB2R/xx
99 1.21.2GS
96 1.21.2H0
100 1.21.2S1M6/11
100 1.21.2S1M8/11
100 1.21.2S1M8/11V
100 1.21.2S1M8/40
100 1.21.2S5M8/11
98 1.21.2V0
98 1.21.2V0V

Popis

Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re
Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei
Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re
Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei
Verbinder, Gehrung-Biegeanker li + re, /xx Grad
Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker li, /xx Grad
Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker re, /xx Grad
Verbinder, Shifter
Verbinder, Universal
Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M6×11
Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11
Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11, rostfrei
Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×40
Verbinder, Schraub, Parallel-quadrat, M8×11
Verbinder, Profilverlängerung
Verbinder, Profilverlängerung, rostfrei

Verbinder für Profile mit Kernloch-Ø12, PG 30

98 1.21.3/2E5
98 1.21.3/2F5
100 1.21.3/2S5M8/11
98 1.21.3/2V0
98 1.21.3/2V0V
1.21.3/4S5M8/11
298 1.21.3/4S5M8/7
98 1.21.3/5E5
98 1.21.3/5F5
100 1.21.3/5S5M8/11
96 1.21.30E40
96 1.21.30F41
96 1.21.30F42
100 1.21.30S1M8/7
1.21.31/2F5
110 1.21.31E0
110 1.21.31E5
110 1.21.31F5
1.21.34V0
96 1.21.3E0
96 1.21.3E0E
96 1.21.3E0V
96 1.21.3E1
97 1.21.3E1B1L/xx
97 1.21.3E1B1R/xx
96 1.21.3E1E
96 1.21.3E1V
96 1.21.3E2
98 1.21.3E2-5
97 1.21.3E2B2/xx
96 1.21.3E2E
96 1.21.3E2V
98 1.21.3E5
96 1.21.3EB1L/xx
96 1.21.3EB1LE/xx
97 1.21.3EB1R/xx
97 1.21.3EB1RE/xx
97 1.21.3EB2/xx
97 1.21.3EB2E/xx
96 1.21.3EK1
96 1.21.3EK1V
97 1.21.3EK2
97 1.21.3EK2V
97 1.21.3EK3
97 1.21.3EK3V
97 1.21.3EK4

Verbinder, Parallel-hoch
Verbinder, Parallel-hoch
Verbinder, Schraub, Parallel-hoch, M8×11
Verbinder, Profilverlängerung 30/20
Verbinder, Profilverlängerung 30/20, rostfrei
Verbinder, Schraub, Parallel, M8×11
Verbinder, Schraub, Parallel, M8×7
Verbinder, Parallel-quer
Verbinder, Parallel-quer
Verbinder, Schraub, Parallel-quer, M8×11
Verbinder, 4-kant Kopf
Verbinder, 4-kant Kopf
Verbinder, 4-kant Kopf
Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×7
Verbinder, Parallel-hoch
Verbinder, Universal
Verbinder, Parallel
Verbinder, Parallel
Verbinder, Profilverlängerung
Verbinder, Universal
Verbinder, Universal, Erdung
Verbinder, Universal, rostfrei
Verbinder, Standard
Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
Verbinder, Standard, Erdung
Verbinder, Standard, rostfrei
Verbinder, Standard 90°
Verbinder, Parallel-quadrat 90°
Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
Verbinder, Standard 90°, Erdung
Verbinder, Standard 90°, rostfrei
Verbinder, Parallel-quadrat
Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk, rostfrei
Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°

Seite Objednací číslo

97 1.21.3EK4V
 96 1.21.3F0
 96 1.21.3F0E
 96 1.21.3F0V
 96 1.21.3F1
 97 1.21.3F1B1L/xx
 97 1.21.3F1B1R/xx
 96 1.21.3F1E
 96 1.21.3F1V
 96 1.21.3F2
 97 1.21.3F2B2/xx
 96 1.21.3F2E
 96 1.21.3F2V
 98 1.21.3F5
 96 1.21.3FB1L/xx
 96 1.21.3FB1LE/xx
 97 1.21.3FB1R/xx
 97 1.21.3FB1RE/xx
 97 1.21.3FB2/xx
 97 1.21.3FB2E/xx
 96 1.21.3FK1
 96 1.21.3FK1V
 97 1.21.3FK2
 97 1.21.3FK2V
 97 1.21.3FK3
 97 1.21.3FK4
 99 1.21.3G1
 99 1.21.3G1V
 99 1.21.3G2
 99 1.21.3G2V
 99 1.21.3GB1/xx
 99 1.21.3GB2L/xx
 99 1.21.3GB2R/xx
 99 1.21.3GS
 96 1.21.3H0
 100 1.21.3S1M6/11
 100 1.21.3S1M8/11
 100 1.21.3S1M8/11V
 100 1.21.3S1M8/40
 100 1.21.3S5M8/11
 100 1.21.3S5M8/7
 98 1.21.3V0
 98 1.21.3V0V

Popis

Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°, rostfrei
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Universal, Erdung
 Verbinder, Universal, rostfrei
 Verbinder, Standard
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
 Verbinder, Standard, Erdung
 Verbinder, Standard, rostfrei
 Verbinder, Standard 90°
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
 Verbinder, Standard 90°, Erdung
 Verbinder, Standard 90°, rostfrei
 Verbinder, Parallel-quadrat
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
 Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re
 Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re
 Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Gehrung-Biegeanker li + re, /xx Grad
 Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Shifter
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M6×11
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11, rostfrei
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×40
 Verbinder, Schraub, Parallel-quadrat, M8×11
 Verbinder, Schraub, Parallel-quadrat, M8×7
 Verbinder, Profilverlängerung
 Verbinder, Profilverlängerung, rostfrei

Verbinder für Profile mit Kernloch-Ø12, PG 40

98 1.21.4/2V0
 98 1.21.4/2V0V
 98 1.21.4/3V0
 98 1.21.4/3V0V
 298 1.21.4/5S5M8/11
 96 1.21.40E40
 96 1.21.40F41
 96 1.21.40F42
 96 1.21.40H0
 112 1.21.40RE0
 100 1.21.40S1M8/7
 111 1.21.40V040
 1.21.44V0
 96 1.21.4E0
 96 1.21.4E0E
 96 1.21.4E0V
 96 1.21.4E1
 97 1.21.4E1B1L/xx
 97 1.21.4E1B1R/xx
 96 1.21.4E1E
 96 1.21.4E1V
 96 1.21.4E2
 97 1.21.4E2B2/xx
 96 1.21.4E2E
 96 1.21.4E2V
 98 1.21.4E5
 96 1.21.4EB1L/xx
 96 1.21.4EB1LE/xx
 97 1.21.4EB1R/xx

Verbinder, Profilverlängerung 40/20
 Verbinder, Profilverlängerung 40/20, rostfrei
 Verbinder, Profilverlängerung 40/30
 Verbinder, Profilverlängerung 40/30, rostfrei
 Verbinder, Schraub, Parallel, M8×11
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, Universal, H
 Verbinder, Universal, mit Rändel
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×7
 Verbinder, Verlängerung / Parallel
 Verbinder, Profilverlängerung
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Universal, Erdung
 Verbinder, Universal, rostfrei
 Verbinder, Standard
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
 Verbinder, Standard, Erdung
 Verbinder, Standard, rostfrei
 Verbinder, Standard 90°
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
 Verbinder, Standard 90°, Erdung
 Verbinder, Standard 90°, rostfrei
 Verbinder, Parallel-quadrat
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad

Seite Objednací číslo

97 1.21.4EB1RE/xx
 97 1.21.4EB2/xx
 97 1.21.4EB2E/xx
 96 1.21.4EK1
 96 1.21.4EK1V
 97 1.21.4EK2
 97 1.21.4EK2V
 97 1.21.4EK3
 97 1.21.4EK3V
 97 1.21.4EK4
 97 1.21.4EK4V
 96 1.21.4F0
 96 1.21.4F0E
 96 1.21.4F0V
 96 1.21.4F1
 97 1.21.4F1B1L/xx
 97 1.21.4F1B1R/xx
 96 1.21.4F1E
 96 1.21.4F1V
 96 1.21.4F2
 97 1.21.4F2B2/xx
 96 1.21.4F2E
 96 1.21.4F2V
 98 1.21.4F5
 96 1.21.4FB1L/xx
 96 1.21.4FB1LE/xx
 97 1.21.4FB1R/xx
 97 1.21.4FB1RE/xx
 97 1.21.4FB2/xx
 97 1.21.4FB2E/xx
 96 1.21.4FK1
 96 1.21.4FK1V
 97 1.21.4FK2
 97 1.21.4FK2V
 97 1.21.4FK3
 97 1.21.4FK4
 99 1.21.4G1
 99 1.21.4G1V
 99 1.21.4G2
 99 1.21.4G2V
 99 1.21.4GB1/xx
 99 1.21.4GB2L/xx
 99 1.21.4GB2R/xx
 99 1.21.4GS
 100 1.21.4S1M6/11
 100 1.21.4S1M8/11
 100 1.21.4S1M8/11V
 100 1.21.4S1M8/40
 100 1.21.4S5M8/11
 100 1.21.4S5M8/7
 98 1.21.4V0
 98 1.21.4V0V

Popis

Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°, rostfrei
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Universal, Erdung
 Verbinder, Universal, rostfrei
 Verbinder, Standard
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
 Verbinder, Standard, Erdung
 Verbinder, Standard, rostfrei
 Verbinder, Standard 90°
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
 Verbinder, Standard 90°, Erdung
 Verbinder, Standard 90°, rostfrei
 Verbinder, Parallel-quadrat
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
 Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re
 Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re
 Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Gehrung-Biegeanker li + re, /xx Grad
 Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Shifter
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M6×11
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11, rostfrei
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×40
 Verbinder, Schraub, Parallel-quadrat, M8×11
 Verbinder, Schraub, Parallel-quadrat, M8×7
 Verbinder, Profilverlängerung
 Verbinder, Profilverlängerung, rostfrei

Verbinder für Profile mit Kernloch-Ø12, PG 45

98 1.21.45/2V0
 98 1.21.45/2V0V
 98 1.21.45/3V0
 98 1.21.45/3V0V
 98 1.21.45/4V0
 98 1.21.45/4V0V
 298 1.21.45/55S5M8/11
 96 1.21.45E0
 96 1.21.45E0E
 96 1.21.45E0V
 96 1.21.45E1
 97 1.21.45E1B1L/xx
 97 1.21.45E1B1R/xx
 96 1.21.45E1E
 96 1.21.45E1V
 96 1.21.45E2
 97 1.21.45E2B2/xx
 96 1.21.45E2E
 96 1.21.45E2V
 96 1.21.45E40
 Verbinder, Profilverlängerung 45/20
 Verbinder, Profilverlängerung 45/20, rostfrei
 Verbinder, Profilverlängerung 45/30
 Verbinder, Profilverlängerung 45/30, rostfrei
 Verbinder, Profilverlängerung 45/40
 Verbinder, Profilverlängerung 45/40, rostfrei
 Verbinder, Schraub, Parallel, M8×11
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Universal, Erdung
 Verbinder, Universal, rostfrei
 Verbinder, Standard
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
 Verbinder, Standard, Erdung
 Verbinder, Standard, rostfrei
 Verbinder, Standard 90°
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
 Verbinder, Standard 90°, Erdung
 Verbinder, Standard 90°, rostfrei
 Verbinder, 4-kant Kopf

Seite Objednací číslo

98 1.21.45E5
 96 1.21.45EB1L/xx
 96 1.21.45EB1LE/xx
 97 1.21.45EB1R/xx
 97 1.21.45EB1RE/xx
 97 1.21.45EB2/xx
 97 1.21.45EB2E/xx
 96 1.21.45EK1
 96 1.21.45EK1V
 97 1.21.45EK2
 97 1.21.45EK2V
 97 1.21.45EK3
 97 1.21.45EK3V
 97 1.21.45EK4
 97 1.21.45EK4V
 96 1.21.45F0
 96 1.21.45F0E
 96 1.21.45F0V
 96 1.21.45F1
 97 1.21.45F1B1L/xx
 97 1.21.45F1B1R/xx
 96 1.21.45F1E
 96 1.21.45F1V
 96 1.21.45F2
 97 1.21.45F2B2/xx
 96 1.21.45F2E
 96 1.21.45F2V
 96 1.21.45F41
 96 1.21.45F42
 98 1.21.45F5
 96 1.21.45FB1L/xx
 96 1.21.45FB1LE/xx
 97 1.21.45FB1R/xx
 97 1.21.45FB1RE/xx
 97 1.21.45FB2/xx
 97 1.21.45FB2E/xx
 96 1.21.45FK1
 96 1.21.45FK1V
 97 1.21.45FK2
 97 1.21.45FK2V
 97 1.21.45FK3
 97 1.21.45FK4
 99 1.21.45G1
 99 1.21.45G1V
 99 1.21.45G2
 99 1.21.45G2V
 99 1.21.45GB1/xx
 99 1.21.45GB2L/xx
 99 1.21.45GB2R/xx
 99 1.21.45GS
 96 1.21.45H0
 100 1.21.45S1M6/11
 100 1.21.45S1M8/11
 100 1.21.45S1M8/11V
 100 1.21.45S1M8/40
 100 1.21.45S1M8/7
 100 1.21.45S5M8/11
 98 1.21.45V0
 98 1.21.45V0V

Popis

Verbinder, Parallel-quadrat
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°, rostfrei
 Verbinder, Universal
 Verbinder, Universal, Erdung
 Verbinder, Universal, rostfrei
 Verbinder, Standard
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
 Verbinder, Standard, Erdung
 Verbinder, Standard, rostfrei
 Verbinder, Standard 90°
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
 Verbinder, Standard 90°, Erdung
 Verbinder, Standard 90°, rostfrei
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, 4-kant Kopf
 Verbinder, Parallel-quadrat
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
 Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
 Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
 Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
 Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
 Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re
 Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re
 Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei
 Verbinder, Gehrung-Biegeanker li + re, /xx Grad
 Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker li, /xx Grad
 Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker re, /xx Grad
 Verbinder, Shifter
 Verbinder, Universal, H
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M6×11
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11, rostfrei
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×40
 Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×7
 Verbinder, Schraub, Parallel-quadrat, M8×11
 Verbinder, Profilverlängerung
 Verbinder, Profilverlängerung, rostfrei

Verbinder für Profile mit Kernloch-Ø12, PG 50

98 1.21.5/2V0
 98 1.21.5/2V0V
 98 1.21.5/3E2-5
 98 1.21.5/3E5
 98 1.21.5/3F5
 100 1.21.5/3S5M8/11
 98 1.21.5/3V0
 98 1.21.5/3V0V
 98 1.21.5/45V0
 98 1.21.5/45V0V
 98 1.21.5/4V0
 98 1.21.5/4V0V
 298 1.21.5/6S5M8/11

Verbinder, Profilverlängerung 50/20
 Verbinder, Profilverlängerung 50/20, rostfrei
 Verbinder, Parallel-hoch 90°
 Verbinder, Parallel-hoch
 Verbinder, Parallel-hoch
 Verbinder, Schraub, Parallel-hoch, M8×11
 Verbinder, Profilverlängerung 50/30
 Verbinder, Profilverlängerung 50/30, rostfrei
 Verbinder, Profilverlängerung 50/45
 Verbinder, Profilverlängerung 50/45, rostfrei
 Verbinder, Profilverlängerung 50/40
 Verbinder, Profilverlängerung 50/40, rostfrei
 Verbinder, Schraub, Parallel, M8×11

Seite Objednací číslo

111 1.21.50/30V040
96 1.21.50E40
96 1.21.50F41
96 1.21.50F42
96 1.21.50H0
100 1.21.50S1M8/7
96 1.21.5E0
96 1.21.5E0E
96 1.21.5E0V
96 1.21.5E1
97 1.21.5E1B1L/xx
97 1.21.5E1B1R/xx
96 1.21.5E1E
96 1.21.5E1V
96 1.21.5E2
97 1.21.5E2B2/xx
96 1.21.5E2E
96 1.21.5E2V
98 1.21.5E5
96 1.21.5EB1L/xx
96 1.21.5EB1LE/xx
97 1.21.5EB1R/xx
97 1.21.5EB1RE/xx
97 1.21.5EB2/xx
97 1.21.5EB2E/xx
96 1.21.5EK1
96 1.21.5EK1V
97 1.21.5EK2
97 1.21.5EK2V
97 1.21.5EK3
97 1.21.5EK3V
97 1.21.5EK4
97 1.21.5EK4V
96 1.21.5F0
96 1.21.5F0E
96 1.21.5F0V
96 1.21.5F1
97 1.21.5F1B1L/xx
97 1.21.5F1B1R/xx
96 1.21.5F1E
96 1.21.5F1V
96 1.21.5F2
97 1.21.5F2B2/xx
96 1.21.5F2E
96 1.21.5F2V
98 1.21.5F5
96 1.21.5FB1L/xx
96 1.21.5FB1LE/xx
97 1.21.5FB1R/xx
97 1.21.5FB1RE/xx
97 1.21.5FB2/xx
97 1.21.5FB2E/xx
96 1.21.5FK1
96 1.21.5FK1V
97 1.21.5FK2
97 1.21.5FK2V
97 1.21.5FK3
97 1.21.5FK4
99 1.21.5G1
99 1.21.5G1V
99 1.21.5G2
99 1.21.5G2V
99 1.21.5GB1/xx
99 1.21.5GB2L/xx
99 1.21.5GB2R/xx
99 1.21.5GS
100 1.21.5S1M6/11
100 1.21.5S1M8/11
100 1.21.5S1M8/11V
100 1.21.5S1M8/40
100 1.21.5S5M8/11
98 1.21.5V0
98 1.21.5V0V

Popis

Verbinder, Verlängerung / Parallel
Verbinder, 4-kant Kopf
Verbinder, 4-kant Kopf
Verbinder, 4-kant Kopf
Verbinder, Universal, H
Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×7
Verbinder, Universal
Verbinder, Universal, Erdung
Verbinder, Universal, rostfrei
Verbinder, Standard
Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
Verbinder, Standard, Erdung
Verbinder, Standard, rostfrei
Verbinder, Standard 90°
Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
Verbinder, Standard 90°, Erdung
Verbinder, Standard 90°, rostfrei
Verbinder, Parallel-quadrat
Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk, rostfrei
Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°, rostfrei
Verbinder, Universal
Verbinder, Universal, Erdung
Verbinder, Universal, rostfrei
Verbinder, Standard
Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
Verbinder, Standard, Erdung
Verbinder, Standard, rostfrei
Verbinder, Standard 90°
Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
Verbinder, Standard 90°, Erdung
Verbinder, Standard 90°, rostfrei
Verbinder, Parallel-quadrat
Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re
Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei
Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re
Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei
Verbinder, Gehrung-Biegeanker li + re, /xx Grad
Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker li, /xx Grad
Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker re, /xx Grad
Verbinder, Shifter
Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M6×11
Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11
Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11, rostfrei
Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×40
Verbinder, Schraub, Parallel-quadrat, M8×11
Verbinder, Profilverlängerung
Verbinder, Profilverlängerung, rostfrei

Verbinder für Profile mit Kernloch-Ø12, PG 60

Seite Objednací číslo

Popis

98 1.21.6/2V0	Verbinder, Profilverlängerung 60/20
98 1.21.6/2V0V	Verbinder, Profilverlängerung 60/20, rostfrei
98 1.21.6/3V0	Verbinder, Profilverlängerung 60/30
98 1.21.6/3V0V	Verbinder, Profilverlängerung 60/30, rostfrei
98 1.21.6/45V0	Verbinder, Profilverlängerung 60/45
98 1.21.6/45V0V	Verbinder, Profilverlängerung 60/45, rostfrei
98 1.21.6/4V0	Verbinder, Profilverlängerung 60/40
98 1.21.6/4V0V	Verbinder, Profilverlängerung 60/40, rostfrei
98 1.21.6/5V0	Verbinder, Profilverlängerung 60/50
98 1.21.6/5V0V	Verbinder, Profilverlängerung 60/50, rostfrei
96 1.21.60E40	Verbinder, 4-kant Kopf
96 1.21.60F41	Verbinder, 4-kant Kopf
96 1.21.60F42	Verbinder, 4-kant Kopf
96 1.21.60H0	Verbinder, Universal, H
100 1.21.60S1M8/7	Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×7
96 1.21.6E0	Verbinder, Universal
96 1.21.6E0E	Verbinder, Universal, Erdung
96 1.21.6E0V	Verbinder, Universal, rostfrei
96 1.21.6E1	Verbinder, Standard
97 1.21.6E1B1L/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
97 1.21.6E1B1R/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
96 1.21.6E1E	Verbinder, Standard, Erdung
96 1.21.6E1V	Verbinder, Standard, rostfrei
96 1.21.6E2	Verbinder, Standard 90°
97 1.21.6E2B2/xx	Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
96 1.21.6E2E	Verbinder, Standard 90°, Erdung
96 1.21.6E2V	Verbinder, Standard 90°, rostfrei
98 1.21.6E5	Verbinder, Parallel-quadrat
96 1.21.6EB1L/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
96 1.21.6EB1LE/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
97 1.21.6EB1R/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
97 1.21.6EB1RE/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
97 1.21.6EB2/xx	Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
97 1.21.6EB2E/xx	Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
96 1.21.6EK1	Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
96 1.21.6EK1V	Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
97 1.21.6EK2	Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
97 1.21.6EK2V	Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
97 1.21.6EK3	Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
97 1.21.6EK3V	Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk, rostfrei
97 1.21.6EK4	Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
97 1.21.6EK4V	Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°, rostfrei
96 1.21.6F0	Verbinder, Universal
96 1.21.6F0E	Verbinder, Universal, Erdung
96 1.21.6F0V	Verbinder, Universal, rostfrei
96 1.21.6F1	Verbinder, Standard
97 1.21.6F1B1L/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard li, /xx Grad
97 1.21.6F1B1R/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker Standard re, /xx Grad
96 1.21.6F1E	Verbinder, Standard, Erdung
96 1.21.6F1V	Verbinder, Standard, rostfrei
96 1.21.6F2	Verbinder, Standard 90°
97 1.21.6F2B2/xx	Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker 90°, /xx Grad
96 1.21.6F2E	Verbinder, Standard 90°, Erdung
96 1.21.6F2V	Verbinder, Standard 90°, rostfrei
98 1.21.6F5	Verbinder, Parallel-quadrat
96 1.21.6FB1L/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker li, /xx Grad
96 1.21.6FB1LE/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker li, Erdung, /xx Grad
97 1.21.6FB1R/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker re, /xx Grad
97 1.21.6FB1RE/xx	Verbinder, Schräg-Biegeanker re, Erdung, /xx Grad
97 1.21.6FB2/xx	Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, /xx Grad
97 1.21.6FB2E/xx	Verbinder, Schräg 90°-Biegeanker, Erdung, /xx Grad
96 1.21.6FK1	Verbinder, Schräg-Gelenk li + re
96 1.21.6FK1V	Verbinder, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei
97 1.21.6FK2	Verbinder, Schräg 90°-Gelenk
97 1.21.6FK2V	Verbinder, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei
97 1.21.6FK3	Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk
97 1.21.6FK4	Verbinder, Schräg-Quer-Gelenk 90°
99 1.21.6G1	Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re
99 1.21.6G1V	Verbinder, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei
99 1.21.6G2	Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re
99 1.21.6G2V	Verbinder, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei
99 1.21.6GB1/xx	Verbinder, Gehrung-Biegeanker li + re, /xx Grad
99 1.21.6GB2L/xx	Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker li, /xx Grad
99 1.21.6GB2R/xx	Verbinder, Gehrung 90°-Biegeanker re, /xx Grad

Seite Objednací číslo

99 1.21.6GS
100 1.21.6S1M6/11
100 1.21.6S1M8/11
100 1.21.6S1M8/11V
100 1.21.6S1M8/40
100 1.21.6S5M8/11
98 1.21.6V0
98 1.21.6V0V

Popis

Verbinder, Shifter
Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M6×11
Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11
Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×11, rostfrei
Verbinder, Schraub, Stirnseitig, M8×40
Verbinder, Schraub, Parallel-quadrat, M8×11
Verbinder, Profilverlängerung
Verbinder, Profilverlängerung, rostfrei

Verbinder-Einzelteile / Verbindungselemente

107 1.21.A1E0	Anker, Universal, inkl. Feder
107 1.21.A1E0E	Anker, Universal, Erdung, inkl. Feder
107 1.21.A1E0V	Anker, Universal, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1E1	Anker, Standard, inkl. Feder
107 1.21.A1E1B1L/xx	Anker, Schräg, Biege Standard li, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1E1B1R/xx	Anker, Schräg, Biege Standard re, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1E1E	Anker, Standard, Erdung, inkl. Feder
107 1.21.A1E1V	Anker, Standard, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1E2	Anker, Standard 90°, inkl. Feder
107 1.21.A1E2B2/xx	Anker, Schräg 90°-Biege 90°, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1E2E	Anker, Standard 90°, Erdung, inkl. Feder
107 1.21.A1E2V	Anker, Standard 90°, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1E40	Anker, 4-kant Kopf, E-Nut, inkl. Feder
107 1.21.A1EB1L/xx	Anker, Schräg, Biege li, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1EB1LE/xx	Anker, Schräg, Biege li, Erdung, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1EB1R/xx	Anker, Schräg, Biege re, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1EB1RE/xx	Anker, Schräg, Biege re, Erdung, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1EB2/xx	Anker, Schräg 90°, Biege, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1EB2E/xx	Anker, Schräg 90°, Biege, Erdung, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1EK1	Anker, Schräg-Gelenk li + re, inkl. Feder
107 1.21.A1EK1V	Anker, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1EK2	Anker, Schräg 90°-Gelenk, inkl. Feder
107 1.21.A1EK2V	Anker, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1EK3	Anker, Schräg-Quer-Gelenk, inkl. Feder
107 1.21.A1EK3V	Anker, Schräg-Quer-Gelenk, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1EK4	Anker, Schräg-Quer-Gelenk 90°, inkl. Feder
107 1.21.A1EK4V	Anker, Schräg-Quer-Gelenk 90°, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1F0	Anker, Universal, inkl. Feder
107 1.21.A1F0E	Anker, Universal, Erdung, inkl. Feder
107 1.21.A1F0V	Anker, Universal, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1F1	Anker, Standard, inkl. Feder
107 1.21.A1F1B1L/xx	Anker, Schräg, Biege Standard li, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1F1B1R/xx	Anker, Schräg, Biege Standard re, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1F1E	Anker, Standard, Erdung, inkl. Feder
107 1.21.A1F1V	Anker, Standard, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1F2	Anker, Standard 90°, inkl. Feder
107 1.21.A1F2B2/xx	Anker, Schräg 90°-Biege 90°, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1F2E	Anker, Standard 90°, Erdung, inkl. Feder
107 1.21.A1F2V	Anker, Standard 90°, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1F41	Anker, 4-kant Kopf, F-Nut, inkl. Feder
107 1.21.A1F42	Anker, 4-kant Kopf, F-Nut, inkl. Feder
107 1.21.A1FB1L/xx	Anker, Schräg, Biege li, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1FB1LE/xx	Anker, Schräg, Biege li, Erdung, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1FB1R/xx	Anker, Schräg, Biege re, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1FB1RE/xx	Anker, Schräg, Biege re, Erdung, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1FB2/xx	Anker, Schräg 90°, Biege, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1FB2E/xx	Anker, Schräg 90°, Biege, Erdung, /xx Grad, inkl. Feder
107 1.21.A1FK1	Anker, Schräg-Gelenk li + re, inkl. Feder
107 1.21.A1FK1V	Anker, Schräg-Gelenk li + re, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1FK2	Anker, Schräg 90°-Gelenk, inkl. Feder
107 1.21.A1FK2V	Anker, Schräg 90°-Gelenk, rostfrei, inkl. Feder
107 1.21.A1FK3	Anker, Schräg-Quer-Gelenk, inkl. Feder
107 1.21.A1FK4	Anker, Schräg-Quer-Gelenk 90°, inkl. Feder
109 1.21.A1G1	Anker, Gehrung-Gelenk li + re, inkl. Feder
109 1.21.A1G1V	Anker, Gehrung-Gelenk li + re, rostfrei, inkl. Feder
109 1.21.A1G2	Anker, Gehrung 90°-Gelenk li + re, inkl. Feder
109 1.21.A1G2V	Anker, Gehrung 90°-Gelenk li + re, rostfrei, inkl. Feder
109 1.21.A1GB1/xx	Anker, Gehrung-Biege li + re, /xx Grad, inkl. Feder
109 1.21.A1GB245L/xx	Anker, Gehrung 90°-Biege li, /xx Grad, inkl. Feder
109 1.21.A1GB2L/xx	Anker, Gehrung 90°-Biege li, /xx Grad, inkl. Feder
109 1.21.A1GB2R/xx	Anker, Gehrung 90°-Biege re, /xx Grad, inkl. Feder
109 1.21.A1GS	Anker, Shifter, inkl. Federn
107 1.21.A1H0	Anker, Universal, inkl. Feder
109 1.21.A1SM6/11	Anker, Schraub, M6×11, inkl. Feder

Seite	Objednací číslo	Popis
109	1.21.A1SM8/11	Anker, Schraub, M8×11, inkl. Feder
109	1.21.A1SM8/11V	Anker, Schraub, M8×11, rostfrei, inkl. Feder
109	1.21.A1SM8/40	Anker, Schraub, M8×40, inkl. Feder
109	1.21.A1SM8/7	Anker, Schraub, M8×7, inkl. Feder
109	1.21.A1V0	Anker, Profilverlängerung, inkl. Federn
111	1.21.A1V040	Anker, Verlängerung / Parallel, inkl. Federn
109	1.21.A1V0V	Anker, Profilverlängerung, rostfrei, inkl. Feder
107	1.21.A2E5	Anker, Parallel
107	1.21.A2F5	Anker, Parallel
109	1.21.A2SM8/11	Anker, Schraub, Parallel 20 mm, M8×11
110	1.21.A31E5	Anker, Parallel, 30×30 Soft
110	1.21.A31F5	Anker, Parallel, 30×30 Soft
107	1.21.A3E2-5	Anker, Parallel-quadrat / hoch 90°
107	1.21.A3E5	Anker, Parallel
107	1.21.A3F5	Anker, Parallel
109	1.21.A3SM8/11	Anker, Schraub, Parallel 30 mm, M8×11
109	1.21.A3SM8/7	Anker, Schraub, Parallel 30 mm, M8×7
107	1.21.A4E5	Anker, Parallel, inkl. Feder
107	1.21.A4F5	Anker, Parallel, inkl. Feder
109	1.21.A4SM8/11	Anker, Schraub, Parallel 45 mm, M8×11
107	1.21.A4E5	Anker, Parallel, inkl. Feder
107	1.21.A4F5	Anker, Parallel, inkl. Feder
109	1.21.A4SM8/11	Anker, Schraub, Parallel 40 mm, M8×11
109	1.21.A4SM8/7	Anker, Schraub, Parallel 40 mm, M8×7
298	1.21.A5SM8/11	Anker, Schraub, Parallel 55 mm, M8×11
107	1.21.A5E5	Anker, Parallel, inkl. Feder
107	1.21.A5F5	Anker, Parallel, inkl. Feder
109	1.21.A5SM8/11	Anker, Schraub, Parallel 50 mm, M8×11
107	1.21.A6E5	Anker, Parallel, inkl. Feder
107	1.21.A6F5	Anker, Parallel, inkl. Feder
109	1.21.A6SM8/11	Anker, Schraub, Parallel 60 mm, M8×11
113	1.21.ASEE0	Anker, Universal
113	1.21.ASEE1	Anker, Standard
113	1.21.ASEE2	Anker, Standard 90°
113	1.21.ASEF0	Anker, Universal
113	1.21.ASEF1	Anker, Standard
113	1.21.ASEF2	Anker, Standard 90°
115	1.21.ASTM6/11	Anker, Schraub, für ST-Verbinder
102	1.21.B20	Querstück PG 20, F, inkl. Gewindestift
102	1.21.B20V	Querstück PG 20, F, rostfrei, inkl. Gewindestift
103	1.21.B24	Querstück PG 20, E/F, Fase 4×45°, inkl. Gewindestift
102	1.21.B30	Querstück PG 30, inkl. Gewindestift
102	1.21.B30V	Querstück PG 30, rostfrei, inkl. Gewindestift
102	1.21.B31	Querstück, Sonder, B31
103	1.21.B34	Querstück, Sonder, B34
102	1.21.B40	Querstück PG 40, inkl. Gewindestift
102	1.21.B40R	Querstück PG 40, Rändel, inkl. Gewindestift
102	1.21.B40V	Querstück PG 40, rostfrei, inkl. Gewindestift
103	1.21.B44	Querstück, Sonder, B44
102	1.21.B45	Querstück PG 45, inkl. Gewindestift
102	1.21.B45V	Querstück PG 45, rostfrei, inkl. Gewindestift
102	1.21.B50	Querstück PG 50, inkl. Gewindestift
102	1.21.B50V	Querstück PG 50, rostfrei, inkl. Gewindestift
102	1.21.B60	Querstück PG 60, inkl. Gewindestift
102	1.21.B60V	Querstück PG 60, rostfrei, inkl. Gewindestift
102	1.21.BE3	Querstück, SE, E3 Nut, inkl. Gewindestift
102	1.21.BE4	Querstück, SE, E4-Nut, inkl. Gewindestift
	1.21.F11806V	Feder Ø11,8 d08 L6 ig3
	1.21.F11817V	Feder Ø11,8 d08 L17 ig5,5
	1.21.G0808	Gewindestift, Sonder, M8×8
	1.21.G0810	Gewindestift, Sonder, M8×10
	1.21.G0810V	Gewindestift, Sonder, M8×10, rostfrei
	1.21.G1012	Gewindestift, Sonder, M10×12
	1.21.G1012V	Gewindestift, Sonder, M10×12, rostfrei
114	1.21.S0620	Zylinderschraube DIN 912 - M6×20
113	1.21.SE3E0	Verbinder, Universal, Sonder
113	1.21.SE3E1	Verbinder, Standard, Sonder
113	1.21.SE3E2	Verbinder, Standard 90°, Sonder
113	1.21.SE3F0	Verbinder, Universal, Sonder
113	1.21.SE3F1	Verbinder, Standard, Sonder
113	1.21.SE3F2	Verbinder, Standard 90°, Sonder
113	1.21.SE4E0	Verbinder, Universal, Sonder
113	1.21.SE4E1	Verbinder, Standard, Sonder
113	1.21.SE4E2	Verbinder, Standard 90°, Sonder

Seite Objednací číslo

113 1.21.SE4F0
 113 1.21.SE4F1
 113 1.21.SE4F2
 114 1.21.STBM6
 114 1.21.STEM620
 115 1.21.STESM6/11
 115 1.21.STSB40
 101 1.21.VSEM14
 101 1.21.VSFM14

 117 1.24.030030.F1EM14
 118 1.24.030030.F5FM08
 117 1.24.040040.E1EM14
 118 1.24.040040.E5EM08
 121 1.25.41.E3
 121 1.25.41.E4
 123 1.25.61.40E
 123 1.25.61.45E
 123 1.25.62.40E
 123 1.25.62.45E
 120 1.25.BE
 120 1.25.E323E
 120 1.25.E324E
 120 1.25.E324F
 120 1.25.E3410E
 120 1.25.E3410F
 122 1.25.E3E3/5
 122 1.25.E3F/5
 122 1.25.E3H/5
 122 1.25.E4E3/5
 122 1.25.E4E4/5
 122 1.25.E4F/5
 120 1.25.WZ1
 134 1.29.11140
 134 1.29.11240
 135 1.29.321.EM6
 135 1.29.321.FM6
 136 1.29.324.EM6
 136 1.29.324.FM6
 137 1.29.500620
 137 1.29.500820
 137 1.29.501020
 137 1.29.501030
 137 1.29.650620
 137 1.29.650820
 137 1.29.651020
 137 1.29.651030
 137 1.29.800820
 137 1.29.801020
 137 1.29.801030

Popis

Verbinder, Universal, Sonder
 Verbinder, Standard, Sonder
 Verbinder, Standard 90°, Sonder
 Querstück, ST
 Verbinder, ST
 Verbinder, ST, mit Schraub-Anker
 Querstück, ST, PG40, inkl. Gewindestift
 Verbinder-Schraube, E-Nut, M14
 Verbinder-Schraube, F-Nut, M14

 Verbinder-Satz 30×30, standard, F, M14
 Verbinder-Satz 30×30, parallel, F, M8
 Verbinder-Satz 40×40, standard, E, M14
 Verbinder-Satz 40×40, parallel, E, M8
 Kreuz-Verbinder E3
 Kreuz-Verbinder E4
 Klemmleisten-Verbinder 40E, einseitig
 Klemmleisten-Verbinder 45E, einseitig
 Klemmleisten-Verbinder 40E, zweiseitig
 Klemmleisten-Verbinder 45E, zweiseitig
 Kerbhülse E für Bajonettverbinder
 Bajonettverbinder E, mit T-Nutenstein-Kugel E
 Bajonettverbinder E, mit T-Nutenstein-Feder E
 Bajonettverbinder E, mit T-Nutenstein-Feder F
 Bajonettverbinder E, mit Hammermutter E
 Bajonettverbinder E, mit Hammermutter F
 Parallel-Verbinder, einschwenkbar, E3/E3
 Parallel-Verbinder, einschwenkbar, E3/F
 Parallel-Verbinder, einschwenkbar, E3/H
 Parallel-Verbinder, einschwenkbar, E4/E3
 Parallel-Verbinder, einschwenkbar, E4/E4
 Parallel-Verbinder, einschwenkbar, E4/F
 Steckesatz für Kerbhülse E
 Halteplatte
 Halteplatte mit Schlitz für E-Verbinder, Universal
 Drehsicherung E, M6
 Drehsicherung F, M6
 Drehsicherung E M6, einschwenkbar
 Drehsicherung F M6, einschwenkbar
 Spannhebel 40 für Verbinder, M6×20
 Spannhebel 40 für Verbinder, M8×20
 Spannhebel 40 für Verbinder, M10×20
 Spannhebel 40 für Verbinder, M10×30
 Spannhebel 65 für Verbinder, M6×20
 Spannhebel 65 für Verbinder, M8×20
 Spannhebel 65 für Verbinder, M10×20
 Spannhebel 65 für Verbinder, M10×30
 Spannhebel 80 für Verbinder, M8×20
 Spannhebel 80 für Verbinder, M10×20
 Spannhebel 80 für Verbinder, M10×30

Zubehör

143 1.31.4HM3
 143 1.31.4HM4
 143 1.31.4HM5
 144 1.31.6E2M6
 144 1.31.6E2M8
 144 1.31.6EM6
 144 1.31.6EM8
 144 1.31.7EM6
 142 1.31.EM3
 142 1.31.EM4
 142 1.31.EM5
 142 1.31.EM6
 142 1.31.EM8
 142 1.31.FM3
 142 1.31.FM4
 142 1.31.FM5
 142 1.31.FM6
 142 1.31.HM3
 142 1.31.HM4
 142 1.31.HM5
 146 1.32.3EM4
 146 1.32.3EM5

Gewindeplatte fr. eins. H, M3
 Gewindeplatte fr. eins. H, M4
 Gewindeplatte fr. eins. H, M5
 Gewindeplatte, schwer, E, 2×M6
 Gewindeplatte, schwer, E, 2×M8
 Gewindeplatte, schwer, E, M6
 Gewindeplatte, schwer, E, M8
 Gewindeplatte, schwer, E, M6
 Gewindeplatte E, M3
 Gewindeplatte E, M4
 Gewindeplatte E, M5
 Gewindeplatte E, M6
 Gewindeplatte E, M8
 Gewindeplatte F, M3
 Gewindeplatte F, M4
 Gewindeplatte F, M5
 Gewindeplatte F, M6
 Gewindeplatte H, M3
 Gewindeplatte H, M4
 Gewindeplatte H, M5
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Kugel, E, M4
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Kugel, E, M5

Seite Objednací číslo

146 1.32.3EM6
 146 1.32.3EM8
 148 1.32.4E2M4.25
 147 1.32.4E2M8.41
 147 1.32.4EM3
 147 1.32.4EM4
 147 1.32.4EM4V
 147 1.32.4EM5
 147 1.32.4EM5V
 147 1.32.4EM6
 147 1.32.4EM6V
 147 1.32.4EM8
 147 1.32.4EM8V
 148 1.32.4F2M4.25
 147 1.32.4FM3
 147 1.32.4FM4
 147 1.32.4FM5
 147 1.32.4FM6
 147 1.32.4FM6V
 147 1.32.4FM8
 147 1.32.4FM8V
 145 1.32.EM6
 145 1.32.EM8
 145 1.32.FM6
 145 1.32.FM8
 149 1.33.EM3
 149 1.33.EM4
 149 1.33.EM5
 149 1.33.EM6
 149 1.33.FM3
 149 1.33.FM4
 149 1.33.FM5
 149 1.33.FM6
 150 1.34.10EM4
 150 1.34.10EM5
 150 1.34.10EM6
 150 1.34.10FM4
 150 1.34.10FM5
 150 1.34.10FM6
 151 1.34.20EM3
 151 1.34.20EM4
 151 1.34.20EM5
 151 1.34.20EM6
 1.34.30EM820
 152 1.34.EM62
 152 1.34.EM63
 152 1.34.EM82
 152 1.34.EM83
 152 1.34.EM84
 152 1.34.FM62
 152 1.34.FM63
 152 1.34.FM82
 152 1.34.FM83
 153 1.35.10804
 153 1.35.10805
 153 1.35.11204
 153 1.35.11205
 153 1.35.11206
 153 1.35.11208
 154 1.35.1140615
 154 1.35.1140630
 154 1.35.1140815
 154 1.35.1140830
 154 1.35.1141015
 154 1.35.1141030
 154 1.35.1161215
 154 1.35.1161230
 156 1.35.606300
 155 1.35.608195
 155 1.35.608295
 156 1.35.608300
 155 1.35.608395
 155 1.35.608445
 155 1.35.608495
 155 1.35.610195

Popis

T-Nutenstein einschwenkbar, mit Kugel, E, M6
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Kugel, E, M8
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, 2×M4
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, 2×M8
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M3
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M4
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M4, rostfrei
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M5
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M5, rostfrei
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M6
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M6, rostfrei
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M8
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, E, M8, rostfrei
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, F, 2×M4
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, F, M3
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, F, M4
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, F, M5
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, F, M6
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, F, M6, rostfrei
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, F, M8
 T-Nutenstein einschwenkbar, mit Feder, F, M8, rostfrei
 T-Nutenstein, mit Feder, E, M6
 T-Nutenstein, mit Feder, E, M8
 T-Nutenstein, mit Feder, F, M6
 T-Nutenstein, mit Feder, F, M8
 Federmutter E, M3
 Federmutter E, M4
 Federmutter E, M5
 Federmutter E, M6
 Federmutter F, M3
 Federmutter F, M4
 Federmutter F, M5
 Federmutter F, M6
 Hammermutter E, M4
 Hammermutter E, M5
 Hammermutter E, M6
 Hammermutter F, M4
 Hammermutter F, M5
 Hammermutter F, M6
 Rhombusmutter mit Klemmung, E, M3
 Rhombusmutter mit Klemmung, E, M4
 Rhombusmutter mit Klemmung, E, M5
 Rhombusmutter mit Klemmung, E, M6
 T-Schraube E, M8×20
 T-Schraube E, M6×20
 T-Schraube E, M6×30
 T-Schraube E, M8×20
 T-Schraube E, M8×30
 T-Schraube E, M8×40
 T-Schraube F, M6×20
 T-Schraube F, M6×30
 T-Schraube F, M8×20
 T-Schraube F, M8×30
 Gewindeeinsatz M8/M4, L5
 Gewindeeinsatz M8/M5, L5
 Gewindeeinsatz M12/M4, L15
 Gewindeeinsatz M12/M5, L15
 Gewindeeinsatz M12/M6, L15
 Gewindeeinsatz M12/M8, L15
 Gewindeeinsatz M14/M6, L15
 Gewindeeinsatz M14/M6, L30
 Gewindeeinsatz M14/M8, L15
 Gewindeeinsatz M14/M8, L30
 Gewindeeinsatz M14/M10, L15
 Gewindeeinsatz M14/M10, L30
 Gewindeeinsatz M16/M12, L15
 Gewindeeinsatz M16/M12, L30
 Gewindeeinsatz, Einpress, ohne Bund, Ø12/M6, L30
 Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M8, L22,5
 Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M8, L32,5
 Gewindeeinsatz, Einpress, ohne Bund, Ø12/M8, L30
 Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M8, L42,5
 Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M8, L47,5
 Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M8, L52,5
 Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M10, L22,5

Seite Objednací číslo

155 1.35.610295
155 1.35.610395
155 1.35.610445
155 1.35.610495
155 1.35.614295
155 1.35.614395
155 1.35.614445
155 1.35.614495

Popis

Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M10, L32,5
Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M10, L42,5
Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M10, L47,5
Gewindeeinsatz, Einpress, Ø12/M10, L52,5
Gewindeeinsatz, Einpress, Ø16/M14, L32,5
Gewindeeinsatz, Einpress, Ø16/M14, L42,5
Gewindeeinsatz, Einpress, Ø16/M14, L47,5
Gewindeeinsatz, Einpress, Ø16/M14, L52,5

Seite Bestell-Nr.

157 1.41.11.1
157 1.41.11.1023
157 1.41.11.2
157 1.41.121
157 1.41.15E34.1
157 1.41.15E34.1003
157 1.41.15E34.2
157 1.41.15E34.2004
157 1.41.15E34.5017
158 1.41.21.1
158 1.41.21.2
162 1.41.330
162 1.41.350
162 1.41.351
163 1.41.360
165 1.41.51E3.1.99
164 1.41.5E0.1.60
164 1.41.5E0.2.60
164 1.41.5F0.1.60
164 1.41.5F0.2.60
167 1.41.606.99
167 1.41.608.99
167 1.41.610.99
167 1.41.612.99
167 1.41.618.99
168 1.41.6510F.2.40
169 1.41.710.1.60
169 1.41.710.2.60
171 1.41.71E0110.1.60
171 1.41.71E0110.2.60
170 1.41.720107.1.60
170 1.41.720107.2.60
172 1.41.8E40.20
172 1.41.8E50.20
172 1.41.8F30.20
160 1.41.E314.1
160 1.41.E314.2
160 1.41.E346.1
160 1.41.E346.2
160 1.41.E346.2004
160 1.41.E346.3000
160 1.41.E346.5002
160 1.41.E346.6024
160 1.41.F14.1
160 1.41.F14.2
160 1.41.F46.1
160 1.41.F46.2
160 1.41.F46.3000
160 1.41.F46.5002
160 1.41.F46.6024
159 1.41.H02.1
159 1.41.H02.2
159 1.41.H02.3000
159 1.41.H02.5002
159 1.41.H02.6024
159 1.41.H04.1
159 1.41.H04.2

Bezeichnung

Abdeckprofil 10, PVC, F/E, grau
Abdeckprofil 10, PVC, F/E, verkehrsgelb
Abdeckprofil 10, PVC, F/E, schwarz
Abdeckprofil 10, Alu, F/E
Abdeckprofil 34, PVC, E, grau
Abdeckprofil 34, PVC, E, signalgelb
Abdeckprofil 34, PVC, E, schwarz
Abdeckprofil 34, PVC, E, orange
Abdeckprofil 34, PVC, E, blau
Reduzierprofil PVC, F/E, 8/6, grau
Reduzierprofil PVC, F/E, 8/6, schwarz
Kombiprofil PVC für 30×14, B6,2
Kombiprofil PVC für 50×14, B6,5
Kombiprofil PVC für 50×14, B9,0
Führungsprofil PVC für Schiebepprofile
Keil-Profil E3, grau
Einfass-Profil einteilig, E, grau
Einfass-Profil einteilig, E, schwarz
Einfass-Profil einteilig, F, grau
Einfass-Profil einteilig, F, schwarz
Moosgummi-Rundschnur, Ø6, grau
Moosgummi-Rundschnur, Ø8, grau
Moosgummi-Rundschnur, Ø10, grau
Moosgummi-Rundschnur, Ø12, grau
Moosgummi-Rundschnur, Ø18, grau
Dichtprofil F, schwarz
Einfass-Profil F/E, grau
Einfass-Profil F/E, schwarz
Einfass-Profil E, grau
Einfass-Profil E, schwarz
Einfass-Profil F/E, 1-7 mm, grau
Einfass-Profil F/E, 1-7 mm, schwarz
Gummi-Abdeck-Profil E3, schwarz
Gummi-Abdeck-Profil E4, schwarz
Gummi-Abdeck-Profil F, schwarz
Kombiprofil E, 1 - 4,5, grau
Kombiprofil E, 1 - 4,5, schwarz
Kombiprofil E, 4,5 - 6, grau
Kombiprofil E, 4,5 - 6, schwarz
Kombiprofil E, 4,5 - 6, orange
Kombiprofil E, 4,5 - 6, rot
Kombiprofil E, 4,5 - 6, blau
Kombiprofil E, 4,5 - 6, grün
Kombiprofil F, 1 - 4,5, grau
Kombiprofil F, 1 - 4,5, schwarz
Kombiprofil F, 4,5 - 6, grau
Kombiprofil F, 4,5 - 6, schwarz
Kombiprofil F, 4,5 - 6, rot
Kombiprofil F, 4,5 - 6, blau
Kombiprofil F, 4,5 - 6, grün
Kombiprofil PVC, H, B2, grau
Kombiprofil PVC, H, B2, schwarz
Kombiprofil PVC, H, B2, rot
Kombiprofil PVC, H, B2, blau
Kombiprofil PVC, H, B2, grün
Kombiprofil PVC, H, B4, grau
Kombiprofil PVC, H, B4, schwarz

Seite Bestell-Nr.

173 1.42.09016040.2
173 1.42.09016080.1
173 1.42.09016080.2
173 1.42.10200.1

Bezeichnung

Abdeckkappe 16×40, schwarz
Abdeckkappe 16×80, grau
Abdeckkappe 16×80, schwarz
Abdeckkappe 20×20, Soft, grau

Seite Objednací číslo

173 1.42.10200.2
173 1.42.10202.1
173 1.42.10202.2
173 1.42.10204.1
173 1.42.10204.2
173 1.42.10404.2
173 1.42.20201.2
174 1.42.20203.2
174 1.42.20300.1
174 1.42.20300.2
174 1.42.20303.1
174 1.42.20303.2
174 1.42.20305.1
174 1.42.20305.2
174 1.42.20306.1
174 1.42.20306.2
174 1.42.20310.2
174 1.42.20315.2
174 1.42.20400.1
174 1.42.20400.2
174 1.42.20404.1
174 1.42.20404.2
174 1.42.20408.1
174 1.42.20408.2
174 1.42.2040R30.2

174 1.42.2040R45.2
174 1.42.2040R60.2
174 1.42.2040R90.2
174 1.42.2045000.2
174 1.42.2045045.2
174 1.42.2045060.2
174 1.42.2045090.2
175 1.42.2048R00.1
175 1.42.2048R00.2
174 1.42.20500.1
174 1.42.20500.2
174 1.42.20505.1
174 1.42.20505.2
174 1.42.20510.1
174 1.42.20510.2
174 1.42.20515.2
174 1.42.2060060.2
174 1.42.2060080.2
174 1.42.2060090.2
175 1.42.20808.2
175 1.42.2090090.2
175 1.42.21010.2
176 1.42.502.1
176 1.42.502.2
176 1.42.503.1
176 1.42.503.2
176 1.42.504.1
176 1.42.504.2
176 1.42.505.1
176 1.42.505.2
176 1.42.5120.1
176 1.42.5120.2
176 1.42.5130.1
176 1.42.5130.2
176 1.42.5140.1
176 1.42.5140.2
176 1.42.5145.1
176 1.42.5145.2
176 1.42.5150.1
176 1.42.5150.2
176 1.42.5160.1
176 1.42.5160.2
177 1.42.6020.1
177 1.42.6020.2
177 1.42.6030.1
177 1.42.6030.2
177 1.42.6040.1
177 1.42.6040.2
177 1.42.6114.1

Popis

Abdeckkappe 20×20, Soft, schwarz
Abdeckkappe 20×20, grau
Abdeckkappe 20×20, schwarz
Abdeckkappe 20×40, grau
Abdeckkappe 20×40, schwarz
Abdeckkappe 40×40, Ø6, schwarz
Abdeckkappe 20×10, schwarz
Abdeckkappe 20×30, schwarz
Abdeckkappe 30×30, Soft, grau
Abdeckkappe 30×30, Soft, schwarz
Abdeckkappe 30×30, grau
Abdeckkappe 30×30, schwarz
Abdeckkappe 30×50, grau
Abdeckkappe 30×50, schwarz
Abdeckkappe 30×60, grau
Abdeckkappe 30×60, schwarz
Abdeckkappe 30×100, schwarz
Abdeckkappe 30×150, schwarz
Abdeckkappe 40×40, Soft, grau
Abdeckkappe 40×40, Soft, schwarz
Abdeckkappe 40×40, Ø12, grau
Abdeckkappe 40×40, Ø12, schwarz
Abdeckkappe 40×80, grau
Abdeckkappe 40×80, schwarz
Abdeckkappe 40, Rund 30°, h4, schwarz
Bitte beachten Sie die Dicke 'h' von 4 mm
Abdeckkappe 40, Rund 45°, h6, schwarz
Abdeckkappe 40, Rund 60°, h6, schwarz
Abdeckkappe 40, Rund 90°, h6, schwarz
Abdeckkappe 45×45, Soft, schwarz
Abdeckkappe 45×45, schwarz
Abdeckkappe 45×60, schwarz
Abdeckkappe 45×90, schwarz
Abdeckkappe Ø48, grau
Abdeckkappe Ø48, schwarz
Abdeckkappe 50×50, Soft, grau
Abdeckkappe 50×50, Soft, schwarz
Abdeckkappe 50×50, grau
Abdeckkappe 50×50, schwarz
Abdeckkappe 50×100, grau
Abdeckkappe 50×100, schwarz
Abdeckkappe 50×150, schwarz
Abdeckkappe 60×60, schwarz
Abdeckkappe 60×80, schwarz
Abdeckkappe 60×90, schwarz
Abdeckkappe 80×80, schwarz
Abdeckkappe 90×90, schwarz
Abdeckkappe 100×100, schwarz
Abdeckstopfen 20, grau
Abdeckstopfen 20, schwarz
Abdeckstopfen 30, grau
Abdeckstopfen 30, schwarz
Abdeckstopfen 40, grau
Abdeckstopfen 40, schwarz
Abdeckstopfen 50, grau
Abdeckstopfen 50, schwarz
Abdeckstopfen 20 ballig, grau
Abdeckstopfen 20 ballig, schwarz
Abdeckstopfen 30 ballig, grau
Abdeckstopfen 30 ballig, schwarz
Abdeckstopfen 40 ballig, grau
Abdeckstopfen 40 ballig, schwarz
Abdeckstopfen 45 ballig, grau
Abdeckstopfen 45 ballig, schwarz
Abdeckstopfen 50 ballig, grau
Abdeckstopfen 50 ballig, schwarz
Abdeckstopfen 60 ballig, grau
Abdeckstopfen 60 ballig, schwarz
Abdeckkappe für Rohre, Ø20, grau
Abdeckkappe für Rohre, Ø20, schwarz
Abdeckkappe für Rohre, Ø30, grau
Abdeckkappe für Rohre, Ø30, schwarz
Abdeckkappe für Rohre, Ø40, grau
Abdeckkappe für Rohre, Ø40, schwarz
Abdeckstopfen Ø15, grau

Seite Objednací číslo

177 1.42.6114.2
 178 1.43.10030030.1
 178 1.43.10030030.2
 178 1.43.10030060.1
 178 1.43.10030060.2
 178 1.43.10040040.1
 178 1.43.10040040.2
 178 1.43.10040080.1
 178 1.43.10040080.2
 178 1.43.10045045.1
 178 1.43.10045045.2
 178 1.43.10045090.1
 178 1.43.10045090.2
 179 1.43.10060060.1
 179 1.43.10060060.2
 179 1.43.10080080.1
 179 1.43.10080080.2
 179 1.43.11030060.1
 179 1.43.11030060.2
 179 1.43.11040080.1
 179 1.43.11040080.2
 179 1.43.11045090.1
 179 1.43.11045090.2
 179 1.43.20030030.1
 179 1.43.20030030.2
 179 1.43.20030060.1
 179 1.43.20030060.2
 179 1.43.20040040.1
 179 1.43.20040040.2
 179 1.43.20040080.1
 179 1.43.20040080.2
 179 1.43.20045045.1
 179 1.43.20045045.2
 179 1.43.20045090.1
 179 1.43.20045090.2
 179 1.43.20060060.1
 179 1.43.20060060.2
 179 1.43.20080080.1
 179 1.43.20080080.2
 179 1.43.21030060.1
 179 1.43.21030060.2
 179 1.43.21040080.1
 179 1.43.21040080.2
 179 1.43.21045090.1
 179 1.43.21045090.2
 180 1.43.71030030.1
 180 1.43.71030030.2
 180 1.43.71040040.1
 180 1.43.71040040.2
 180 1.43.71048000.1
 180 1.43.71048000.2
 181 1.44.002003
 181 1.44.002403
 181 1.44.003020
 182 1.44.203008
 182 1.44.204008
 183 1.44.303002
 183 1.44.303507
 183 1.44.304505
 183 1.44.304507
 185 1.44.411030
 185 1.44.411040
 185 1.44.411045
 185 1.44.411050
 185 1.44.411060
 186 1.44.411080
 186 1.44.411100
 186 1.44.411120
 185 1.44.431030
 185 1.44.431030V
 185 1.44.431040
 185 1.44.431040V
 185 1.44.431045
 185 1.44.431045V
 185 1.44.431050

Popis

Abdeckstopfen Ø15, schwarz
 Radenabdeckung 30, Quadrat, 1R, grau
 Radenabdeckung 30, Quadrat, 1R, schwarz
 Radenabdeckung 30×60, Rechteck, 1R, grau
 Radenabdeckung 30×60, Rechteck, 1R, schwarz
 Radenabdeckung 40, Quadrat, 1R, grau
 Radenabdeckung 40, Quadrat, 1R, schwarz
 Radenabdeckung 40×80, Rechteck, 1R, grau
 Radenabdeckung 40×80, Rechteck, 1R, schwarz
 Radenabdeckung 45, Quadrat, 1R, grau
 Radenabdeckung 45, Quadrat, 1R, schwarz
 Radenabdeckung 45×90, Rechteck, 1R, grau
 Radenabdeckung 45×90, Rechteck, 1R, schwarz
 Radenabdeckung 60, Quadrat, 1R, grau
 Radenabdeckung 60, Quadrat, 1R, schwarz
 Radenabdeckung 80, Quadrat, 1R, grau
 Radenabdeckung 80, Quadrat, 1R, schwarz
 Radenabdeckung 30×60, Rechteck 90°, 1R, grau
 Radenabdeckung 30×60, Rechteck 90°, 1R, schwarz
 Radenabdeckung 40×80, Rechteck 90°, 1R, grau
 Radenabdeckung 40×80, Rechteck 90°, 1R, schwarz
 Radenabdeckung 45×90, Rechteck 90°, 1R, grau
 Radenabdeckung 45×90, Rechteck 90°, 1R, schwarz
 Radenabdeckung 30, Quadrat, 2R, grau
 Radenabdeckung 30, Quadrat, 2R, schwarz
 Radenabdeckung 30×60, Rechteck, 2R, grau
 Radenabdeckung 30×60, Rechteck, 2R, schwarz
 Radenabdeckung 40, Quadrat, 2R, grau
 Radenabdeckung 40, Quadrat, 2R, schwarz
 Radenabdeckung 40×80, Rechteck, 2R, grau
 Radenabdeckung 40×80, Rechteck, 2R, schwarz
 Radenabdeckung 45, Quadrat, 2R, grau
 Radenabdeckung 45, Quadrat, 2R, schwarz
 Radenabdeckung 45×90, Rechteck, 2R, grau
 Radenabdeckung 45×90, Rechteck, 2R, schwarz
 Radenabdeckung 60, Quadrat, 2R, grau
 Radenabdeckung 60, Quadrat, 2R, schwarz
 Radenabdeckung 80, Quadrat, 2R, grau
 Radenabdeckung 80, Quadrat, 2R, schwarz
 Radenabdeckung 30×60, Rechteck 90°, 2R, grau
 Radenabdeckung 30×60, Rechteck 90°, 2R, schwarz
 Radenabdeckung 40×80, Rechteck 90°, 2R, grau
 Radenabdeckung 40×80, Rechteck 90°, 2R, schwarz
 Radenabdeckung 45×90, Rechteck 90°, 2R, grau
 Radenabdeckung 45×90, Rechteck 90°, 2R, schwarz
 Radenausgleich 30×30, grau
 Radenausgleich 30×30, schwarz
 Radenausgleich 40×40, grau
 Radenausgleich 40×40, schwarz
 Radenausgleich Ø48, grau
 Radenausgleich Ø48, schwarz
 Bodenausgleichsschraube, SW20, M8×30
 Bodenausgleichsschraube, D24, M8×30
 Stellfuß, PA, 20, M8×25
 Handstellfuß 30
 Handstellfuß 40
 Möbel-Stellfuß, Ø30, M10×20
 Stellfuß, Ø35, M10×70
 Stellfuß, Ø45, M10×50
 Stellfuß, Ø45, M10×70
 Gelenkfuß-Teller PA, 30
 Gelenkfuß-Teller PA, 40
 Gelenkfuß-Teller PA, 45
 Gelenkfuß-Teller PA, 50
 Gelenkfuß-Teller PA, 60
 Gelenkfuß-Teller PA, 80, Bohrg.
 Gelenkfuß-Teller PA, 100, Bohrg.
 Gelenkfuß-Teller PA, 120, Bohrg.
 Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 30
 Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 30
 Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 40
 Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 40
 Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 45
 Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 45
 Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 50

Seite Objednací číslo

185 1.44.431050V
 185 1.44.431060
 185 1.44.431060V
 185 1.44.431080
 185 1.44.431080V
 185 1.44.431100
 185 1.44.431100V
 185 1.44.431120
 185 1.44.431120V
 186 1.44.432080
 186 1.44.432080V
 186 1.44.432100
 186 1.44.432100V
 186 1.44.432120
 186 1.44.432120V
 187 1.44.4608040
 187 1.44.4608080
 187 1.44.4610045
 187 1.44.4610090
 187 1.44.4612066
 187 1.44.4612100
 187 1.44.4614066
 187 1.44.4614066V
 187 1.44.4614088V
 187 1.44.4614100
 187 1.44.4614100V
 187 1.44.4614125V
 187 1.44.4614150
 187 1.44.4614150V
 187 1.44.4616066
 187 1.44.4616100
 187 1.44.4616150
 187 1.44.4620100
 187 1.44.4620150
 187 1.44.46M08
 187 1.44.46M10
 187 1.44.46M12
 187 1.44.46M14
 187 1.44.46M14V
 187 1.44.46M16
 187 1.44.46M20
 188 1.44.471030
 188 1.44.471040
 188 1.44.471045
 188 1.44.471050
 188 1.44.471060
 188 1.44.471080
 188 1.44.471100
 188 1.44.471120
 188 1.44.472040
 188 1.44.472045
 188 1.44.472050
 188 1.44.472060
 188 1.44.472080
 188 1.44.472100
 188 1.44.472120
 189 1.44.716001
 189 1.44.716002
 195 1.44.80BP40.20
 195 1.44.80BP80.20
 196 1.44.820001
 190 1.44.83040
 190 1.44.83BB
 191 1.44.84.4040.00L
 191 1.44.84.4040.00R
 191 1.44.84.4040.40L
 191 1.44.84.4040.40R
 192 1.44.84.4080.00L
 192 1.44.84.4080.00R
 192 1.44.84.4080.40L
 192 1.44.84.4080.40R
 192 1.44.84.4545.45L
 192 1.44.84.4545.45R
 193 1.44.84.4590.45L
 193 1.44.84.4590.45R

Popis

Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 50
 Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 60
 Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 60
 Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 80
 Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 80
 Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 100
 Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 100
 Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 120
 Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 120
 Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 80, Bohrg.
 Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 80, Bohrg.
 Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 100, Bohrg.
 Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 100, Bohrg.
 Gelenkfuß-Teller GD-Zn, 120, Bohrg.
 Gelenkfuß-Teller Edelstahl, 120, Bohrg.
 Gelenkfuß-Spindel Stahl, M8×40
 Gelenkfuß-Spindel Stahl, M8×80
 Gelenkfuß-Spindel Stahl, M10×45
 Gelenkfuß-Spindel Stahl, M10×90
 Gelenkfuß-Spindel Stahl, M12×66
 Gelenkfuß-Spindel Stahl, M12×100
 Gelenkfuß-Spindel Stahl, M14×66
 Gelenkfuß-Spindel Edelstahl, M14×66
 Gelenkfuß-Spindel Edelstahl, M14×88
 Gelenkfuß-Spindel Stahl, M14×100
 Gelenkfuß-Spindel Edelstahl, M14×100
 Gelenkfuß-Spindel Edelstahl, M14×125
 Gelenkfuß-Spindel Stahl, M14×150
 Gelenkfuß-Spindel Edelstahl, M14×150
 Gelenkfuß-Spindel Stahl, M16×66
 Gelenkfuß-Spindel Stahl, M16×100
 Gelenkfuß-Spindel Stahl, M16×150
 Gelenkfuß-Spindel Stahl, M20×100
 Gelenkfuß-Spindel Stahl, M20×150
 Gelenkfuß-Mutter M8
 Gelenkfuß-Mutter M10
 Gelenkfuß-Mutter M12
 Gelenkfuß-Mutter M14
 Gelenkfuß-Mutter M14, Edelstahl
 Gelenkfuß-Mutter M16
 Gelenkfuß-Mutter M20
 Gelenkfuß-Anti-Slip-Platte f. Teller 30
 Gelenkfuß-Anti-Slip-Platte f. Teller 40
 Gelenkfuß-Anti-Slip-Platte f. Teller 45
 Gelenkfuß-Anti-Slip-Platte f. Teller 50
 Gelenkfuß-Anti-Slip-Platte f. Teller 60
 Gelenkfuß-Anti-Slip-Platte f. Teller 80
 Gelenkfuß-Anti-Slip-Platte f. Teller 100
 Gelenkfuß-Anti-Slip-Platte f. Teller 120
 Gelenkfuß-Dämpfungselement f. Teller 40
 Gelenkfuß-Dämpfungselement f. Teller 45
 Gelenkfuß-Dämpfungselement f. Teller 50
 Gelenkfuß-Dämpfungselement f. Teller 60
 Gelenkfuß-Dämpfungselement f. Teller 80
 Gelenkfuß-Dämpfungselement f. Teller 100
 Gelenkfuß-Dämpfungselement f. Teller 120
 Winkelstellfuß ohne Verstellerschraube
 Winkelstellfuß mit Verstellerschraube
 Profil-Befestigungssatz 4 EM8
 Profil-Befestigungssatz 6 EM8
 Fundamentwinkel 200×87×42
 Fundament Fuß für Profil 40×40
 Boden-Befestigungssatz 3 MKT
 Fundament-Fuß 40×40, Typ 1, links
 Fundament-Fuß 40×40, Typ 1, rechts
 Fundament-Fuß 40×40, Typ 2, links
 Fundament-Fuß 40×40, Typ 2, rechts
 Fundament-Fuß 40×80, Typ 1, links
 Fundament-Fuß 40×80, Typ 1, rechts
 Fundament-Fuß 40×80, Typ 2, links
 Fundament-Fuß 40×80, Typ 2, rechts
 Fundament-Fuß 45×45, Typ 2, links
 Fundament-Fuß 45×45, Typ 2, rechts
 Fundament-Fuß 45×90, Typ 2, links
 Fundament-Fuß 45×90, Typ 2, rechts

Seite Objednací číslo

193 1.44.84.6080.60L
 193 1.44.84.6080.60R
 194 1.44.84BB
 190 1.44.89011324
 196 1.44.901221
 197 1.45.11050
 197 1.45.11075
 197 1.45.11100
 197 1.45.11125
 197 1.45.12050
 197 1.45.12075
 197 1.45.12100
 197 1.45.12125
 198 1.45.21050
 198 1.45.21075
 198 1.45.21100
 198 1.45.21125
 198 1.45.22050
 198 1.45.22075
 198 1.45.22100
 198 1.45.22125
 198 1.45.31050
 198 1.45.31075
 198 1.45.31100
 198 1.45.31125
 198 1.45.32050
 198 1.45.32075
 198 1.45.32100
 198 1.45.32125
 199 1.45.80200.073
 199 1.45.80400.090
 200 1.45.81000.M16M14
 200 1.45.81200.046
 200 1.45.81400.065
 201 1.46.110
 201 1.46.115
 201 1.46.120
 202 1.46.203.2028.1
 202 1.46.203.2028.2
 202 1.46.203.3038.1
 202 1.46.203.3038.2
 203 1.46.204.1720.1
 203 1.46.204.1720.1FF
 203 1.46.204.1720.1HF
 203 1.46.204.1720.1HH
 203 1.46.204.1720.2
 203 1.46.204.1720.2FF
 203 1.46.204.1720.2HF
 203 1.46.204.1720.2HH
 203 1.46.204.1720A
 203 1.46.204.1720T1FF
 203 1.46.204.1720T1HF
 203 1.46.204.1720T2FF
 203 1.46.204.1720T2HF
 204 1.46.204.2828.1
 204 1.46.204.2828.1EE
 204 1.46.204.2828.1FE
 204 1.46.204.2828.1FF
 204 1.46.204.2828.2
 204 1.46.204.2828.2EE
 204 1.46.204.2828.2FE
 204 1.46.204.2828.2FF
 204 1.46.204.2828A
 204 1.46.204.2828T1EE
 204 1.46.204.2828T1FE
 204 1.46.204.2828T1FF
 204 1.46.204.2828T2EE
 204 1.46.204.2828T2FE
 204 1.46.204.2828T2FF
 206 1.46.204.3876.1
 206 1.46.204.3876.1EE
 206 1.46.204.3876.1FE
 206 1.46.204.3876.1FF
 206 1.46.204.3876.2
 206 1.46.204.3876.2EE

Popis

Fundament-Fuß 60×80, Typ 2, links
 Fundament-Fuß 60×80, Typ 2, rechts
 Boden-Befestigungssatz 4 MKT
 Unterlegscheibe 1×Ø24/11
 Stapelfuß
 Bockrolle mit Rückenloch, Ø50
 Bockrolle mit Rückenloch, Ø75
 Bockrolle mit Rückenloch, Ø100
 Bockrolle mit Rückenloch, Ø125
 Bockrolle mit Platte, Ø50
 Bockrolle mit Platte, Ø75
 Bockrolle mit Platte, Ø100
 Bockrolle mit Platte, Ø125
 Lenkrolle mit Rückenloch, Ø50
 Lenkrolle mit Rückenloch, Ø75
 Lenkrolle mit Rückenloch, Ø100
 Lenkrolle mit Rückenloch, Ø125
 Lenkrolle mit Platte, Ø50
 Lenkrolle mit Platte, Ø75
 Lenkrolle mit Platte, Ø100
 Lenkrolle mit Platte, Ø125
 Lenkrolle festst. mit Rückenloch, Ø50
 Lenkrolle festst. mit Rückenloch, Ø75
 Lenkrolle festst. mit Rückenloch, Ø100
 Lenkrolle festst. mit Rückenloch, Ø125
 Lenkrolle festst. mit Platte, Ø50
 Lenkrolle festst. mit Platte, Ø75
 Lenkrolle festst. mit Platte, Ø100
 Lenkrolle festst. mit Platte, Ø125
 Feststell-Rolle 200 kg, mit Platte, Ø50
 Feststell-Rolle 400 kg, mit Platte, Ø62
 Gewindebolzen M16/M14
 Feststell-Rolle 200 kg, mit Mittengewinde, Ø50
 Feststell-Rolle 400 kg, mit Mittengewinde, Ø62
 Winkel 25×40, Ø6,6
 Winkel 25×40, Ø8,7
 Winkel 25×40, M6
 Winkel PA, 20×28, grau
 Winkel PA, 20×28, schwarz
 Winkel PA, 30×38, grau
 Winkel PA, 30×38, schwarz
 Winkel GD-Zn, 17×20, blank
 Winkel-Verbindungssatz 1720, F/F, blank
 Winkel-Verbindungssatz 1720, H/F, blank
 Winkel-Verbindungssatz 1720, H/H, blank
 Winkel GD-Zn, 17×20, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 1720, F/F, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 1720, H/F, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 1720, H/H, pulverbeschichtet
 Abdeckkappe für Winkel GD-Zn, 17×20
 Winkel-Verbindungssatz 1720 T, F/F, blank
 Winkel-Verbindungssatz 1720 T, H/F, blank
 Winkel-Verbindungssatz 1720 T, F/F, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 1720 T, H/F, pulverbeschichtet
 Winkel GD-Zn, 28×28, blank
 Winkel-Verbindungssatz 2828, E/E, blank
 Winkel-Verbindungssatz 2828, F/E, blank
 Winkel-Verbindungssatz 2828, F/F, blank
 Winkel GD-Zn, 28×28, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 2828, E/E, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 2828, F/E, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 2828, F/F, pulverbeschichtet
 Abdeckkappe für Winkel GD-Zn, 28×28
 Winkel-Verbindungssatz 2828 T, E/E, blank
 Winkel-Verbindungssatz 2828 T, F/E, blank
 Winkel-Verbindungssatz 2828 T, F/F, blank
 Winkel-Verbindungssatz 2828 T, E/E, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 2828 T, F/E, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 2828 T, F/F, pulverbeschichtet
 Winkel, GD-Zn, 38×76, blank
 Winkel-Verbindungssatz 38×76, E/E, blank
 Winkel-Verbindungssatz 38×76, F/E, blank
 Winkel-Verbindungssatz 38×76, F/F, blank
 Winkel, GD-Zn, 38×76, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 38×76, E/E, pulverbeschichtet

Seite Objednací číslo

206 1.46.204.3876.2FE
 206 1.46.204.3876.2FF
 206 1.46.204.3876A
 206 1.46.204.3876T1EE
 206 1.46.204.3876T1FE
 206 1.46.204.3876T1FF
 206 1.46.204.3876T2EE
 206 1.46.204.3876T2FE
 206 1.46.204.3876T2FF
 205 1.46.204.4039.1
 205 1.46.204.4039.1EE
 205 1.46.204.4039.1FE
 205 1.46.204.4039.1FF
 205 1.46.204.4039.2
 205 1.46.204.4039.2EE
 205 1.46.204.4039.2FE
 205 1.46.204.4039.2FF
 205 1.46.204.4039A
 205 1.46.204.4039T1EE
 205 1.46.204.4039T1FE
 205 1.46.204.4039T1FF
 205 1.46.204.4039T2EE
 205 1.46.204.4039T2FE
 205 1.46.204.4039T2FF
 209 1.46.204.4242.1AL
 209 1.46.204.4242.AAL
 209 1.46.204.4242.SAL
 207 1.46.204.5757.1
 207 1.46.204.5757.1EE
 207 1.46.204.5757.1FE
 207 1.46.204.5757.1FF
 207 1.46.204.5757.2
 207 1.46.204.5757.2EE
 207 1.46.204.5757.2FE
 207 1.46.204.5757.2FF
 207 1.46.204.5757A
 207 1.46.204.5757T1EE
 207 1.46.204.5757T1FE
 207 1.46.204.5757T1FF
 207 1.46.204.5757T2EE
 207 1.46.204.5757T2FE
 207 1.46.204.5757T2FF
 208 1.46.204.7476.1
 208 1.46.204.7476.1EE
 208 1.46.204.7476.2
 208 1.46.204.7476.2EE
 208 1.46.204.7476A
 209 1.46.204.8886.1AL
 209 1.46.204.8886.AAL
 209 1.46.204.8886.SAL
 210 1.46.20536
 210 1.46.20539
 210 1.46.20546
 210 1.46.20549
 210 1.46.20639
 210 1.46.20649
 210 1.46.21036
 210 1.46.21039
 210 1.46.21046
 210 1.46.21049
 211 1.46.3012900.AL
 211 1.46.3012900.ST
 211 1.46.3014400.AL
 211 1.46.3014400.ST
 211 1.46.3110530.AL
 211 1.46.3110530.ST
 212 1.46.3110545.AL
 212 1.46.3110545.ST
 212 1.47.1065
 212 1.47.1085
 212 1.47.1095
 212 1.47.1125
 226 1.47.2030060.0600.0
 214 1.47.2030060.0600.1
 214 1.47.20306

Popis

Winkel-Verbindungssatz 38×76, F/E, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 38×76, F/F, pulverbeschichtet
 Abdeckkappe für Winkel GD-Zn, 38×76
 Winkel-Verbindungssatz 3876 T, E/E, blank
 Winkel-Verbindungssatz 3876 T, F/E, blank
 Winkel-Verbindungssatz 3876 T, F/F, blank
 Winkel-Verbindungssatz 3876 T, E/E, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 3876 T, F/E, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 3876 T, F/F, pulverbeschichtet
 Winkel, GD-Zn, 40×39, blank
 Winkel-Verbindungssatz 4039, E/E, blank
 Winkel-Verbindungssatz 4039, F/E, blank
 Winkel-Verbindungssatz 4039, F/F, blank
 Winkel, GD-Zn, 40×39, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 4039, E/E, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 4039, F/E, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 4039, F/F, pulverbeschichtet
 Abdeckkappe für Winkel GD-Zn, 40×39
 Winkel-Verbindungssatz 4039 T, E/E, blank
 Winkel-Verbindungssatz 4039 T, F/E, blank
 Winkel-Verbindungssatz 4039 T, F/F, blank
 Winkel-Verbindungssatz 4039 T, E/E, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 4039 T, F/E, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 4039 T, F/F, pulverbeschichtet
 Winkel GD-AL, 42×42
 Abdeckkappe für Winkel GD-AL, 42×42
 Winkel-Verbindungssatz 4242, E/E
 Winkel GD-Zn, 57×57, blank
 Winkel-Verbindungssatz 5757, E/E, blank
 Winkel-Verbindungssatz 5757, F/E, blank
 Winkel-Verbindungssatz 5757, F/F, blank
 Winkel GD-Zn, 57×57, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 5757, E/E, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 5757, F/E, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 5757, F/F, pulverbeschichtet
 Abdeckkappe für Winkel GD-Zn, 57×57
 Winkel-Verbindungssatz 5757 T, E/E, blank
 Winkel-Verbindungssatz 5757 T, F/E, blank
 Winkel-Verbindungssatz 5757 T, F/F, blank
 Winkel-Verbindungssatz 5757 T, E/E, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 5757 T, F/E, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 5757 T, F/F, pulverbeschichtet
 Winkel GD-Zn, 74×76, blank
 Winkel-Verbindungssatz 7476, E/E, blank
 Winkel GD-Zn, 74×76, pulverbeschichtet
 Winkel-Verbindungssatz 7476, E/E, pulverbeschichtet
 Abdeckkappe für Winkel GD-Zn, 74×76
 Winkel GD-AL, 88×86
 Abdeckkappe für Winkel GD-AL, 88×86
 Winkel-Verbindungssatz 8886, E/E
 Winkel 48×48, Ø6,6 B30
 Winkel 48×48, Ø9,0 B30
 Winkel 48×48, Ø6,6 B45
 Winkel 48×48, Ø9,0 B45
 Winkel 60×60, Ø9,0 B30
 Winkel 60×60, Ø9,0 B45
 Winkel 100×100, Ø6,6 B30
 Winkel 100×100, Ø9,0 B30
 Winkel 100×100, Ø6,6 B45
 Winkel 100×100, Ø9,0 B45
 Schwenk-Winkel, L131, Aluminium
 Schwenk-Winkel, L131, Stahl
 Schwenk-Winkel, L146, Aluminium
 Schwenk-Winkel, L146, Stahl
 Schwenk-Winkel 30, Aluminium
 Schwenk-Winkel 30, Stahl
 Schwenk-Winkel 45, Aluminium
 Schwenk-Winkel 45, Stahl
 Kreuz-Verbindungsplatte 65×65
 Kreuz-Verbindungsplatte 85×85
 Kreuz-Verbindungsplatte 95×95
 Kreuz-Verbindungsplatte 125×125
 Pneumatik-Abschlussplattensatz ohne Gewinde 30×60
 Fußplatte ohne Gewinde 30×60
 Fußplatte 30×60, M14

Seite Objednací číslo

226 1.47.2040080.0800.0
 214 1.47.2040080.0800.1
 214 1.47.20408
 214 1.47.2045090
 226 1.47.2045090.0800.0
 214 1.47.2045090.0800.1
 226 1.47.2050100.0800.0
 214 1.47.2050100.0800.1
 226 1.47.2050150.0800.0
 214 1.47.2050150.0800.1
 214 1.47.20510
 214 1.47.2060060
 214 1.47.2060060.0800.1
 214 1.47.2060090
 214 1.47.2060090.0800.1
 227 1.47.2080080.0800.0
 214 1.47.2080080.0800.1
 227 1.47.2080080W.0800.0
 227 1.47.2080080W.0800.1
 214 1.47.20808
 214 1.47.2090090
 214 1.47.2090090.0800.1
 227 1.47.2100100.0800.0
 214 1.47.2100100.0800.1
 214 1.47.21010
 215 1.47.225160.1
 215 1.47.225160.2
 216 1.47.30306
 216 1.47.30408
 216 1.47.30510
 216 1.47.40315
 217 1.47.50306
 217 1.47.50408
 217 1.47.50459
 217 1.47.50508
 217 1.47.50708
 217 1.47.50758
 217 1.47.50808
 218 1.47.60315
 219 1.47.96314
 220 1.48.14410
 220 1.48.14412
 221 1.48.14440
 221 1.48.14442
 221 1.48.14480
 221 1.48.14482
 223 1.48.221
 223 1.48.221.2
 223 1.48.222
 223 1.48.222.2
 223 1.48.223
 223 1.48.223.2
 223 1.48.228
 223 1.48.228.2
 223 1.48.331
 223 1.48.331.2
 223 1.48.332
 223 1.48.332.2
 223 1.48.333
 223 1.48.333.2
 223 1.48.338
 223 1.48.338.2
 223 1.48.441
 223 1.48.441.2
 223 1.48.442
 223 1.48.442.2
 223 1.48.443
 223 1.48.443.2
 223 1.48.448
 223 1.48.448.2
 223 1.48.551
 223 1.48.551.2
 223 1.48.552
 223 1.48.552.2
 223 1.48.553

Popis

Pneumatik-Abschlussplattensatz ohne Gewinde 40×80
 Fußplatte ohne Gewinde 40×80
 Fußplatte 40×80, M14
 Fußplatte 45×90, M14
 Pneumatik-Abschlussplattensatz ohne Gewinde 45×90
 Fußplatte ohne Gewinde 45×90
 Pneumatik-Abschlussplattensatz ohne Gewinde 50×100
 Fußplatte ohne Gewinde 50×100
 Pneumatik-Abschlussplattensatz ohne Gewinde 50×150
 Fußplatte ohne Gewinde 50×150
 Fußplatte 50×100, M14
 Fußplatte 60×60, M14
 Fußplatte ohne Gewinde 60×60
 Fußplatte 60×90, M14
 Fußplatte ohne Gewinde 60×90
 Pneumatik-Abschlussplattensatz ohne Gewinde 80×80
 Fußplatte ohne Gewinde 80×80
 Pneumatik-Abschlussplattensatz ohne Gewinde 80×80 W
 Fußplatte ohne Gewinde 80×80 W
 Fußplatte 80×80, M14
 Fußplatte 90×90, M14
 Fußplatte ohne Gewinde 90×90
 Pneumatik-Abschlussplattensatz ohne Gewinde 100×100
 Fußplatte ohne Gewinde 100×100
 Fußplatte 100×100, M14
 Bodenbefestigungsplatte, blank
 Bodenbefestigungsplatte, schwarz pulverbeschichtet
 Anschraubplatte für Profil 30×60
 Anschraubplatte für Profil 40×80
 Anschraubplatte für Profil 50×100
 Bodenplatte 30×150×150
 Verbindungsplatte 30×60
 Verbindungsplatte 40×80
 Verbindungsplatte 45×90
 Verbindungsplatte 50×80
 Verbindungsplatte 70×80
 Verbindungsplatte 75×80
 Verbindungsplatte 80×80
 Befestigungsplatte 30×150
 Ringschraube M14
 Eckstück-Satz Quadrat PA
 Eckstück-Kappe Quadrat PA
 Eckstück-Satz 45° PA
 Eckstück-Kappe 45° PA
 Eckstück-Satz Kugel PA
 Eckstück-Kappe Kugel PA
 Eckstück, Quadrat 20, eloxiert
 Eckstück, Quadrat 20, schwarz
 Eckstück, Segment 20, eloxiert
 Eckstück, Segment 20, schwarz
 Eckstück, Segment, 2fach, 20, eloxiert
 Eckstück, Segment 2fach, 20, schwarz
 Eckstück, Kugel 20, eloxiert
 Eckstück, Kugel 20, schwarz
 Eckstück, Quadrat 30, eloxiert
 Eckstück, Quadrat 30, schwarz
 Eckstück, Segment 30, eloxiert
 Eckstück, Segment 30, schwarz
 Eckstück, Segment 2fach, 30, eloxiert
 Eckstück, Segment 2fach, 30, schwarz
 Eckstück, Kugel 30, eloxiert
 Eckstück, Kugel 30, schwarz
 Eckstück, Quadrat 40, eloxiert
 Eckstück, Quadrat 40, schwarz
 Eckstück, Segment 40, eloxiert
 Eckstück, Segment 40, schwarz
 Eckstück, Segment 2fach, 40, eloxiert
 Eckstück, Segment 2fach, 40, schwarz
 Eckstück, Kugel 40, eloxiert
 Eckstück, Kugel 40, schwarz
 Eckstück, Quadrat 50, eloxiert
 Eckstück, Quadrat 50, schwarz
 Eckstück, Segment 50, eloxiert
 Eckstück, Segment 50, schwarz
 Eckstück, Segment 2fach, 50, eloxiert

Seite Objednací číslo

223 1.48.553.2
223 1.48.558
223 1.48.558.2

Popis

Eckstück, Segment 2fach, 50, schwarz
Eckstück, Kugel 50, eloxiert
Eckstück, Kugel 50, schwarz

228 1.51.13060 Pneumatik-Abschlussplattensatz 30×60
228 1.51.13061 Pneumatik-Abschlussplatte 30×60
228 1.51.13062 Pneumatik-Dichtung 30×60
228 1.51.14080 Pneumatik-Abschlussplattensatz 40×80
228 1.51.14081 Pneumatik-Abschlussplatte 40×80
228 1.51.14082 Pneumatik-Dichtung 40×80
228 1.51.14590 Pneumatik-Abschlussplattensatz 45×90
228 1.51.14591 Pneumatik-Abschlussplatte 45×90
228 1.51.14592 Pneumatik-Dichtung 45×90
228 1.51.15100 Pneumatik-Abschlussplattensatz 50×100
228 1.51.15101 Pneumatik-Abschlussplatte 50×100
228 1.51.15102 Pneumatik-Dichtung 50×100
228 1.51.15150 Pneumatik-Abschlussplattensatz 50×150
228 1.51.15151 Pneumatik-Abschlussplatte 50×150
228 1.51.15152 Pneumatik-Dichtung 50×150
229 1.51.16090 Pneumatik-Abschlussplattensatz 60×90
229 1.51.16091 Pneumatik-Abschlussplatte 60×90
229 1.51.16092 Pneumatik-Dichtung 60×90
229 1.51.18080 Pneumatik-Abschlussplattensatz 80×80
229 1.51.18080W Pneumatik-Abschlussplattensatz 80×80 W
229 1.51.18081 Pneumatik-Abschlussplatte 80×80
229 1.51.18081W Pneumatik-Abschlussplatte 80×80 W
229 1.51.18082 Pneumatik-Dichtung 80×80
229 1.51.18082W Pneumatik-Dichtung 80×80 W
229 1.51.20100 Pneumatik-Abschlussplattensatz 100×100
229 1.51.20101 Pneumatik-Abschlussplatte 100×100
229 1.51.20102 Pneumatik-Dichtung 100×100
230 1.52.03061 Pneumatik-Anschlussplattensatz 30×60
230 1.52.03062 Pneumatik-Anschlussplatte 30×60
230 1.52.04591 Pneumatik-Anschlussplattensatz 45×90
230 1.52.04592 Pneumatik-Anschlussplatte für 45×90
230 1.52.14081 Pneumatik-Anschlussplattensatz 40×80
230 1.52.14082 Pneumatik-Anschlussplatte 40×80
230 1.52.15101 Pneumatik-Anschlussplattensatz 50×100
230 1.52.15102 Pneumatik-Anschlussplatte 50×100
231 1.54.03061 Pneumatik-Verlängerungssatz 30×60
231 1.54.04081 Pneumatik-Verlängerungssatz 40×80
231 1.54.04591 Pneumatik-Verlängerungssatz 45×90
231 1.54.05101 Pneumatik-Verlängerungssatz 50×100
231 1.54.05151 Pneumatik-Verlängerungssatz 50×150
231 1.54.06091 Pneumatik-Verlängerungssatz 60×90
231 1.54.08081 Pneumatik-Verlängerungssatz 80×80
231 1.54.08081W Pneumatik-Verlängerungssatz 80×80 W
231 1.54.10101 Pneumatik-Verlängerungssatz 100×100
232 1.55.03061 Pneumatik-90°-Verbindungssatz 30×60
232 1.55.04081 Pneumatik-90°-Verbindungssatz 40×80
232 1.55.04591 Pneumatik-90°-Verbindungssatz 45×90
232 1.55.05101 Pneumatik-90°-Verbindungssatz 50×100
232 1.55.05151 Pneumatik-90°-Verbindungssatz 50×150
232 1.55.06091 Pneumatik-90°-Verbindungssatz 60×90
232 1.55.08081 Pneumatik-90°-Verbindungssatz 80×80
232 1.55.08084 Pneumatik-Zwischenplatte 80×80
233 1.55.10101 Pneumatik-90°-Verbindungssatz 100×100
233 1.55.10104 Pneumatik-Zwischenplatte 100×100
233 1.59.01030 Blindstopfen, B-1/4"
233 1.59.01050 Blindstopfen, B-1/2"
233 1.59.02040 Reduziernippel, 1/4" i - 3/8" a
233 1.59.02050 Reduziernippel, 3/8" i - 1/2" a
233 1.59.03030 Dichtring, D1/4"
233 1.59.03040 Dichtring, D3/8"
233 1.59.03050 Dichtring, D1/2"
230 1.59.11403 O-Ring, 14×3
230 1.59.12003 O-Ring, 20×3

234 1.61.20.1 Handgriff PA, leicht, grau
234 1.61.20.2 Handgriff PA, leicht, schwarz
234 1.61.210 Handgriff leicht
235 1.61.230 Handgriff PA, mit Befestigungsgew. M8
235 1.61.24110 Handgriff PA, mit Bohrung Ø6,5 L110
235 1.61.24139 Handgriff PA, mit Bohrung Ø6,5 L139

Seite Objednací číslo

235 1.61.24151
235 1.61.24200
235 1.61.24260
235 1.61.25110
235 1.61.25139
235 1.61.25151
235 1.61.25200
235 1.61.25260
236 1.61.280
236 1.61.281
237 1.61.290
237 1.61.291

Popis

Handgriff PA, mit Bohrung Ø8,5 L151
Handgriff PA, mit Bohrung Ø8,5 L200
Handgriff PA, mit Bohrung Ø10,5 L260
Handgriff PA, mit Gewinde M6, L110
Handgriff PA, mit Gewinde M6, L139
Handgriff PA, mit Gewinde M8, L151
Handgriff PA, mit Gewinde M8, L200
Handgriff PA, mit Gewinde M10, L260
Eckstück PA-GF
Mittelstück PA-GF
Rauteneckstück rechts
Rauteneckstück links

Seite Bestell-Nr.

237 1.61.292.30

Bezeichnung

Ovalrohr 35×4

Seite Bestell-Nr.

239 1.62.12032
239 1.62.23039
239 1.62.24040
241 1.62.331.16/16L
241 1.62.331.16/16R
241 1.62.331.16/19L
241 1.62.331.16/19R
241 1.62.331.16/21L
241 1.62.331.16/21R
241 1.62.331.16/24L
241 1.62.331.16/24R
241 1.62.331.16/26L
241 1.62.331.16/26R
241 1.62.331.19/16L
241 1.62.331.19/16R
241 1.62.331.19/19L
241 1.62.331.19/19R
241 1.62.331.19/21L
241 1.62.331.19/21R
241 1.62.331.19/24L
241 1.62.331.19/24R
241 1.62.331.19/26L
241 1.62.331.19/26R
241 1.62.331.21/16L
241 1.62.331.21/16R
241 1.62.331.21/19L
241 1.62.331.21/19R
241 1.62.331.21/21L
241 1.62.331.21/21R
241 1.62.331.21/24L
241 1.62.331.21/24R
241 1.62.331.21/26L
241 1.62.331.21/26R
241 1.62.331.24/16L
241 1.62.331.24/16R
241 1.62.331.24/19L
241 1.62.331.24/19R
241 1.62.331.24/21L
241 1.62.331.24/21R
241 1.62.331.24/24L
241 1.62.331.24/24R
241 1.62.331.24/26L
241 1.62.331.24/26R
241 1.62.331.26/16L
241 1.62.331.26/16R
241 1.62.331.26/19L
241 1.62.331.26/19R
241 1.62.331.26/21L
241 1.62.331.26/21R
241 1.62.331.26/24L
241 1.62.331.26/24R
241 1.62.331.26/26L
241 1.62.331.26/26R
241 1.62.331x1
241 1.62.331x2
243 1.62.348.17/17L

Bezeichnung

Scharnier 20×32
Scharnier 30×39
Scharnier 40×40
Scharnier 31, A 16,5 li
Scharnier 31, A 16,5 re
Scharnier 31, A 16,5 A1 19 li
Scharnier 31, A 16,5 A1 19 re
Scharnier 31, A 16,5 A1 21,5 li
Scharnier 31, A 16,5 A1 21,5 re
Scharnier 31, A 16,5 A1 24 li
Scharnier 31, A 16,5 A1 24 re
Scharnier 31, A 16,5 A1 26,5 li
Scharnier 31, A 16,5 A1 26,5 re
Scharnier 31, A 19 A1 16,5 li
Scharnier 31, A 19 A1 16,5 re
Scharnier 31, A 19 li
Scharnier 31, A 19 re
Scharnier 31, A 19 A1 21,5 li
Scharnier 31, A 19 A1 21,5 re
Scharnier 31, A 19 A1 24 li
Scharnier 31, A 19 A1 24 re
Scharnier 31, A 19 A1 26,5 li
Scharnier 31, A 19 A1 26,5 re
Scharnier 31, A 21,5 A1 16,5 li
Scharnier 31, A 21,5 A1 16,5 re
Scharnier 31, A 21,5 A1 19 li
Scharnier 31, A 21,5 A1 19 re
Scharnier 31, A 21,5 li
Scharnier 31, A 21,5 re
Scharnier 31, A 21,5 A1 24 li
Scharnier 31, A 21,5 A1 24 re
Scharnier 31, A 21,5 A1 26,5 li
Scharnier 31, A 21,5 A1 26,5 re
Scharnier 31, A 24 A1 16,5 li
Scharnier 31, A 24 A1 16,5 re
Scharnier 31, A 24 A1 19 li
Scharnier 31, A 24 A1 19 re
Scharnier 31, A 24 A1 21,5 li
Scharnier 31, A 24 A1 21,5 re
Scharnier 31, A 24 li
Scharnier 31, A 24 re
Scharnier 31, A 24 A1 26,5 li
Scharnier 31, A 24 A1 26,5 re
Scharnier 31, A 26,5 A1 16,5 li
Scharnier 31, A 26,5 A1 16,5 re
Scharnier 31, A 26,5 A1 19 li
Scharnier 31, A 26,5 A1 19 re
Scharnier 31, A 26,5 A1 21,5 li
Scharnier 31, A 26,5 A1 21,5 re
Scharnier 31, A 26,5 A1 24 li
Scharnier 31, A 26,5 A1 24 re
Scharnier 31, A 26,5 li
Scharnier 31, A 26,5 re
Drehsicherung für Nut 8 mm
Drehsicherung für Flächenelement
Scharnier 48 aush. A 17,5 li

Seite Objednací číslo

243 1.62.348.17/17R
 243 1.62.348.17/22L
 243 1.62.348.17/22R
 243 1.62.348.17/25L
 243 1.62.348.17/25R
 243 1.62.348.17/27L
 243 1.62.348.17/27R
 243 1.62.348.17/32L
 243 1.62.348.17/32R
 243 1.62.348.22/17L
 243 1.62.348.22/17R
 243 1.62.348.22/22L
 243 1.62.348.22/22R
 243 1.62.348.22/25L
 243 1.62.348.22/25R
 243 1.62.348.22/27L
 243 1.62.348.22/27R
 243 1.62.348.22/32L
 243 1.62.348.22/32R
 243 1.62.348.25/17L
 243 1.62.348.25/17R
 243 1.62.348.25/22L
 243 1.62.348.25/22R
 243 1.62.348.25/25L
 243 1.62.348.25/25R
 243 1.62.348.25/27L
 243 1.62.348.25/27R
 243 1.62.348.25/32L
 243 1.62.348.25/32R
 243 1.62.348.27/17L
 243 1.62.348.27/17R
 243 1.62.348.27/22L
 243 1.62.348.27/22R
 243 1.62.348.27/25L
 243 1.62.348.27/25R
 243 1.62.348.27/27L
 243 1.62.348.27/27R
 243 1.62.348.27/32L
 243 1.62.348.27/32R
 243 1.62.348.32/17L
 243 1.62.348.32/17R
 243 1.62.348.32/22L
 243 1.62.348.32/22R
 243 1.62.348.32/25L
 243 1.62.348.32/25R
 243 1.62.348.32/27L
 243 1.62.348.32/27R
 243 1.62.348.32/32L
 243 1.62.348.32/32R
 244 1.62.41L
 244 1.62.41R
 245 1.62.420.1
 245 1.62.420.2
 246 1.62.448.17/17
 246 1.62.448.17/22
 246 1.62.448.17/25
 246 1.62.448.17/27
 246 1.62.448.17/32
 246 1.62.448.22/17
 246 1.62.448.22/22
 246 1.62.448.22/25
 246 1.62.448.22/27
 246 1.62.448.22/32
 246 1.62.448.25/17
 246 1.62.448.25/22
 246 1.62.448.25/25
 246 1.62.448.25/27
 246 1.62.448.25/32
 246 1.62.448.27/17
 246 1.62.448.27/22
 246 1.62.448.27/25
 246 1.62.448.27/27
 246 1.62.448.27/32
 246 1.62.448.32/17
 246 1.62.448.32/22

Popis

Scharnier 48 aush. A 17,5 re
 Scharnier 48 aush. A 17,5 A1 22,5 li
 Scharnier 48 aush. A 17,5 A1 22,5 re
 Scharnier 48 aush. A 17,5 A1 25 li
 Scharnier 48 aush. A 17,5 A1 25 re
 Scharnier 48 aush. A 17,5 A1 27,5 li
 Scharnier 48 aush. A 17,5 A1 27,5 re
 Scharnier 48 aush. A 17,5 A1 32,5 li
 Scharnier 48 aush. A 17,5 A1 32,5 re
 Scharnier 48 aush. A 22,5 A1 17,5 li
 Scharnier 48 aush. A 22,5 A1 17,5 re
 Scharnier 48 aush. A 22,5 li
 Scharnier 48 aush. A 22,5 re
 Scharnier 48 aush. A 22,5 A1 25 li
 Scharnier 48 aush. A 22,5 A1 25 re
 Scharnier 48 aush. A 22,5 A1 27,5 li
 Scharnier 48 aush. A 22,5 A1 27,5 re
 Scharnier 48 aush. A 22,5 A1 32,5 li
 Scharnier 48 aush. A 22,5 A1 32,5 re
 Scharnier 48 aush. A 25 A1 17,5 li
 Scharnier 48 aush. A 25 A1 17,5 re
 Scharnier 48 aush. A 25 A1 22,5 li
 Scharnier 48 aush. A 25 A1 22,5 re
 Scharnier 48 aush. A 25 li
 Scharnier 48 aush. A 25 re
 Scharnier 48 aush. A 25 A1 27,5 li
 Scharnier 48 aush. A 25 A1 27,5 re
 Scharnier 48 aush. A 25 A1 32,5 li
 Scharnier 48 aush. A 25 A1 32,5 re
 Scharnier 48 aush. A 27,5 A1 17,5 li
 Scharnier 48 aush. A 27,5 A1 17,5 re
 Scharnier 48 aush. A 27,5 A1 22,5 li
 Scharnier 48 aush. A 27,5 A1 22,5 re
 Scharnier 48 aush. A 27,5 A1 25 li
 Scharnier 48 aush. A 27,5 A1 25 re
 Scharnier 48 aush. A 27,5 li
 Scharnier 48 aush. A 27,5 re
 Scharnier 48 aush. A 27,5 A1 32,5 li
 Scharnier 48 aush. A 27,5 A1 32,5 re
 Scharnier 48 aush. A 32,5 A1 17,5 li
 Scharnier 48 aush. A 32,5 A1 17,5 re
 Scharnier 48 aush. A 32,5 A1 22,5 li
 Scharnier 48 aush. A 32,5 A1 22,5 re
 Scharnier 48 aush. A 32,5 A1 25 li
 Scharnier 48 aush. A 32,5 A1 25 re
 Scharnier 48 aush. A 32,5 A1 27,5 li
 Scharnier 48 aush. A 32,5 A1 27,5 re
 Scharnier 48 aush. A 32,5 li
 Scharnier 48 aush. A 32,5 re
 Scharnier 32×60 links
 Scharnier 32×60 rechts
 Doppelscharnier, grau
 Doppelscharnier, schwarz
 Scharnier 48 fest, A 17,5
 Scharnier 48 fest, A 17,5 A1 22,5
 Scharnier 48 fest, A 17,5 A1 25
 Scharnier 48 fest, A 17,5 A1 27,5
 Scharnier 48 fest, A 17,5 A1 32,5
 Scharnier 48 fest, A 22,5 A1 17,5
 Scharnier 48 fest, A 22,5
 Scharnier 48 fest, A 22,5 A1 25
 Scharnier 48 fest, A 22,5 A1 27,5
 Scharnier 48 fest, A 22,5 A1 32,5
 Scharnier 48 fest, A 25 A1 17,5
 Scharnier 48 fest, A 25 A1 22,5
 Scharnier 48 fest, A 25
 Scharnier 48 fest, A 25 A1 27,5
 Scharnier 48 fest, A 25 A1 32,5
 Scharnier 48 fest, A 27,5 A1 17,5
 Scharnier 48 fest, A 27,5 A1 22,5
 Scharnier 48 fest, A 27,5 A1 25
 Scharnier 48 fest, A 27,5
 Scharnier 48 fest, A 27,5 A1 32,5
 Scharnier 48 fest, A 32,5 A1 17,5
 Scharnier 48 fest, A 32,5 A1 22,5

Seite Objednací číslo

246 1.62.448.32/25
 246 1.62.448.32/27
 246 1.62.448.32/32
 247 1.62.51030060
 248 1.62.520
 248 1.62.53045
 248 1.62.53050
 250 1.62.65056
 250 1.62.65068
 250 1.62.65080
 251 1.62.7120
 251 1.62.7130
 251 1.62.7130.030
 251 1.62.7140
 251 1.62.7140.030
 251 1.62.7150
 251 1.62.7150.030
 251 1.62.7220
 251 1.62.7220.030
 251 1.62.7230
 251 1.62.7230.030
 251 1.62.7240
 251 1.62.7240.030
 251 1.62.7250
 251 1.62.7250.030
 252 1.62.7330
 252 1.62.7810
 252 1.62.7910
 252 1.62.7915
 254 1.62.842027085
 254 1.62.842027085V
 254 1.62.842032085
 254 1.62.842032085V
 254 1.62.842037085
 254 1.62.842037085V
 254 1.62.842127085
 254 1.62.842127085V
 254 1.62.842132085
 254 1.62.842132085V
 254 1.62.842137085
 254 1.62.842137085V
 254 1.62.842232085
 254 1.62.842232085V
 254 1.62.842237085
 254 1.62.842237085V
 254 1.62.842332085
 254 1.62.842332085V
 254 1.62.842337085
 254 1.62.842337085V
 254 1.62.843132128
 254 1.62.843132128V
 254 1.62.843137128
 254 1.62.843137128V
 256 1.63.02021
 256 1.63.02022
 256 1.63.02023
 256 1.63.03031
 256 1.63.03032
 256 1.63.03051
 256 1.63.03052
 256 1.63.03101
 256 1.63.04041
 256 1.63.04042
 256 1.63.05051
 256 1.63.12021
 256 1.63.13031
 256 1.63.13051
 256 1.63.13101
 256 1.63.14041
 256 1.63.15051
 257 1.63.51030030
 257 1.63.51040040
 257 1.63.51045045
 257 1.63.52030030
 257 1.63.52040040

Popis

Scharnier 48 fest, A 32,5 A1 25
 Scharnier 48 fest, A 32,5 A1 27,5
 Scharnier 48 fest, A 32,5
 Scharnier 30×60
 Scharnier 40×80
 Scharnier 40×80, für PG 40
 Scharnier 40×80, für PG 45
 Scharnier 50×56
 Scharnier 50×68
 Scharnier 50×80
 Scharnier-Element Typ A, PG 20, F - 1,5
 Scharnier-Element Typ A, PG 30 - 1,5
 Scharnier-Element Typ A, PG 30 - 3,0
 Scharnier-Element Typ A, PG 40 - 1,5
 Scharnier-Element Typ A, PG 40 - 3,0
 Scharnier-Element Typ A, PG 50 - 1,5
 Scharnier-Element Typ A, PG 50 - 3,0
 Scharnier-Element Typ B, PG 20 - 1,5
 Scharnier-Element Typ B, PG 20 - 3,0
 Scharnier-Element Typ B, PG 30 - 1,5
 Scharnier-Element Typ B, PG 30 - 3,0
 Scharnier-Element Typ B, PG 40 - 1,5
 Scharnier-Element Typ B, PG 40 - 3,0
 Scharnier-Element Typ B, PG 50 - 1,5
 Scharnier-Element Typ B, PG 50 - 3,0
 Scharnier-Element Typ C, 30 mm
 Gleit-Scheibe
 Einpress-Stift Ø6, L100
 Einpress-Stift Ø6, L150
 Alu-Scharnier schwer Typ 20, PG 30
 Alu-Scharnier schwer Typ 20, PG 30, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 20, PG 40
 Alu-Scharnier schwer Typ 20, PG 40, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 20, PG 50
 Alu-Scharnier schwer Typ 20, PG 50, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 21, PG 30/60
 Alu-Scharnier schwer Typ 21, PG 30/60, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 21, PG 40/60
 Alu-Scharnier schwer Typ 21, PG 40/60, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 21, PG 50
 Alu-Scharnier schwer Typ 21, PG 50, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 22, PG 40/60
 Alu-Scharnier schwer Typ 22, PG 40/60, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 22, PG 50
 Alu-Scharnier schwer Typ 22, PG 50, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 23, PG 40/60
 Alu-Scharnier schwer Typ 23, PG 40/60, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 23, PG 50
 Alu-Scharnier schwer Typ 23, PG 50, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 31, PG 40/60
 Alu-Scharnier schwer Typ 31, PG 40/60, Edelstahl
 Alu-Scharnier schwer Typ 31, PG 50
 Alu-Scharnier schwer Typ 31, PG 50, Edelstahl
 Gelenk 20×20
 Drehsicherung für Gelenk, H, L20
 Drehsicherung für Gelenk, F, L20
 Gelenk 30×30
 Drehsicherung für Gelenk, L30
 Gelenk 30×50
 Drehsicherung für Gelenk, L50
 Gelenk 30×100
 Gelenk 40×40
 Drehsicherung für Gelenk, L40
 Gelenk 50×50
 Gelenk 20×20 mit Spannhebel
 Gelenk 30×30 mit Spannhebel
 Gelenk 30×50 mit Spannhebel
 Gelenk 30×100 mit Spannhebel
 Gelenk 40×40 mit Spannhebel
 Gelenk 50×50 mit Spannhebel
 Gelenk Zn 30×30
 Gelenk Zn 40×40
 Gelenk Zn 45×45
 Gelenk Zn 30×30 mit Spannhebel
 Gelenk Zn 40×40 mit Spannhebel

Seite Objednací číslo

257 1.63.52045045
 258 1.64.10M3.1
 258 1.64.10M3.2
 258 1.64.10M4.1
 258 1.64.10M4.2
 258 1.64.10M5.1
 258 1.64.10M5.2
 258 1.64.10M6.1
 258 1.64.10M6.2
 259 1.64.153030.1
 259 1.64.153030.2
 261 1.64.2E3M4.1
 261 1.64.2E3M4.2
 261 1.64.2E3M5.1
 261 1.64.2E3M5.2
 261 1.64.2E3M6.1
 261 1.64.2E3M6.2
 261 1.64.2E4M4.1
 261 1.64.2E4M4.2
 261 1.64.2E4M5.1
 261 1.64.2E4M5.2
 261 1.64.2E4M6.1
 261 1.64.2E4M6.2
 260 1.64.2F2M4.1
 260 1.64.2F2M4.2
 260 1.64.2F2M5.1
 260 1.64.2F2M5.2
 260 1.64.2F2M6.1
 260 1.64.2F2M6.2
 260 1.64.2H2M4.2
 261 1.64.2x02.1
 261 1.64.2x02.2
 261 1.64.2x03.1
 261 1.64.2x03.2
 261 1.64.2x05.1
 261 1.64.2x05.2
 261 1.64.2x102.1
 261 1.64.2x102.2
 261 1.64.2x103.1
 261 1.64.2x103.2
 261 1.64.2x105.1
 261 1.64.2x105.2
 263 1.64.3E3
 263 1.64.3E4
 263 1.64.3F2
 262 1.64.3H2
 263 1.64.3x02
 263 1.64.3x03
 263 1.64.3x05
 264 1.64.4E3
 264 1.64.4E4
 264 1.64.4F2
 264 1.64.4W
 265 1.64.5101
 265 1.64.52xx
 266 1.64.53xx
 266 1.64.54xx
 266 1.64.55xx
 266 1.64.56xx
 260 1.64.xH01
 260 1.64.xH02
 260 1.64.xH03
 260 1.64.xH04
 267 1.65.1101
 267 1.65.1102
 268 1.65.1201
 268 1.65.1301
 269 1.65.2101
 269 1.65.2301
 270 1.65.2538078
 271 1.65.3101
 271 1.65.3102
 272 1.65.3201
 272 1.65.3202
 272 1.65.32xx

Popis

Gelenk Zn 45×45 mit Spannhebel
 Befestigungsblock, M3, grau
 Befestigungsblock, M3, schwarz
 Befestigungsblock, M4, grau
 Befestigungsblock, M4, schwarz
 Befestigungsblock, M5, grau
 Befestigungsblock, M5, schwarz
 Befestigungsblock, M6, grau
 Befestigungsblock, M6, schwarz
 Befestigungsblock GD-Zn, M8, blank
 Befestigungsblock GD-Zn, M8, schwarz
 Befestigungsblock E3, M4, grau
 Befestigungsblock E3, M4, schwarz
 Befestigungsblock E3, M5, grau
 Befestigungsblock E3, M5, schwarz
 Befestigungsblock E3, M6, grau
 Befestigungsblock E3, M6, schwarz
 Befestigungsblock E4, M4, grau
 Befestigungsblock E4, M4, schwarz
 Befestigungsblock E4, M5, grau
 Befestigungsblock E4, M5, schwarz
 Befestigungsblock E4, M6, grau
 Befestigungsblock E4, M6, schwarz
 Befestigungsblock F, M4, grau
 Befestigungsblock F, M4, schwarz
 Befestigungsblock F, M5, grau
 Befestigungsblock F, M5, schwarz
 Befestigungsblock F, M6, grau
 Befestigungsblock F, M6, schwarz
 Befestigungsblock H, M4, schwarz
 Abstandshalter f. Befestigungsblock FE, B2, grau
 Abstandshalter f. Befestigungsblock FE, B2, schwarz
 Abstandshalter f. Befestigungsblock FE, B3, grau
 Abstandshalter f. Befestigungsblock FE, B3, schwarz
 Abstandshalter f. Befestigungsblock FE, B5, grau
 Abstandshalter f. Befestigungsblock FE, B5, schwarz
 Abstandshalter kurz für Befestigungsblock FE, B=2, grau
 Abstandshalter kurz für Befestigungsblock FE, B=2, schwarz
 Abstandshalter kurz für Befestigungsblock FE, B=3, grau
 Abstandshalter kurz für Befestigungsblock FE, B=3, schwarz
 Abstandshalter kurz für Befestigungsblock FE, B=5, grau
 Abstandshalter kurz für Befestigungsblock FE, B=5, schwarz
 Klemmblock E3
 Klemmblock E4
 Klemmblock F
 Klemmblock H
 Abstandshalter f. Klemmblock FE, B2
 Abstandshalter f. Klemmblock FE, B3
 Abstandshalter f. Klemmblock FE, B5
 Klemmblock E3, SL
 Klemmblock E4, SL
 Klemmblock F, SL
 Werkzeug für Klemmblock SL
 Montagewinkel
 Haltering - alle Größen
 Dichtscheibe - alle Größen
 Bolzen mit Linsenkopf - alle Größen
 Bolzen mit Rändelkopf - alle Größen
 Bolzen mit Flügelkopf - alle Größen
 Abstandshalter f. Befestigungsblock H 1
 Abstandshalter f. Befestigungsblock H 2
 Abstandshalter f. Befestigungsblock H 3
 Abstandshalter f. Befestigungsblock H 4
 Kugelschnäpper 9×50
 Kugelschnäpper 12×70
 Kugelschnäpper PA
 Winkel 20×47, M8
 Magnetverschluss PA
 Befestigungswinkel für Magnetverschluss PA
 Riegel GD-ZN
 Zylinder-Schloss mit 2 Schlüsseln
 Zylinder-Schloss mit Doppelbart
 Zylinder-Schloss mit 2 Schlüsseln, ohne Vorreiber
 Zylinder-Schloss mit 1 Vierkantschlüssel, ohne Vorreiber
 Vorreiber für Zylinder-Schloss - alle Größen

Seite Objednací číslo

273 1.65.3301
 274 1.65.34156
 274 1.65.34166
 274 1.65.34176
 274 1.65.34356
 274 1.65.34366
 274 1.65.34376
 274 1.65.34540
 274 1.65.34581
 274 1.65.34740
 274 1.65.34789
 274 1.65.349xxx.x
 276 1.65.4001L40
 276 1.65.4001L45
 276 1.65.4001R40
 276 1.65.4001R45
 277 1.65.4002L40
 277 1.65.4002L45
 277 1.65.4002R40
 277 1.65.4002R45
 276 1.65.4101x40
 276 1.65.4101x45
 277 1.65.4102x40
 277 1.65.4102x45
 276 1.65.4211L40
 276 1.65.4211L45
 276 1.65.4211R40
 276 1.65.4211R45
 277 1.65.421240
 277 1.65.421245
 277 1.65.4213
 278 1.65.4220
 278 1.65.4221
 278 1.65.4230
 278 1.65.4231
 278 1.65.425140
 278 1.65.425145
 278 1.65.425240
 278 1.65.425245
 280 1.65.5110
 280 1.65.5120
 280 1.65.5210L
 280 1.65.5210R
 281 1.65.5310
 281 1.65.5311
 281 1.65.5312
 281 1.65.5313
 281 1.65.5320
 281 1.65.5321
 281 1.65.5322
 282 1.65.5410
 282 1.65.5420
 282 1.65.5431
 282 1.65.5432
 282 1.65.5510
 282 1.65.5520
 282 1.65.5531
 282 1.65.5600
 282 1.65.5601
 282 1.65.5602
 282 1.65.5604
 282 1.65.5700
 282 1.65.5701
 282 1.65.5702
 282 1.65.5704
 283 1.65.6010
 283 1.65.6020
 283 1.65.6030
 284 1.66.1395
 285 1.66.2290
 285 1.66.3100
 287 1.66.5160
 287 1.66.5260
 287 1.66.5298
 287 1.66.5299

Popis

Einlass-Klappschloss für Schiebetür
 Zylinderschloss, flächenbündig, vierkant, GL56
 Zylinderschloss, flächenbündig, vierkant, GL66
 Zylinderschloss, flächenbündig, vierkant, GL76
 Zylinderschloss, flächenbündig, Doppelbart, GL56
 Zylinderschloss, flächenbündig, Doppelbart, GL66
 Zylinderschloss, flächenbündig, Doppelbart, GL76
 Vierkantschlüssel 8, 40 mm
 Vierkantschlüssel 8, 81 mm
 Doppelbartschlüssel 3, 40 mm
 Doppelbartschlüssel 3, 89 mm
 Zunge - alle Größen
 Einsteckschloss-Einbausatz, ohne Schließzyl., links, PG 40
 Einsteckschloss-Einbausatz, ohne Schließzyl., links, PG 45
 Einsteckschloss-Einbausatz, ohne Schließzyl., rechts, PG 40
 Einsteckschloss-Einbausatz, ohne Schließzyl., rechts, PG 45
 Einsteckschloss-Einbausatz, mit Schließzyl., links, PG 40
 Einsteckschloss-Einbausatz, mit Schließzyl., links, PG 45
 Einsteckschloss-Einbausatz, mit Schließzyl., rechts, PG 40
 Einsteckschloss-Einbausatz, mit Schließzyl., rechts, PG 45
 Einsteckschloss-Gehäuse, ohne Schließzylinder, PG 40
 Einsteckschloss-Gehäuse, ohne Schließzylinder, PG 45
 Einsteckschloss-Gehäuse, mit Schließzylinder, PG 40
 Einsteckschloss-Gehäuse, mit Schließzylinder, PG 45
 Einsteckschloss links, PG 40
 Einsteckschloss links, PG 45
 Einsteckschloss rechts, PG 40
 Einsteckschloss rechts, PG 45
 Schlosseinsatz mit 2 Schlüsseln, PG 40
 Schlosseinsatz mit 2 Schlüsseln, PG 45
 Rosetten-Satz
 Türdrücker-Satz
 Handgriff mit Rosette
 Türkopf-Satz
 Türkopf mit Rosette
 Drückerstift für 1 Türdrücker, PG 40
 Drückerstift für 1 Türdrücker, PG 45
 Drückerstift für 2 Türdrücker, PG 40
 Drückerstift für 2 Türdrücker, PG 45
 Profildbearbeitung 30×60 f. Stangenschloss
 Profildbearbeitung 40×80 f. Stangenschloss
 Stangenschloss links
 Stangenschloss rechts
 Einbau-Zubehör 30×60 für Stangenschloss
 Abdeckplatte 30×60
 Stirnplatte 30×60
 Stange, L1000
 Einbau-Zubehör 40×80 für Stangenschloss
 Abdeckplatte 40×80
 Stirnplatte 40×80
 Oliven-Einbausatz für Stangenschloss, ohne Schloss für Profil 30×60
 Oliven-Einbausatz für Stangenschloss, ohne Schloss für Profil 40×80
 Olive ohne Schloss
 Rosette
 Oliven-Einbausatz für Stangenschloss, mit Schloss für Profil 30×60
 Oliven-Einbausatz für Stangenschloss, mit Schloss für Profil 40×80
 Olive mit Schloss, mit 2 Schlüsseln
 Schloss-Einbausatz mit Vierkantschlüssel für Stangenschloss
 Schlosseinsatz
 Schlüsselfang
 Vierkantschlüssel 8 mm
 Schloss-Einbausatz mit Doppelbartschlüssel für Stangenschloss
 Schlosseinsatz
 Schlüsselfang
 Doppelbartschlüssel Ø5
 Fallenverschluss ohne Schloss
 Fallenverschluss mit Schloss, gleichschließend
 Fallenverschluss mit Schloss, verschiedenschließend
 Rolle 39
 Rolle 29
 Doppellaufschiene, L2500
 Rollenbefestigung Typ A, einseitig, kpl.
 Rollenbefestigung Typ A, doppels.kpl.
 Rollengehäuse Typ A, rechts
 Rollengehäuse Typ A, links

Seite Objednací číslo

289 1.66.5360
 289 1.66.5399
 290 1.66.70808
 291 1.66.7523860
 293 1.66.8020
 293 1.66.8030
 293 1.66.8040
 293 1.66.8050
 293 1.66.8060
 294 1.66.81140
 294 1.66.81145
 295 1.66.8201055
 295 1.66.8202065
 299 1.67.2002
 299 1.67.2008
 296 1.67.42E3M8
 296 1.67.42E4M8
 299 1.67E2M61400
 299 1.67E2M81400
 299 1.67E2M81408
 298 1.67.E3E3
 298 1.67.E3E4
 298 1.67.E4E4
 299 1.67.EM6
 299 1.67.EM8
 298 1.67.F2E3
 298 1.67.F2E4
 298 1.67.F2F2
 299 1.67.FM6
 299 1.67.FM8
 301 1.67.S101.030030F
 301 1.67.S101.030060F
 301 1.67.S101.030100F
 301 1.67.S101.030150F
 302 1.67.S101.040040E
 302 1.67.S101.040080E
 302 1.67.S101.040120E
 302 1.67.S101.040160E
 303 1.67.S101.045045E
 303 1.67.S101.045090E
 301 1.67.S102.030030F
 301 1.67.S102.030060F
 301 1.67.S102.030100F
 301 1.67.S102.030150F
 302 1.67.S102.040040E
 302 1.67.S102.040080E
 302 1.67.S102.040120E
 302 1.67.S102.040160E
 303 1.67.S102.045045E
 303 1.67.S102.045090E
 304 1.68.201050
 305 1.69.1606
 305 1.69.E010
 305 1.69.F010
 307 1.70.10EM8
 307 1.70.10FM6
 308 1.71.1010
 309 1.71.2010
 309 1.71.2020E3
 309 1.71.2020E4
 309 1.71.2020F2
 309 1.71.2048145
 309 1.71.2090140
 310 1.71.30285
 310 1.71.30365
 310 1.71.30475
 310 1.71.30565
 311 1.72.2010.10
 312 1.73.3010
 312 1.73.3020
 312 1.73.3030
 313 1.73.3111
 313 1.73.3112
 313 1.73.3121
 313 1.73.3122

Popis

Rollenbefestigung Typ B, kpl.
 Rollengehäuse Typ B
 Tragrollenhalter, Ø8
 Spurrkranzrolle E
 Laufwerk für Hängetür
 Stopper für Hängetür
 Bodenführung für Hängetür
 Rahmenführung für Hängetür
 Gummipuffer für Hängetür
 Laufwerk für Hänge-Schiebetür, PG 40
 Laufwerk für Hänge-Schiebetür, PG 45
 Stopper Typ 1 für Hänge-Schiebetür, komplett
 Stopper Typ 2 für Hänge-Schiebetür, komplett
 Distanzscheibe D22 d8,3
 Distanzscheibe D28 d13,0
 Laufrollen E3, M8
 Laufrollen E4, M8
 Gleit-T-Nutenstein E, 2×M6
 Gleit-T-Nutenstein E, 2×M8
 Gleit-T-Nutenstein E, 2×M8, für Eco-Slide mit Klemmhebel
 Gleit-Nutenstein E3
 Gleit-Nutenstein E3/E4
 Gleit-Nutenstein E4
 Gleit-T-Nutenstein E, M6
 Gleit-T-Nutenstein E, M8
 Gleit-Nutenstein F/E3
 Gleit-Nutenstein F/E4
 Gleit-Nutenstein F
 Gleit-T-Nutenstein F, M6
 Gleit-T-Nutenstein F, M8
 Eco-Slide, PG 30 - 30 F
 Eco-Slide, PG 30 - 60 F
 Eco-Slide, PG 30 - 100 F
 Eco-Slide, PG 30 - 150 F
 Eco-Slide, PG 40 - 40 E
 Eco-Slide, PG 40 - 80 E
 Eco-Slide, PG 40 - 120 E
 Eco-Slide, PG 40 - 160 E
 Eco-Slide, PG 45 - 45 E
 Eco-Slide, PG 45 - 90 E
 Eco-Slide, PG 30 - 30 F, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 30 - 60 F, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 30 - 100 F, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 30 - 150 F, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 40 - 40 E, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 40 - 80 E, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 40 - 120 E, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 40 - 160 E, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 45 - 45 E, mit Klemmhebel
 Eco-Slide, PG 45 - 90 E, mit Klemmhebel
 Aufhängung
 Karabinerhaken 60×6
 Hängegleiter E
 Hängegleiter F
 Erdungs-Anschluss E, M8
 Erdungs-Anschluss F, M6
 Kabel- und Schlauchhalter
 Kabelbinderblock
 Kreuz-Kabelbinderblock E3
 Kreuz-Kabelbinderblock E4
 Kreuz-Kabelbinderblock F
 Kabelbinder lösbar 4,8×145
 Kabelbinder lösbar 9×140
 Kabelring Ø28,5
 Kabelring Ø36,5
 Kabelring Ø47,5
 Kabelring Ø56,5
 Befestigungssatz für 19"-Profil
 Sicherheitsschalter mit 1 Sicherheitskontakt
 Sicherheitsschalter mit 1 Sicherheitskontakt und 1 Meldekontakt
 Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und Stellungsüberwachung AZM 161
 Sicherheitsschalter AZ 17-11zk mit 1 zwangsöffnenden Sicherheitskontakt
 Sicherheitsschalter AZ 17-02zk mit 2 zwangsöffnenden Sicherheitskontakten
 Sicherheitszuhaltung AZM 170-11zk (Ruhestromprinzip)
 Sicherheitszuhaltung AZM 170-02zk (Ruhestromprinzip)

Seite Objednací číslo

313 1.73.3131
313 1.73.3132
314 1.73.4010
314 1.73.4020
315 1.73.4030
315 1.73.4040
316 1.73.4110
318 1.73.4123
318 1.73.4124
318 1.73.4125
318 1.73.4130
318 1.73.4140
319 1.73.80806
319 1.73.80808
319 1.73.80812

Popis

Sicherheitszuhaltung AZM 170-11zka (Arbeitsstromprinzip)
Sicherheitszuhaltung AZM 170-02zka (Arbeitsstromprinzip)
Sicherheitsschalter-Befestigung für Schwenktüren
Sicherheitsschalter-Befestigung mit Zuhaltung für Schwenktüren
Kontaktbügel-Befestigung für Schiebetüren
Sicherheitsschalter-Befestigung für Schiebetüren
Sicherheitsschalter-Befestigung AZ 17 für Schwenktüren
Kontaktbügel-Befestigung AZ 17 für Schiebetüren, L30
Kontaktbügel-Befestigung AZ 17 für Schiebetüren, L40
Kontaktbügel-Befestigung AZ 17 für Schiebetüren, L50
Sicherheitsschalter-Befestigung AZ 17 für Schiebetüren
Winkel für Sicherheitsschalter-Befestigung AZ 17 für Schiebetüren
Sensorhalter 8, Ø6,5
Sensorhalter 8, Ø8
Sensorhalter 8, Ø12

Seite Bestell-Nr.

320 1.74.1101.60
320 1.74.1102.60
320 1.74.1103.20
321 1.74.1107.20

Bezeichnung

E-Kanal Alu, 68×130
E-Kanal-Blende Alu
E-Kanal-Blende PVC, lichtgrau
E-Kanal-Trennwand

Seite Bestell-Nr.

320 1.74.1104
320 1.74.1105
321 1.74.1106
321 1.74.1108
321 1.74.11094
321 1.74.11095
321 1.74.2201
321 1.74.2201/01
321 1.74.2202
321 1.74.2202/01
322 1.74.2301
322 1.74.2301/01
322 1.74.2301/02
322 1.74.2302
322 1.74.2302/01
322 1.74.2302/02
321 1.74.2xxx/01
321 1.74.2xxx/02
322 1.74.3111
322 1.74.3112
322 1.74.3113
322 1.74.3121
322 1.74.3122
322 1.74.3123
322 1.74.4111
323 1.74.4112
323 1.74.4113
323 1.74.5110
323 1.74.5110/01
323 1.74.5116
323 1.74.5116/01
323 1.74.51xx/02
323 1.74.51xx/03
323 1.74.6116
323 1.74.6116/01
323 1.74.61xx/02
323 1.74.61xx/03

Bezeichnung

E-Kanal-Endplatte Alu
E-Kanal-Kupplungsstift
E-Kanal-Erdwinkel
E-Kanal-BR-Klammer
E-Kanal-Klemmleiste, 4-fach
E-Kanal-Klemmleiste, 5-fach
SI-Steckdose
SI-Steckdosen-Einsatz
SI-Steckdose mit Klappdeckel
SI-Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel
SI-Wippschalter
SI-Wippschalter-Einsatz
SI-Wippe für Schalter
SI-Wipp-Kontrollschalter
SI-Wipp-Kontrollschalter-Einsatz
SI-Wippe für Kontrollschalter
Geräte-Einbaudose
Zugentlastung
Geräteblende Alu, 1-fach
Geräteblende Alu, 2-fach
Geräteblende Alu, 3-fach
Geräteblende PVC, 1-fach, lichtgrau
Geräteblende PVC, 2-fach, lichtgrau
Geräteblende PVC, 3-fach, lichtgrau
SI-Abdeckrahmen, 1-fach
SI-Abdeckrahmen, 2-fach
SI-Abdeckrahmen, 3-fach
Sicherungs-Automat, 10 A, 4-fach
Sicherungs-Flachautomat, 1-pol., 10 A
Sicherungs-Automat, 16 A, 4-fach
Sicherungs-Flachautomat, 1-pol., 16 A
Automaten-Einbausatz, 4-fach
Geräteblende Alu
CEE-Starkstrom-Steckdose, 16 A
CEE-Steckdose mit Deckel, 16 A
CEE-Geräte-Einbaudose
CEE-Geräteblende Alu

327 1.75.1000E3
327 1.75.1000E4
326 1.75.2040202
326 1.75.2040402
326 1.75.2040802
326 1.75.2040804
326 1.75.2080402
327 1.75.2140202
326 1.75.2200503
326 1.75.2200506
328 1.81.1010
328 1.81.1020

Clip E3
Clip E4
E-Kanal Alu, Endplatte 40×20
E-Kanal Alu, Endplatte 40×40
E-Kanal Alu, Endplatte 40×80
E-Kanal Alu, Endplatte 40×80, 4B
E-Kanal Alu, Endplatte 80×40
E-Kanal Alu, Endplatte 40×20, Clips
E-Kanal Alu, Endplatte 200×50
E-Kanal Alu, Endplatte 200×50, 6B
Eckelement-Außenecke
Eckelement-Innenecke

Seite Objednací číslo

329 1.81.23310
330 1.81.510E3
330 1.81.510E4
330 1.81.510F

Popis

Eckelement 33
Klemmbuchse E3
Klemmbuchse E4
Klemmbuchse F

Seite Bestell-Nr.

332 1.82.083.00
332 1.82.163.00
332 1.82.193.00
332 1.83.043.00
332 1.83.083.00
333 1.85.040.00
333 1.85.060.00
333 1.86.041.00
333 1.86.042.00
333 1.86.061.00
333 1.86.062.00
333 1.86.081.00
333 1.86.082.00
334 1.87.041.00
334 1.87.042.00
334 1.87.061.00
334 1.87.062.00
334 1.87.081.00
334 1.87.082.00
335 1.88.143030
335 1.88.144040
335 1.88.232525
335 1.88.244040
334 1.88.322.00
334 1.88.433.00

Bezeichnung

Spanplatte 8 mm, RAL 9002
Spanplatte 16 mm, RAL 9002
Spanplatte 19 mm, RAL 9002
Vollkern-Kunststoffplatte 4 mm, RAL 9002
Vollkern-Kunststoffplatte 8 mm, RAL 9002
Alu-Kunststoff-Verbundplatte 4 mm
Alu-Kunststoff-Verbundplatte 6 mm
Acrylglas 4 mm, farblos
Acrylglas 4 mm, "umbra 802"
Acrylglas 6 mm, farblos
Acrylglas 6 mm, "umbra 802"
Acrylglas 8 mm, farblos
Acrylglas 8 mm, "umbra 802"
Polycarbonat 4 mm, farblos
Polycarbonat 4 mm, "umbra 885"
Polycarbonat 6 mm, farblos
Polycarbonat 6 mm, "umbra 885"
Polycarbonat 8 mm, farblos
Polycarbonat 8 mm, "umbra 885"
Stahl-Wellengitter, 4×30×30, Tafel 3.000×1.810 mm
Stahl-Wellengitter, 4×40×40, Tafel 3.000×1.810 mm
Stahl-Gitter, verschweißt, 3×25×25, Tafel 2.000×1.000 mm
Stahl-Gitter, verschweißt, 4×40×40, Tafel 2.000×1.000 mm
Alu-Wellengitter 3×20×20
Alu-Wellengitter 4×30×30

Seite Bestell-Nr.

338 1.98.11.21.B00R
338 1.98.11.21.B00R/01
338 1.98.11.21.B00R/05
338 1.98.T40.090090
340 1.99.01011
340 1.99.01012
340 1.99.01012-01
340 1.99.01012-02
340 1.99.01012-03
340 1.99.01012-04
340 1.99.01012-05
342 1.99.01111
342 1.99.01112
342 1.99.01112-01
342 1.99.01112-02
342 1.99.01112-03
342 1.99.01112-04
342 1.99.01112-05
342 1.99.01112-06
341 1.99.0210645
341 1.99.02109000
341 1.99.02109452
343 1.99.0211245
343 1.99.02112451
343 1.99.02115000
343 1.99.02115452
344 1.99.02115454
341 1.99.0310645
341 1.99.0310800
341 1.99.03109000
341 1.99.03109452
343 1.99.0311245
343 1.99.03115452
344 1.99.03115454
343 1.99.03215452
344 1.99.03215454
345 1.99.0406080
345 1.99.0408090
346 1.99.0412110
346 1.99.0414110

Bezeichnung

Einpressvorrichtung für Querstück mit Rändel
Grundkörper
Achsbolzen komplett, Ø8g 6×35 mm
Tx-Schraubendreher für Torx 40-Schrauben
Bohrlehre H mit Gewindestift
Bohrlehre H mit Spannhebel
Grundkörper
Bohrbuchse für Parallel-Anker Ø6,2
Bohrbuchse für Querstück Ø9,2
Sicherungsschraube f. Bohrbuchse, M6×4
Anschlagstift
Bohrlehre F/E mit Gewindestift
Bohrlehre F/E mit Spannhebel
Grundkörper
Bohrbuchse für Parallel-Anker Ø12,2
Bohrbuchse für Querstück Ø15,25
Sicherungsschraube f. Bohrbuchse, M8×5,5
Anschlagstift
Gewindestift für Anschlagstift
Fräser für Parallel-Anker Ø6,2 L60 F2,0×45°
Fräser für Querstück Ø9,2 L70
Fräser für Querstück Ø9,2 L70 F1,5×45°
Fräser für Parallel-Anker Ø12,2 L85 F2,0×45°
Fräser für Querstück ST Ø12,2 L83 F1×45°
Fräser für Querstück SE Ø15,2 L93
Fräser für Querstück Ø15,2 L93 F1,5×45°
Fräser für Querstück Ø15,2 L93 F4,0×45°
Bohrer für Parallel-Anker Ø6,2 L100 F2,0×45°
Bohrer für Gehrunksanker Ø8,5 L120
Bohrer für Querstück Ø9,2 L120
Bohrer für Querstück Ø9,2 L120 F1,5×45°
Bohrer für Parallel-Anker Ø12,2 L147 F2,0×45°
Bohrer für Querstück, MK2 Ø15,25 L210 F1,5×45°
Bohrer für Querstück, MK2 Ø15,25 L210 F4,0×45°
Bohrer für Querstück, zyl. Schaft Ø15,25 L173 F1,5×45°
Bohrer für Querstück, zyl. Schaft Ø15,25 L180 F4,0×45°
Gewindebohrer M6, L80
Gewindebohrer M8, L90
Gewindebohrer M12, L110
Gewindebohrer M14, L110

Seite Objednací číslo

346 1.99.0414150

Popis

Gewindebohrer M14, L150

Seite Bestell-Nr.

50 5.11.060R00.00SP
50 5.11.063R00.00SP
50 5.11.100R00.00SP
50 5.11.103R00.00SP
50 5.11.152R00.00SP
51 9.11.080080.83SBP
51 9.11.120120.123SP
51 9.11.160160.163SP

Bezeichnung

Profil-Welle 60/31
Profil-Welle 63/31
Profil-Welle 100/53
Profil-Welle 103/53
Profil-Welle 152/75, schwer, plan
Teleskop-Profil 80×80, 8E, schwer, B, plan
Teleskop-Profil 120×120, 12E, schwer, plan
Teleskop-Profil 160×160, 16E, schwer, plan